

CATÁLOGO GENERAL 2026

ZEPPELIN[®]
ACCESORIO Y RECAMBIO

ZBOX+

MECHANIC TOOLS
EQUIPAMIENTO DE TALLER

www.zeppelinmaquinaria.es

Consulta todo nuestro catálogo, descarga fichas y manuales y consulta toda la información.

ZEPPELIN[®] **ACCESORIO Y RECAMBIO**



Se solicita controlar ESCRUPULOSAMENTE la mercancía en el momento que llega, en caso de observar anomalías en el embalaje, hágalo notar en el albarán de entrega del transportista. En cualquier caso recomendamos escribir "mercancía pendiente de revisión".

Las reclamaciones imputables al transporte deberán comunicarse durante las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. En caso de encontrar alguna anomalía ni imputable al transporte en la mercancía recibida, la reclamación se efectuará informando de la misma a Accesori Machine Agricole España, S.L., dentro de los 7 días laborables siguientes a su recepción.

La entrega del material, está siempre subordinada a que el ordenante esté en regla con los pagos de entregas anteriores.

No serán reconocidas las condiciones respecto a pedidos que no hayan sido aceptados o confirmados por Accesori Machine Agricole España, S.L.

Accesori Machine Agricole España, S.L.: podrá modificar sin necesidad de aprobación condiciones, productos y precios.

En devoluciones efectuadas por motivos no imputables a Accesori Machine Agricole España se descontarán 14 euros por cada unidad devuelta, además de los costes del transporte de la mercancía, además de la penalización sobre el valor de ésta, a determinar por Accesori Machine Agricole España.

Consulte condiciones para envíos a porte pagado.

Fotos no contractuales.

Los precios de este catálogo son PVP sin IVA, salvo error tipográfico.

Con el fin de mejorar permanentemente la calidad de nuestros productos, Accesori Machine Agricole España, S.L. se reserva el derecho de modificar sus características y vigencia de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

Condiciones de venta y más info en www.zeppelinmaquinaria.es.

"Zeppelin, the power of the land" es una marca registrada. En este catálogo aparece como Zeppelin[®].

Empresa inscrita en el Registro de Fabricantes y Firmas Autorizadas según Real Decreto 750/2010.

PVP. IVA no incluido.

CATRECYACC2026ENERO

"Zeppelin, the power of the land" es una marca registrada. En este catálogo aparece como Zeppelin[®].

ZEPPELIN®

EL PODER DE LA TIERRA

ACCESORIOS Y RECAMBIOS AGRÍCOLAS Y TALLER ZBOX

2026

www.zeppelinmaquinaria.es

ZEPPELIN®

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

I. REMOLQUES.....	5
2. HIDRÁULICA.....	13
3. ASIENTOS Y COMPONENTES.....	21
4. MATERIAL DE DESGASTE.....	29
5. TERCEROS PUNTOS Y BULONES.....	42
6. TRANSMISIONES.....	54
7. ELECTRICIDAD.....	68
9. TRASVASE.....	74
10. FUMIGACIÓN.....	86

ZBOX

EQUIPAMIENTO DE TALLER

II. MOTORES.....	94
12. TALLER.....	98

ZEPPELIN[®]

EL PODER DE LA TIERRA

ACCESORIOS, COMPONENTES AGRÍCOLAS Y TALLER ZBOX

2026

www.zeppelinmaquinaria.es



CENTRO LOGÍSTICO II: Polígono Industrial Malpica C/E, nave 7- 50016 ZARAGOZA (Spain) | Tel.: +34 662 147 567 | almacenmalpica@zeppelinmaquinaria.es

SEDE CENTRAL: Plataforma Logística Zaragoza PLAZA. c/ Tarento, 12 - 50197 ZARAGOZA (Spain) | Tel.: +34 876 269 494 - Fax: +34 876 269 495 | info@zeppelinmaquinaria.es

CENTRO LOGÍSTICO III: Polígono O Ceao - Avda. Benigno Rivera, nave 62 27003 LUGO (Spain) | Tels.: +34 982 256 727 · +34 639 955 747 | galicia@zeppelinmaquinaria.es

SERVICIO TÉCNICO PROPIO








SERVICIO TÉCNICO ZONA ESTE:
Polígono Industrial Malpica c/ E, Parcela 32 N°26. CP50016 ZARAGOZA (Spain) Tel.: +34 610 228 152 | servicio@zeppelinmaquinaria.es



SERVICIO TÉCNICO ZONA OESTE: Polig. O Ceao - Avda. Benigno Rivera, nave 62 27003 LUGO (Spain) Tels.: +34 982 256 727 · +34 639 955 747 | serviciotecnico@zeppelinmaquinaria.es

PVP. IVA NO INCLUIDO



CERRAJERÍA PARA REMOLQUES

CIERRES CATALANES



Código	Cierre	Uñas para montar	Peso
ESIN20221	Mediano C-3	U-3, U-9	0,50 Kg
ESIN20220	Mediano C-4	U-4	0,35 Kg

UÑAS FIJAS CINCADAS



Código	Descrip.	Cierres Comp.	Uñas montar	Peso
ESIN20261	U-3	C-3, C-13	U-3, U-9	0,50 Kg
ESIN20262	U-4	C-4, C-14, C-15	U-4	0,35 Kg

CIERRE DE CHAPA CH-4



Código	Peso
ESIN20016	0,22 Kg

MANILLAS ROSCADAS



Código	Rosca	Peso
ESIN20200	5/8"	0,22 Kg
ESIN20202	3/8"	0,22 Kg

UÑA DE CHAPA FIJA UH-4



Código	Peso
ESIN20224	0,08 Kg

CIERRE DE CHAPA HH-10



Código	Peso
ESIN20242	0,31 Kg

Código	Unid.	Muelle	Peso
ESIN00020460	50	14	0,383 Kg

CIERRES GANADERO

ABIERTO




Código	Unid.	Muelle	Peso
ESIN5020450	50	14	0,475 Kg

RUEDAS METÁLICAS


CASQUILLO DE NYLON



Código	mm.						Peso Kg.
	A	B	C	E	F		
ESIN00080002	200	80	90	2,5	25		3,5
ESIN50080002	250	80	90	2,5	25		4,5
ESIN00100003	300	100	110	2,5	25		6





CON EJE



Código	mm.						ROD	Peso Kg.
	A	B	E	C	D			
ESIN50080020	250	80	2,5	25	80		6.205	6
ESIN30831020	300	100	2,5	25	100		6.205	8
ESIN308351220	345	120	3,5	25	120		6.205	10
ESIN30841620	400	160	3,5	35	160		6.207	16

RODETES



Código	Diámetro exterior A	B	C	Diámetro interior D	G	H	I	Peso vertical	Peso
00528	400	400	320	300	12.0	6.0	55.0	750Kg	8Kg
00529	500	500	420	400	12.0	6.0	55.0	1000Kg	10Kg
00530	600	600	516	490	14.0	7.0	65.0	1700Kg	18Kg
00532	700	700	620	594	14.0	7.0	65.0	2200Kg	22Kg

ENGANCHES PARA TRACTOR

ENGANCHE HAMMERLOCK 1/2"- 5/8"- 3/4"



Código	Tamaño	Límite
ES70910	1/2"	5 Toneladas
ES70911	5/8"	7,5 Toneladas
ES70912	3/4"	10,4 Toneladas


ENGANCHE FIJO

HOMOLOGADO
UNE 68015-87



Código	Tiro	Carga Vert. Máx.	Carga Tracc. Máx.
ESIN5500620	60 x 45	1,5 T	20 T
ESIN5500720	70 x 45	1,5 T	20 T
ESIN5500820	80 x 45	1,5 T	20 T


HOMOLOGADO
UNE 68015-87



Código	Tiro	Carga Vert. Máx.	Carga Tracc. Máx.
ESIN5510911	90 x 60	2 T	30 T
ESIN5511011	100 x 60	2 T	30 T


PALANCAS DE FRENO DE MANO

TENSOR DE FRENO ESTACIONAMIENTO



Código	Carrera	Peso Kg.
ESIN00030510	175	3,5

PALANCA DE FRENO




Código	Ref.	Peso
ESIN00030001	PP-71	2,50

ENGANCHES


BOLA DE ENGANCHE

Código	Carga	Diámetro	Rosca	Largo
11776	3500 Kg	50 mm	22x1,5 mm	125 mm



PERNO CON BOLA PARA ENGANCHE

PERNO CON DOL
PARA USO AGRICOLA





Código	Diámetro	Rosca	Largo
09598	50 mm	22 mm	190 mm
09599	50 mm	25 mm	190 mm




ENGANCHE DE TIRO COMPLETO



Código	Carga
39885	3500Kg




Código	Carga
39886	1500Kg



PIES DE APOYO

PIES DE APOYO CON RUEDA



Código	Ø Camisa	Altura D	Carrera	Carga	Rueda
00518	48 mm	630 mm	220 mm	150 Kg	220x50 mm
12352	60 mm	720 mm	300 mm	400 Kg	200x80 mm

BRIDA DE ENGANCHE



Código	Ø	Notas
00527	48 mm	Brida para pie 00518



Código	Ø	Notas
12359	48 mm	Brida para pie 12352

CINCHAS

Banda de poliéster con ganchos y amarre de trinquete.




Código	Capacidad de carga	Ancho	Largo
98639	750 Kg	25 mm	5500 mm
98641	1500 Kg	38 mm	6000 mm
98642	2500 Kg	50 mm	6000 mm
98643			8000 mm
98644			9500 mm
98645			12000 mm
98646			14000 mm
98647			20000 mm



CINCHAS REDONDAS CON ANILLO DE POLIESTER



CAPACIDAD POR DISPOSICIÓN (KG TABLA)




Código	Longitud	Color	Dis. 1	Dis. 2	Dis. 3	Dis. 4	Dis. 5
98649	2000 mm	Morado	1000	800	2000	1400	1000
98650	3000 mm						
98651	4000 mm						
98652	2000 mm	Verde	2000	1600	4000	2800	2000
98653	3000 mm						
98654	4000 mm						
98655	2000 mm	Amarillo	3000	2400	6000	4200	3000
98656	3000 mm						
98657	4000 mm						

CINCHAS

CINCHAS DE OJAL



CAPACIDAD POR DISPOSICIÓN (KG TABLA)



Código	Anchura	Longitud	Color	Dis. 1	Dis. 2	Dis. 3	Dis. 4	Dis. 5
98658	30 mm	2000 mm	Morado	1000	800	2000	1400	1000
98659		3000 mm						
98660		4000 mm						
98661	60 mm	2000 mm	Verde	2000	1600	4000	2800	2000
98662		3000 mm						
98663		4000 mm						
98664	90 mm	2000 mm	Amarillo	3000	2400	6000	4200	3000
98665		3000 mm						
98666		4000 mm						

PORTADOCUMENTOS

TUBO PORTADOCUMENTOS

Material polipropilento.
Resistente a temperaturas desde -35° hasta +90°.
Para documentos A4 enrollados.



Código	Diámetro
MP01666	55 mm

Código	Diámetro
MP01671	115 mm

PORTA-APEROS

CAJA PORTA HERRAMIENTA DE CHAPA

CHAPA PLEGADA Y SOLDADA



01431

Código	Largo	Ancho	Alto
01431	300 mm	90 mm	175 mm
01435	300 mm	90 mm	95 mm
01276	300 mm	200 mm	150 mm
01261	420 mm	130 mm	130 mm
01262	500 mm	250 mm	250 mm

CAJA HERRAMIENTA DE PLÁSTICO



Código	Largo	Ancho	Alto
35067	320 mm	150 mm	130 mm
35070	420 mm	150 mm	130 mm

RUEDA PARA CAJONES

CON BLOQUEO




Código
ES70939

4 unids.

PORTA-APEROS

CAJA HERRAMIENTA DE PLÁSTICO



Código	Dimensiones A x B x C
89968	500 x 350 x 300 mm
89969	500 x 350 x 400 mm

Código	Dimensiones
89974	550 x 250 x 294 mm

CONTENEDOR METÁLICO

Varilla 5,5mm.
CARGA MÁXIMA 800KGS.

TRES MEDIDAS:
800x600x640mm
1000x800x840mm
1200x800x890mm



Código
ESCONT806040
ESCONT10008040
ESCONT12008090

CAJONES DE ALMACENAMIENTO

CAJONES METÁLICOS

MODELOS 915 Y 1220 mm. CON RESORTES DE GAS



Código	Dimensiones
ES70923	775x430x310mm



Código	Dimensiones
ES70924	915x440x566mm

CAJONES DE ALMACENAMIENTO

CAJONES METÁLICOS



CON ASA DE TRANSPORTE
CON CIERRE DE SEGURIDAD
PUERTA CON RESORTE DE GAS

Código	Dimensiones
ES70925	1220x610x700mm

CAJONES METÁLICOS REMOLQUE MULTI-USOS

CON CIERRE DE SEGURIDAD








Código	Peso	Dimensiones
ESTG423	5,6Kg	760x335x245mm
ESTG422	12Kg	1230x380x380mm
ESTG421	19Kg	1450x520x460mm

MODELO: ESTG421
CON CIERRE DE SEGURIDAD
PUERTA CON RESORTE DE GAS




MODELO: ESTG421




DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS

DISTRIBUIDOR 1 PALANCA


PRESIÓN MAX. 180 bar.



DISTRIBUIDOR 1 a 6 MANDOS 3/8" TIPO H




DISTRIBUIDOR 1 a 3 MANDOS 1/2" TIPO I


Código	Tipo	Rosca interna	Capacidad	Circuito	Esquema Circuito	Esquema Posición
61402	H	3 / 8"	40 L	Simple efecto		
58270	H	3 / 8"	40 L	Doble efecto		
58276	I	1 / 2"-3/4"	80 L	Doble efecto		

DISTRIBUIDOR 2 PALANCAS

PRESIÓN MAX. 180 bar.



DISTRIBUIDOR 1 a 6 MANDOS 3/8" TIPO H




DISTRIBUIDOR 1 a 3 MANDOS 1/2" TIPO I

Código	Tipo	Rosca interna	Capacidad	Circuito	Esquema Circuito	Esquema Posición
61403	H	3 / 8"	40 L	1° Simple efecto 2° Doble efecto		
58271	H	3 / 8"	40 L	1° / 2° Doble efecto		
58277	I	1 / 2"-3/4"	80 L	1° / 2° Doble efecto		


DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS

DISTRIBUIDOR 3 PALANCAS

PRESIÓN MAX. 180 bar.



DISTRIBUIDOR 1 a 6 MANDOS 3/8" TIPO H




DISTRIBUIDOR 1 a 3 MANDOS 1/2" TIPO I

Código	Tipo	Rosca interna	Capacidad	Circuito	Esquema Circuito	Esquema Posición
61404	H	3 / 8"	40 L	1° / 2° Simple efecto		
				3° Doble efecto		
58272	H	3 / 8"	40 L	1° / 2° / 3° Doble efecto		
58278	I	1 / 2"-3/4"	80 L	1° / 2° / 3° Doble efecto		

DISTRIBUIDOR 4 PALANCAS

PRESIÓN MAX. 180 bar.




DISTRIBUIDOR 1 a 6 MANDOS 3/8" TIPO H

Código	Tipo	Rosca interna	Capacidad	Circuito	Esquema Circuito	Esquema Posición
58273	H	3 / 8"	40 L	1° / 2° / 3° / 4ª Doble efecto		

DISTRIBUIDOR 5 PALANCAS

PRESIÓN MAX. 180 bar.




DISTRIBUIDOR 1 a 6 MANDOS 3/8" TIPO H


Código	Tipo	Rosca interna	Capacidad	Circuito	Esquema Circuito	Esquema Posición
58274	H	3 / 8"	40 L	1° / 2° / 3° / 4ª / 5ª Doble efecto		

DISTRIBUIDOR 6 PALANCAS

PRESIÓN MAX. 180 bar.




DISTRIBUIDOR 1 a 6 MANDOS 3/8" TIPO H

Código	Tipo	Rosca interna	Capacidad	Circuito	Esquema Circuito	Esquema Posición
58275	H	3 / 8"	40 L	1° / 2° / 3° / 4ª / 5ª / 6° Doble efecto		

MANDOS


PALANCA TELECOMANDO



Código

37464

CABLE DEL TELECOMANDO




Código	Longitud mm.
18950	1500.0
18951	2000.0
18952	2500.0
18953	3000.0
18954	3500.0
18955	4000.0

VÁLVULA PARA CONTINUACIÓN DE PRESIÓN




Código	TIPO
63532	3 / 8"
76408	1 / 2"

CONECTOR PARA ELECTROVÁLVULA



Código	Vóltios	Nota
02939	1/250V	SIN LED
19731	10/50V	CON LED

MANDO ELÉCTRICO CON PALANCA ERGONÓMICA



Código	Modelo	Tipo	Marca	Aplicación
15866	2 BOTONES	-	A.M.A.	27780, 27784, 27789, 76081
15867	3 BOTONES	-	A.M.A.	27781, 27785
15868	4 BOTONES	-	A.M.A.	27782, 27786, 76082
17082	2 BOTONES	BOTÓN DE SEGURIDAD	A.M.A.	27780, 27784, 27789, 76081
17083	4 BOTONES	BOTÓN DE SEGURIDAD	A.M.A.	27782, 27786, 76082
17084	6 BOTONES	BOTÓN DE SEGURIDAD	A.M.A.	76083

VÁLVULAS HIDRÁULICAS


VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN



Código	Rosca interior	Capacidad
16137	1 / 4"	30 L
04203	3 / 8"	45 L
04204	1 / 2"	70 L

VÁLVULA VOLTEO DE ARADO

Adaptable a cualquier tipo de arado.
Permite movimiento del cilindro por medio de un
inversor del flujo.
Con válvula de máxima presión.
Ataques de 3 / 8".



TORNILLO ESTRANGULADOR





Código	Rosca
81193	1 / 4"
81194	3 / 8"

Código	Modelo	Tipo
04659	60 / 80	Doble efecto
04660	80 / 100	Doble efecto
16087	60 / 80	Simple efecto

VÁLVULAS HIDRÁULICAS

VÁLVULA ANTIRETORNO

350 bar



Código	Rosca	Capacidad
04205	1 / 4"	20 L
04206	3 / 8"	45 L
04207	1 / 2"	70 L
17635	3 / 4"	110 L

VÁLVULA DE ESTRANGULAMIENTO UNIDIRECCIONAL

Con antiretorno unidireccional.
300 bar



Código	Rosca	Capacidad
05292	1 / 4"	20 L
04215	3 / 8"	45 L
04216	1 / 2"	70 L

REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL

350 bar



Código	Rosca	Capacidad
04198	1 / 4"	15 L
04199	3 / 8"	30 L
04200	1 / 2"	50 L

DESVIADOR ESFERA 2 VÍAS



Código	Rosca	Presión Máx.
05176	1 / 4"	500
05177	3 / 8"	500
05178	1 / 2"	500

VÁLVULA ANTIRETORNO DOBLE PILOTADA

Montaje en línea
350 bar



Código	Rosca interna	Rosca externa	Capacidad
05594	1 / 4"	1 / 4"	20 L
12458	3 / 8"	3 / 8"	35 L
04202	3 / 8"	12 L	30 L
04211	1 / 2"	1 / 2"	50 L

VÁLVULA UNIDIRECCIONAL CON BLOQUEO AUTOMÁTICO (PARACAIDAS)

Válvula de control.
Montada sobre las conexiones del cilindro.
Evita, en cada de rotura, una pérdida incontrolada de aceite.
350 bar



Código	Rosca	Capacidad
05138	1 / 4"	25 L
05139	3 / 8"	50 L
05140	1 / 2"	80 L

300 bar

VÁLVULA DE ESTRANGULAMIENTO BIDIRECCIONAL



Código	Rosca	Capacidad
09217	1 / 4"	20 L
09218	3 / 8"	45 L
09219	1 / 2"	70 L

REGULADOR DE CAUDAL BIDIRECCIONAL

350 bar



Código	Rosca	Capacidad
04185	1 / 4"	15 L
04186	3 / 8"	30 L
04187	1 / 2"	50 L

DESVIADOR ESFERA 3 VÍAS




Código	Rosca	Presión Máx.
10809	1 / 4"	350
10810	3 / 8"	350
10811	1 / 2"	350

HIDROGUÍAS

COLUMNAS DE DIRECCIÓN


C / 6 (1 : 20)




Código	Largo
05206	75 mm
12794	100 mm
05207	166 mm
12795	249 mm
05217	399 mm
17499	519 mm
12796	602 mm
05218	775 mm

VOLANTES DE DIRECCIÓN


VOLANTE DE DIRECCIÓN




Código	Diámetro / B	Conicidad
00915	365 / 150 mm	C6 (1:20)
00918	395 / 72 mm	
00919	435 / 122 mm	



Código	Diámetro / B	Conicidad	Tipo
34197	300 / 70 mm	C6 (1:20)	Danfoss
19619	360 / 105 mm	C6 (1:20)	Danfoss



Código	Diámetro	Conicidad	Tipo
34198	300 / 70 mm	C6 (1:20)	Danfoss
19622	360 / 105 mm		Danfoss



ESPEJOS RETROVISORES



Código	Ø Brazo	Medidas mm.	Recambio
03116	20 mm	230 x 180	34531



Código	Medidas mm.
ESATA051112	140 x 210



Código	Ø Brazo	Medidas mm.	Recambio
58564	20 mm	160 x 250 mm	60291
58565			



Código	Ø Brazo	Medidas mm.
00742	18 mm	180 x 230 mm



Código	Ø Brazo	Medidas mm.
03122	20 mm	344 x 163
03123		359 x 209
76424	16 / 18 / 20 mm	295 x 215



Código	Ø Brazo	Medidas mm.
34607	18 mm	180 x 235



Código	Ø Brazo	Medidas mm.	Recambio
03118	18 mm	162 x 346	03122
03119			



Código	Ø Brazo	Medidas	Recambio
03746	18 mm	230 x 180 mm	00742
03747			



Código	Ø Brazo	Medidas	Recambio
03112	18 mm	140 x 235 mm	03114
03113			



Código	Medidas	Recambio
19064	180 x 235 mm	34607
34609		



Código	Ø Brazo	Medidas
03114	18 mm	140 x 235 mm




Código	Ø Brazo	Medidas
60291	10 > 20 mm	250 x 160 mm



ASIENTOS Y COMPONENTES

ZEPPELIN
EL PODER DE LA TIERRA

2026



ASIENTOS CON SUSPENSIÓN

ASIENTO SERIE TOP



Código	Suspensión
10550	Neumática




Para tractores de 80-100 cv
Suspensión 100 mm
Reg. Peso 40 ÷ 130
Regla longitudinal mm 150
Ajuste del respaldo 0° ÷ 15°
Altura reg. 60
Compr. Internal 12v - 7.5A
OPCIÓN: Cinturones de seguridad

APROBACIÓN DE TIPO CEE
78/764 CLASE A II-III


ISO7096 EM3-EM5-EM6-
EM8-EM9 ISO3776-2
FMVSS302 E ISO3795 EN SUS
COMPONENTES



Código	Suspensión	Tapicería
10551	Mecánica	Tela



Código	Suspensión
10552	Mecánica trasera



SUSPENSION MECÁNICA ANCHA
REGULABLE EN ALTURA
POSICIÓN AJUSTABLE
INCLUYE CINTURÓN DE SEGURIDAD

Código	Suspensión
ESTOPMEC5KW	Mecánica ancha



Código	Suspensión
ESCOMMEC5KN	Mecánica estrecha

SUSPENSION MECÁNICA ESTRECHA
REGULABLE EN ALTURA
POSICIÓN AJUSTABLE
INCLUYE CINTURÓN DE SEGURIDAD



SUSPENSION NEUMÁTICA
REGULABLE EN ALTURA
POSICIÓN AJUSTABLE
INCLUYE CINTURÓN DE SEGURIDAD

Código	Suspensión
ESTOPNEU5KW	Neumática




ASIENTOS CON SUSPENSIÓN

ASIENTO SERIE COMPACT EN SKY NEGRO




Black

Código	Suspensión
12619	Mecánica Estrecha (180mm)

**ASIENTO SERIE SMALL**


Sky negro

Código	Suspensión
34613	Neumático



Sky negro

Código	Suspensión
34612	Mecánica Estrecha




ASIENTO PARA CARRETILLA CON SUSPENSIÓN



Sky negro


Código	Suspensión
ESMUL001MTX	Micro y suspensión muelles trasera



ASIENTO PARA CARRETILLA ELEVADORA SERIE MULO20



Código	Cinturón
18200	Micro y cinturón autoenrollable
MUL020A	Cinturón autoenrollable




ASIENTOS CON SUSPENSIÓN

ASIENTO SERIE FULLY PLUS

GAMA ALTA PARA CARRETILLAS ELEVADORAS
CINTURÓN AUTOENROLLABLE
REPOSABRAZOS REGULABLES EN ALTURA

Código	Suspensión
FSP216A	Mecánica integrada





ASIENTO ECO2100 SERIE BASIC

ASIENTO TRACTOR - DUMPER
SUSPENSIÓN DE MUELLE TRASERA
REGULABLE.
POSICIÓN AJUSTABLE.
MATERIAL SKY



Código	Color	Suspensión
ESECO2100VARIO	Negro	Mecánica
ESECO2100VARIOB	Azul	Mecánica
ESECO2100VARIOY	Amarillo	Mecánica



ASIENTO PARA CARRETILLA

SUSPENSIÓN MECÁNICA
REGULABLE POSICIÓN AJUSTABLE

Código	Suspensión
ESMUL001MTX	Mecánica



REPOSABRAZOS AJUSTABLES
CINTURÓN DE SEGURIDAD RETRÁCTIL
GUÍAS CORREDERAS
CON SUSPENSIÓN

Código	Suspensión
ESFULLY01Z	Integrada

ASIENTO FRUTERO COMPACTO

SUSPENSIÓN MECÁNICA
REGULABLE EN ALTURA
POSICIÓN AJUSTABLE



Código	Suspensión
ESCOMMEC5KN	Mecánica

ASIENTO BASIC LINE



Código	Suspensión
ES12615V	De muelles trasera, multiángulo.




Sky negro



Código	Suspensión
ES38226V	De muelles trasera



Código	Suspensión
ES38227V	De muelles trasera




ASIENTOS

CUBETA EN POLIURETANO




Código	Refuerzo
12643	Con refuerzo en chapa interior



CUBETA EN PVC NEGRO




Código	Refuerzo
00059	Con refuerzo en chapa interior



ASIENTO SERIE "QUATTRO" Y "CINQUE" CON GUÍAS



Código	Ancho
02324	485 mm
02333	395 mm



ASIENTO CUBETA TRACTOR FRUTERO



Código
INI9999

ESPECIAL PARA TRACTORES VIÑEROS

COMPONENTES PARA ASIENTOS

SUSPENSIÓN MECÁNICA



Código	Tipo
ESMOL698N	Ancha



Código	Tipo
ESMOL220	Estrecha

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA



Código	Tipo
ESMOL550SA	Ancha

PLATAFORMA DE GIRO PARA ASIENTOS



Código	Tipo	Distancia entre ejes
10555	300x325 mm	273 / 280 mm

KIT APOYABRAZOS



Código	Notas
ESACC980	Regulables en altura

PAREJA DE GUÍAS PARA ASIENTO



Código	Tipo
GUI001C	Universal

CINTURÓN HOMOLOGADO




Código	Tipo
ESACC025	Estático



Código	Tipo
ACC025AMS-01	Retráctil automático

AMORTIGUADORES GAS ZBOX





Código	Recorrido	Longitud	Newton
36381	109 mm	300 mm	200 N
36382	109 mm	300 mm	350 N
36383	134 mm	350 mm	200 N
36384	134 mm	350 mm	350 N
36385	164 mm	410 mm	200 N
36386	164 mm	410 mm	350 N
36387	184 mm	450 mm	200 N
36388	184 mm	450 mm	350 N
36389	214 mm	510 mm	200 N
36390	214 mm	510 mm	350 N
36391	234 mm	550 mm	200 N
36392	234 mm	550 mm	350 N
36393	264 mm	610 mm	200 N
36394	264 mm	610 mm	350 N
36395	264 mm	610 mm	450 N
36396	264 mm	610 mm	500 N
36397	264 mm	610 mm	700 N
36398	284 mm	650 mm	200 N
36399	284 mm	650 mm	350 N
36403	309 mm	700 mm	200 N
36404	309 mm	700 mm	350 N
36406	309 mm	700 mm	500 N
36407	309 mm	700 mm	700 N




MATERIAL DE DESGASTE

ZEPPELIN
EL PODER DE LA TIERRA

2026




100x100



REJAS DE FUNDICIÓN

REJA GOLONDRINA 7 mm


CON NERVIO
CON REFUERZO INFERIOR
DOS TALADROS



Código
ES1513

REJA GOLONDRINA PEQUEÑA


CON NERVIO
CON REFUERZO INFERIOR
DOS TALADROS



Código
ES1547C2A

REJA GOLONDRINA 8 mm

CON NERVIO
CON REFUERZO INFERIOR
DOS TALADROS



Código
ES1513R

REJA ALA ANCHA 8MM

CON NERVIO
CON REFUERZO INFERIOR
DOS TALADROS



Código
ES1593Z

REJA GOLONDRINA PEQUEÑA

UN TALADRO



Código
ES1552

REJA CHISEL CATALANA


2 TALADROS
UNO CORRIDO



Código
ES1537TC

REJA VIBROFLEX


CON NERVIO
2 TALADROS



Código
ES1502

REJA 8 mm

3 TALADROS



Código
ES1571-3

REJA CHISEL PUNTA CARBONO

2 TALADROS
CORRIDOS
PUNTA REFORZADA
GROSOR 20 MM.




**NUEVA
PUNTA REFORZADA
CARBONO**

Código
ES1560

REJA CHISEL CATALANA


DOS TALADROS
REFORZADA



Código
ES1537R

REJA CAVADORA 8MM


CON NERVIO
DOS TALADROS



Código
ES1535-2T
ES1549

REJA CAVADORA 8MM

CON NERVIO
TRES TALADROS




Código
ES1535G

Código
ES1535

REJA TIPO KONGSKILDE PUNTA CARBONO 10MM

DOS TALADROS
PUNTA REFORZADA



Código
ES1561
**NUEVA
PUNTA REFORZADA
CARBONO**

ELEMENTOS DE ESTAMPACIÓN

REJA GOLONDRINA 4 mm

1 TALADRO



Código
ES1544

2 TALADROS



Código
ES1547-C2AST

REJA GOLONDRINA 6 mm

2 TALADROS



Código
ES1513-ST

REJA


2 TALADROS



Código
ES1505-2AG

REJA SEMBRADORA 4 mm

2 TALADROS



Código
ES1547C2A

REJA SEMBRADORA 6 mm

1 TALADRO



Código
ES1543

RECAMBIOS ORIGINALES ZEPPELIN

CUCHILLAS TRITURADORAS

Ref. original

Máquina

ES70499
Ø 12 mm

ESTR 105Z - 175Z 
ESTRDESM 110MZA - 130MZA 
ESROTATVZ2.0, ESROTATVZ3.0

Ref. original

Máquina

ESTRNZ-206
Casquillo cuchilla

CUCHILLA ES70499
 

Ref. original

Máquina

ES70281
Ø 16 mm


ESTRGC 085MZA - 185MZA

ESTRDESP 125MZA - 185MZA

ESTRDESP 125ZCDH - 175ZCDH, 125ZPDH - 175ZPDH

Ref. original

Máquina

ESTRGCNZ-304
Casquillo cuchilla

CUCHILLA ES70281
 

Ref. original

Máquina

ESROTATVZ-127
Ø 12 mm

ESROTATVZ

Ref. original

Máquina

ES71234
Ø 12 mm

ESROTATV145Z



CUCHILLAS DESBROZADORAS

Ref. original	Máquina
ES70281 Ø 16 mm	ESDESB 30Z - 30ZW - 30ZJ 
Ref. original	Máquina
ESDESB1000H-332 Ø 12 mm	ESDESB 800HZ - 800HZY - 800HZJ - 1000HZ 
Ref. original	Máquina
38057	ESPODH1300Z  ESPODH1600HZ - 1600HZH 
Ref. original	Máquina
ESPODH1600H-317 Dedos Zcutter	ESPODH1600HZ - 1600HZH 
Ref. original	Máquina
ES71639-144 Ø 26 mm	ES71639 KIT SOPORTE + DISCO
Ref. original	Máquina
ESDTM3R10-210 Ø 12 mm	ESDTMR100Z DESBROZADORA LIGERA
Ref. original	Máquina
ESDTM3R12-210 Ø 12 mm	ESDTM3R120Z DESBROZADORA LIGERA
Ref. original	Máquina
ESDESDIC1N-999 Ø 23,5 mm	ESDES150DISC1Z, ESDES180DISC1Z 



CUCHILLASROTOVATORS

Ref. original	Posición	Máquina
ESROT9-135V-119	Izq.	ESROT 
ESROT9-135V-114	Dcha.	
Ref. original	Posición	Máquina
ESROTP-131	Izq.	ESROT 
ESROTP-132	Dcha.	




CUCHILLAS ROTOVATORS

Ref. original	Posición	Máquina
ESROTDESP-202	Izq.	ESROT DESPLAZABLES
ESROTDESP-204	Dcha.	
Ref. original	Posición	Máquina
ESROT20-23F-076	Izq.	ESROT SUPER REFORZADOS
ESROT20-23F-078	Dcha.	
Ref. original	Posición	Máquina
ESROT4V-121	Izq.	ESROT SUPER REFORZADOS 4V
ESROT4V-119	Dcha.	
Ref. original	Posición	Máquina
ESROTF50HA-1019	J	ESROTFAN 450Z - 500Z ROTOVATOR DE FANGUEO
ESROTF50HA-1023	K	



CUCHILLAS MODELO UNIVERSAL

Ref. original	Posición	A	Espesor	Ø	Distancia entre Ø	Máquina
ESAZSAF10BC-8I	Izq.	67 mm	8 mm	13 mm	57,3 mm	Modelo universal
ESAZDAF10BC-8I	Dcha.	67 mm	8 mm	13 mm	57,3 mm	



CUCHILLAS SEGADORAS

Ref. original	Máquina
01769	ESSEG100L2, ESSEG135L2 LIGERA ESSEG135M CALANDA
Ref. original	Máquina
ESSEGLI-226	ESSEG165M, ESSEG185M, ESSEG165H, ESSEG185H CALANDA
Ref. original	Máquina
ESSEG255DZ6-605	ESSEG255DZ6





Ref. original	Máquina
ES71778-103	ES71778



Ref. original	Máquina
ES70597-341	ES70597NZR



Ref. original	Máquina
ES71825-044	ES71825 ES71825R



Ref. original	Máquina
ES70722-107	ES70722 ES70722NZR



65100

Ref. original	Máquina
ESTRF65100C-112	ESTRF65100Z



3080

Ref. original	Máquina
ESTRF3080C-0102	ESTRF3080Z



3055

Ref. original	Máquina
ESTRF3055Z-601	ESTRF3055Z



3018



Ref. original	Máquina
ESTRF3018Z-013	ESTRF3018Z, ESTRF3018Z-TOLV, ESTRF3018Z2



Ref. original	Máquina
ES71628N-0705	ES71628NKR



Ref. original	Máquina
ES71827-103	ES71827NZR



Ref. original	Máquina
ES71824-022	ES71824



Ref. original	Máquina
ES71609-103	ES71609

30100



Ref. original	Máquina
ESTRF30100C-112	ESTRF30100Z



3070



Ref. original	Máquina
ESTRF3070Z-225	ESTRF3070Z



3045



Ref. original	Máquina
ESTRF3045NZ-140	ESTRF3045Z
ESTRF3045NZ-141	ESTRF3045Z



CUCHILLAS DESMALEZADORA

655



Ref. original	Máquina
ES71655-524	ES71655

CUCHILLAS MOTOCULTORES

901



Ref. original	Pos.	Máquina
ESMOTOC901-430	Dcha.	ESMOTOC901Z
ESMOTOC901-431	Izq.	

505L 505D



Ref. original	Pos.	Máquina
ESMOTOC505R-007	Dcha.	ESMOTOC505MZL ESMOTOC505MZLD
ESMOTOC505R-008	Izq.	

CADENAS DESBROZADORAS

Ref. original	Máquina
ESKITCADENA090C	ESDTM090REFCZ 
ESKITCADENA120C	ESDTM120REFCZ 
ESKITCADENA150C	ESDTM150REFCZ 
ESKITCADENA160C	ESDTM160REFCZ 
ESKITCADENA170C	ESDTM170REFCZ 
ESKITCADENA200C	ESDTM200REFCZ 



CUERDA DESBROTADOR



Ref. original	Máquina
ES71728-210	ES71728, ES71802

CORREA DESBROTADOR



Ref. original	Máquina
ES71729-999	ES71729

PUNTA AHOYADORA

Ref. original	Máquina
ESAH50Z-010	ESA50Z, ESAH50Z

DIENTE AHOYADORA

Ref. original	Máquina
ESAH50Z-012	ESA50Z, ESAH50Z



GOMA SUJECCIÓN AHOYADORA

Ref. original	Máquina
ESAH50Z-0121	ESA50Z, ESAH50Z

BROCAS AHOYADORAS



Código	“ INCH	CM.	KG.
ESBRO06Z	6"	15	14
ESBRO09Z	9"	23	20
ESBRO12Z	12"	30,5	26
ESBRO15Z	15"	38	36
ESBRO18Z	18"	45,7	47
ESBRO25Z	25"	63,5	65






Nº	Ref. original	Ø Tornillo	Kg.	Máquina
1	07384	26 mm	1,77	Arizona Fija Reversible: ESTRGC300SREFV Arizona Reversible: ESTRGC 265ZREV - 300ZREV Top Viña Ligera: ESTOV 150MZL - 180MZL Top Viña: ESTOV 130MZ - 180MZ Top Ram: ESTOPRAM 13MZ - 18MZ
2	07405	16 mm	0,750	Atacama: ESTRGC 085MZA - 185MZA Sahara desplazable: ESTRDESP 125MZA - 185MZA Sahara con disco: ESTRDESP 125ZCDH - 175ZCDH / 125ZDPH - 175ZDPH
3	65078	16 mm	1,150	Mojave: ESTRDESP 170REF - 220REF Arizona Tech: ESTRDESP 12STECH - 24STECH. Arizona Tech Rev.: ESTRDESP 12RTECH - 18RTECH. Arizona Super Ref.: ESTRDESP 200SREF - 240SREF. Arizona Rev.: ESTRGC 160ZREV - 240ZREV Monegros: ESDESB 1400R - 1800R, 1600RZ /RI, 1800RZ/RI. Monegros super ref.: ESDESB 2000APP - 2800APP Grand Canyon: ESTRGV 100AP - D120AP, ESTRGV145DPH, ESTRDESPGV 190Z - 240Z / 240AZ, ESTRDESPGV 150AP - 240AP, ESDESPGVD220AP, ESDESPGVD D220AP - P220AP
4	ES71234	13 mm	0,390	Monegros Ligeras: ESDESB 1050 - 1400 Trituradora ATV ESROTATV
5	ESDESB1300H-644	16 mm	0,741	Supra Loire: ESDESB1200 HZ / HZJ Grand Loire: ESDESB1300 HHDZR / HHDRJ
6	ESTRDETECXL-405	16 mm	1,6	Arizona Tech Heavy Duty: ESTRDES 18-25 TECHXL
7	ESTRSF-1603	24 mm	0,730	Loarre ESTRSF 165 - 230
8	ESTRFOR-0814	16 mm	1,75	Loarre ESTRSF 165 - 230

CUCHILLAS TRITURADORAS

Ref. original	Máquina
ESTR5CDHZ-0011 Ø 20,5 mm (Recta)	ESTR5CDHZ  ESTR5CDHZR  ESTRGC240ZREVHT 
ESTR5CDHZ-0012 Ø 20,5 mm (Curva, 2ud)	ESTR5CDHZ  ESTR5CDHZR  ESTRGC240ZREVHT 


CUCHILLAS DESBROZADORAS

Ref. original	Máquina
ESDESDIC1N-999 Ø 23,5 mm	ESDESDISCWAD  ESDESDISCOWD  ESDESDISCWA  ESDESDISCOW  ESTRITCENT01Z Kit trituradora


MARTILLOS TRITURADORAS


Nº	Ref. original	L	Kg.	Máquina
1	ESLOIRE1XL-402	80 mm	0,340	ESLOIRE1XL 
2	ESDESB20SUP-706	100 mm	0,810	ESDESB2000SUP  ESDELIHT165Z 
3	ESTOPRAMW-503	85 mm	1,7	ESTOPRAMW 
4	ESTR5CDHZ-003	118 mm	1,5	ESTRHT280C  ESTR5CDHZM, ESTR5CDHZMR, ESTR7CDHZ  ESTRGC240ZREVHTM  ESTRARIHT 180Z - 240Z 
5	ESTRARIHT-1306	140 mm	1,7	ESTRARIHT180Z 

CUCHILLAS MOTOAZADA 6HP GASOLINA

500



Ref. original	Posición	Máquina
ESWN550-0902	Dcha.	ESWN500Z
ESWN550-0904	Izq.	ESWN550Z

CUCHILLAS IMPLEMENTOS MOTOAZADA 9HP

1100



Ref. original	Posición	Máquina
ESWN1100B4-303	Dcha.	Motocultor
ESWN1100B4-305	Izq.	ESWN1100BE6ZA04

CUCHILLAS MOTOCULTOR 6HP GASOLINA

620



Ref. original	Posición	Máquina
ESWNX62-0902	Izq.	ESWNX620Z
ESWNX62-0903	Dcha.	

CUCHILLAS MOTOCULTOR 6HP GASOLINA

650



Ref. original	Posición	Máquina
ESWNX65-1201 Tipo 1	Dcha.	
ESWNX65-1202 Tipo 1	Izq.	
ESWNX65-1301 Tipo 2	Izq.	ESWNX620Z
ESWNX65-1303 Tipo 3	Izq.	
ESWNX65-1307 Tipo 2	Dcha.	
ESWNX65-1308 Tipo 3	Dcha.	

CUCHILLAS BIOTRITURADORA MOTOR GASOLINA

305



Ref. original	Máquina
ESWNS305-205 Cuchilla de podadora	ESWNS305Z
ESWNS305-203 Cuchilla fija	

CUCHILLAS IMPLEMENTOS TRACTOR 25HP

25HP



Ref. original	Posición	Máquina
ESWNG25ACT-502	Izq.	Rotovator
ESWNG25ACT-506	Dcha.	ESWN-G25Z-ACT

CUCHILLAS IMPLEMENTOS TRACTOR 25HP

25HP



Ref. original	Posición	Máquina
ESWNG25ACD-306	Izq.	Zanjadora
ESWNG25ACD-314	Dcha.	ESWN-G25Z-ACD

CUCHILLAS MOTOAZADA 9HP DIÉSEL

1100



Ref. original	Posición	Máquina
ESWN1100BE-2702	Dcha.	ESWN1100BE-6Z
ESWN1100BE-2706	Izq.	

CUCHILLAS IMPLEMENTOS MOTOAZADA 9HP

1100



Ref. original	Máquina
ESWN1100B1-3031	
ESWN1100B1-3021	Segadora
ESWN1100B1-303	ESWN1100BE6ZA01
ESWN1100B1-302	

CUCHILLAS IMPLEMENTOS MOTOCULTOR 6HP

620



Ref. original	Máquina
ESWNX62ACG-3031	
ESWNX62ACG-3021	Segadora
ESWNX62ACG-303	ESWNX620Z-ACG
ESWNX62ACG-302	

MARTILLOS DESBROZADORA

704



Ref. original	Máquina
ESWNX704EZ-313	ESWNX704EZ

CUCHILLAS SEGADORA

CROPPER



Ref. original	Máquina
ESWN-GS12-0322	
ESWN-GS12-0202	ESWNGS-120Z
ESWN-GS12-0205	

CUCHILLAS BIOTRITURADORA ARRANQUE ELÉCTRICO



Ref. original	Máquina
ESWNS306E-205 Cuchilla de podadora	ESWNS306EZ
ESWNS306E-203 Cuchilla fija	

CUCHILLAS IMPLEMENTOS TRACTOR 25HP

25HP




Ref. original	Posición	Máquina
ESWNG25ACR-105	Izq.	
ESWNG25ACR-104	Dcha.	Aporcadora
ESWNG25ACR-103	Izq.	ESWN-G25Z-ACR
ESWNG25ACR-102	Dcha.	




PINCHOS CARGA - PACAS

PINCHO TIPO BAYONETA, CON ROSCA



Código	Ø	A	D	E
ES70278	36 mm	880 mm	40 mm	58 mm


PINCHO CONICIDAD EUROPEA, CON ROSCA



Código	Ø	A	B	C	D
ES15421	36 mm	1100 mm	600 mm	350 mm	100 mm
E000015422	36 mm	1100 mm	730 mm	230 mm	45 mm


PINCHO TIPO BAYONETA SHW, CON ROSCA

ALTA CALIDAD



Código	Ø	A	D	E
03369	36 mm	880 mm	40 mm	58 mm


PINCHO CONICIDAD EUROPEA, CON ROSCA



Código	Ø	A	F	D
03322	42 mm	1250 mm	28 mm	40 mm
03356	42 mm	1400 mm	28 mm	40 mm


PINCHO TIPO SHW CON AGUJERO

Ø AGUJERO DIÁMETRO 12 MM




Código	Ø	A	B
04561	40 mm	1400 mm	35 mm
30666	42 mm	1400 mm	35 mm
12314	44 mm	980 mm	35 mm
12312	44 mm	1250 mm	35 mm
12311	44 mm	1400 mm	35 mm
30665	44 mm	1400 mm	20 mm

PINCHO CONICIDAD FRANCESA, CON ROSCA



Código	Ø	A	B	C	D
ES15420	35 mm	810 mm	600 mm	50 mm	100 mm
E000015421	35 mm	820 mm	430 mm	260 mm	100 mm

PINCHOS CARGA - PACAS CASQUILLOS PARA PÚAS



Código	Para pinchos	A	B	C	E	F
ES03358	ES15420 ES15421	110 mm	44	35	26	35 mm
03358	E000015421 E000015422	145 mm	50	35	26	100 mm





TERCEROS

ZEPPELIN
EL PODER DE LA TIERRA

2026

*PUNTOS
y BULONES*



TERCEROS PUNTOS HIDRÁULICOS

CON TIRANTES SOLDADOS

DOS RÓTULAS
PINTADOS



Código	Cat.	Ø Rótulas	Camisa interior	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto
06002	1ª	19 / 19 mm	50 mm	30 mm	160 mm	410 mm	570 mm
06003			50 mm	30 mm	210 mm	460 mm	670 mm
06006			50 mm	30 mm	160 mm	450 mm	590 mm
06007			50 mm	30 mm	210 mm	480 mm	690 mm
01597			50 mm	30 mm	280 mm	550 mm	830 mm
06010	2ª	25,4 / 25,4 mm	63 mm	35 mm	160 mm	450 mm	610 mm
06008			63 mm	35 mm	215 mm	560 mm	775 mm
06012			63 mm	35 mm	280 mm	570 mm	850 mm
06014			80 mm	40 mm	210 mm	530 mm	740 mm
06015			80 mm	40 mm	280 mm	600 mm	880 mm

CON RÓTULA ROSCADA

RÓTULA Y CULOTE DE CIERRE EN UNA
SOLA PIEZA SIN SOLDADURA



Código	Ø Rótulas	Camisa interior	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto
0C604020-01	25,4 / 25,4 mm	60 mm	40 mm	200 mm	522 mm	722 mm
0C604025-01	25,4 / 25,4 mm	60 mm	40 mm	250 mm	572 mm	822 mm
0C604030-01	25,4 / 25,4 mm	60 mm	40 mm	300 mm	622 mm	922 mm
0C704520-01	25,4 / 25,4 mm	70 mm	45 mm	200 mm	522 mm	722 mm
0C704525-01	25,4 / 25,4 mm	70 mm	45 mm	250 mm	572 mm	882 mm
0C704530-01	25,4 / 25,4 mm	70 mm	45 mm	300 mm	622 mm	922 mm

CON RÓTULA Y ENGANCHE RÁPIDO



Código	Cat.	Ø Rótulas	Camisa interior	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto	Notas
01901	2ª	25,4 mm	70 mm	35 mm	280 mm	604 mm	884 mm	Válvula 3/8" incluida
01904	3ª	32 mm	80 mm	40 mm	280 mm	641 mm	921 mm	Válvula 3/8" incluida

CON ARTICULADO Y RÓTULA


CON ARTICULAD
PINTADOS



Código	Cat.	Ø Rótulas	Camisa interior	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto
11223	3ª	32,1 / 32,1 mm	80 mm	40 mm	150 mm	540 mm	690 mm
11213	2/3ª	32,1 / 32,1 mm	80 mm	40 mm	300 mm	700 mm	1000 mm

TERCEROS PUNTOS HIDRÁULICOS

CON ARTICULADO Y ENGANCHE RÁPIDO



Código	Cat.	Ø Rótulas	Camisa interior	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto
36953	3ª	25 / 25 mm	80 mm	40 mm	175 mm	610 mm	785 mm
36957	3ª	28 / 28 mm	90 mm	45 mm	240 mm	700 mm	940 mm

CON ENGANCHE RÁPIDO Y RÓTULA



SOLDADA DIRECTAMENTE A LA BOTELLA.
INCLUYE LATIGUILLO.



Código	Cat.	Camisa interior	Ø Esfera	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto
Y633528AM	2ª	75 mm	25 mm	35 mm	250 mm	600 mm	850

CON ENGANCHE RÁPIDO Y RÓTULA


PINZA DE BLOQUEO
PARA TRACTORES DE MÁS DE 120 HP



Código	Cat.	Camisa interior	Ø Vástago	Ø Articulado	Ø Bola	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto	Notas
OJ804020G	2ª	80 mm	40 mm	25,4 mm	25,4 mm	200 mm	611 mm	811 mm	Válvula 3/8" incluida
OJ904020G	3ª	90 mm	40 mm	32 mm	32 mm	200 mm	631 mm	831 mm	Válvula 3/8" incluida

CON ENGANCHE RÁPIDO

CON ENGANCHE RÁPIDO
PARA TRACTORES DE MÁS DE 200 HP



ESYA15028AB COMPUESTO DE:
YA15028AB TERCER PUNTO
+ 2PF1190 (PERNO)
+ 2ATF002 (ARTICULADO)
+ 00114 (PASADOR)

Código	Camisa interior	Ø Esfera	Ø Articulado	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto
ESYA15028AB	100 mm	32 mm	SI 30,2 mm	50 mm	280 mm	910 mm	1190 mm

CON ENGANCHE RÁPIDO



Código	Cat.	Camisa interior	Ø Rótula	Ø Articulado	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto
80695	3ª SUP	105 mm	32 mm	32 mm	50 mm	240 mm	700 mm	940 mm

CON DOBLE ARTICULADO




PARA TRACTORES DE 260 HP



Código	Cat.	Camisa interior	Ø Rótula	Ø Articulado	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto
80711	4ª	120 mm	45,5 mm	32 mm	60 mm	300 mm	760 mm	1060 mm

CON ENGANCHE RÁPIDO Y RÓTULA ROSCADA



2TF0460H



OATF003



Código	Cat.	Camisa interior	Rosca	Ø Vástago	Carrera	Largo cerrado	Largo abierto	Notas
08110	3ª	80 mm	36 x 3	40 mm	210 mm	690 mm	900 mm + 50 DE	Rótula de 32 mm (cod. OATF003)
08023		80 mm	(CAT 3)	40 mm	210 mm	680 mm	890 mm + 50 DE	Articulado de 32 mm (cod. 2TF0460H)

ACCESORIOS

TERCER PUNTO HIDRÁULICO Y ACCESORIOS


DIÁMETRO INTERIOR DEL CILINDRO: 90 MM. Ø
DIÁMETRO BIELA: 50 MM. Ø
HEMBRA B (TRACTOR): 36 X 3 DX ROSCA (E): 60 MM.
HEMBRA F (APERO): 36 X 3 DX ROSCA (G): 55 MM.
CARRERA: 210 MM.
LONGITUD TOTAL: 449 MM.




Código

0H3P200

Código y precio de cilindro sin accesorios.


Código	POSICIÓN	H mm.	CARACTERÍSTICAS
YGR0971AA		1	80 GANCHO 3ª CAT. 36 x 3 mm.
YTF0420AS		2 y 4	155 TIRANTE 2ª CAT. 36 x 3 mm.
YTF0440AR		2 y 4	150 TIRANTE 2ª CAT. PESADO 36 x 3 mm.
YTF0460AZ		2 y 4	170 TIRANTE 3ª CAT. PESADO 36 x 3 mm.
YATF001AC		3	100 ATAQUE ARTICULADO 2ª CAT. Ø28 36x3
YATF025AA		3	100 ATAQUE ARTICULADO (FIAT) Ø28 36x3
YATF027AA		3	100 ATAQUE ARTICULADO Ø30 36x3
YATF003AA		3	120 ATAQUE ARTICULADO 3ª CAT. 36x3



HORQUILLA PARA TERCER PUNTO CAT.4



Código	Categoría	A	B	C	D	D	E	G	H
RATF043	IV/III	44	56,5	118	32,2	32,2	185	110	50
RATF044	IV/IV	44	56,5	118	45,5	32,2	185	110	60



VÁLVULA DE BLOQUEO DOBLE EFECTO


DOBLE EFECTO CON TUBO Y RACORES PARA APLICACIÓN
TERCER PUNTO CON AJUSTAMIENTO HIDRÁULICO



Código	Medida L	Marca	Aplicación - Uso
05190	220.0	A.M.A.	06010
05159	255.0	A.M.A.	06003, 06007
05191	270.0	A.M.A.	06011, 06014
05165	325.0	A.M.A.	06004, 06008
05193	340.0	A.M.A.	06012, 06015
05179	445.0	A.M.A.	06005, 06009
05194	460.0	A.M.A.	06013

KIT DE 2 LATIGUILLOS PARA TERCER PUNTO


CON ENCHUFE RÁPIDO DE 1/2"



Código	Diámetro	Tipo	Longitud	Descripción
04559	3/8"	2SN	900	2 tubos 3/8" 2SN con F90 completo de cabezales 3/8" + enganche rápido macho y válvula de 1/2" L.900mm. el kit está listo para la instalación sin la adición de otros accesorios
04560	3/8"	2SN	900 / 1400	1 tubo 3/8" 2SN con F90 completo de cabezales 3/8" + enganche rápido macho y válvula de 1/2" L.900mm e 1 L.1400mm
67852	3/8"	2SN	900	1 tubo 3/8" 2SN con F90 completo de cabezales 3/8" + enganche rápido macho y válvula de 1/2" L.900mm y 1 tubo 3/8" 2SN con occhio e bocchettone + enganche rápido macho y válvula de 1/2" L.900mm. el kit está listo para la instalación sin la adición de otros accesorios

LIMITADOR DE CARRERA PARA CILINDROS

BLISTER
4 PIEZAS



Código	Ø mm	Grosor mm
88055	25-40	19+25+32+38




UNIDADES

Código	Ø mm	Grosor mm
89052	25-40	19
89053	25-40	25,4
89054	25-40	32
89055	25-40	38
89056	45-50	25,4
89057	45-50	38
89058	45-50	51
89059	45-50	108

TERCER PUNTO 4ª CATEGORÍA


DOS RÓTULAS
TRACTOR MÁS DE 150 HP



Código	Rosca	Ø Rótulas	Espesor
88013	48 x 3	32 / 32 mm	8 mm

TERCER PUNTO 4ª CATEGORÍA


DOBLE ARTICULADO
TRACTOR MÁS DE 150 HP



Código	Rosca	Ø Articulado	Espesor
88043	48 x 3	45.5/ 45.5 mm	8 mm

SERIE TOP


DOS RÓTULAS



Código	Categoría	A	D	F	Largo cerrado	Largo abierto	Recambio
00170	1ª	230 mm	19 mm	22 x 2,5mm	330 mm	490 mm	Tirante DX (03411) Tirante IX (03412)
00174		470 mm	19 mm	27 x 3 mm	580 mm	790 mm	Tirante DX (03419) Tirante IX (03420)
00175		320 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	460 mm	680 mm	Tirante DX (03423) Tirante IX (03424)
10114	2ª	350 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	470 mm	720 mm	Tirante DX (03437) Tirante IX (03438)
00151		420 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	540 mm	790 mm	Tirante DX (03437) Tirante IX (03438)
00177		520 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	640 mm	890 mm	Tirante DX (03437) Tirante IX (03438)
00189		610 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	730 mm	980 mm	Tirante DX (03437) Tirante IX (03438)
00061		400 mm	25,4 mm	36 x 3 mm	525 mm	760 mm	Tirante DX (03437) Tirante IX (03438)

SERIE BASIC

DOS RÓTULAS




Código	Categoría	A	D	F	Largo cerrado	Largo abierto	Recambio
19671	1ª	160 mm	19 mm	22 x 2,5 mm	256 mm	350 mm	Tirante DX (03411) Tirante IX (03412)
00186		230 mm	19 mm	22 x 2,5 mm	330 mm	490 mm	Tirante DX (03411) Tirante IX (03412)
00218		300 mm	19 mm	22 x 2,5 mm	400 mm	560 mm	Tirante DX (03411) Tirante IX (03412)
11047		320 mm	19 mm	27 x 3 mm	430 mm	640 mm	Tirante DX (03419) Tirante IX (03420)
01038		370 mm	19 mm	27 x 3 mm	510 mm	720 mm	Tirante DX (03419) Tirante IX (03420)
00074	1ª / 2ª	360 mm	19 / 25,4 mm	27 x 3 mm	480 mm	680 mm	Tirante DX (03419) Tirante IX (03424)
00086		470 mm	19 / 25,4 mm	27 x 3 mm	585 mm	810 mm	Tirante DX (03419) Tirante IX (03424)
19677	2ª	220 mm	25,4 mm	27 x 3 mm	340 mm	460 mm	Tirante DX (03423) Tirante IX (03424)
01166		320 mm	25,4 mm	27 x 3 mm	460 mm	680 mm	Tirante DX (03423) Tirante IX (03424)
11066		430 mm	25,4 mm	27 x 3 mm	550 mm	780 mm	Tirante DX (03423) Tirante IX (03424)
01191		420 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	540 mm	790 mm	Tirante DX (03427) Tirante IX (03428)
01257		460 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	580 mm	830 mm	Tirante DX (03427) Tirante IX (03428)
01264		520 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	640 mm	890 mm	Tirante DX (03427) Tirante IX (03428)
01413		610 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	730 mm	980 mm	Tirante DX (03427) Tirante IX (03428)
03P0195		360 mm	25,4 mm	30 x 3 mm	485 mm	720 mm	Tirante DX (03427) Tirante IX (03428)
03P0203		450 mm	25,4 mm	36 x 3 mm	575 mm	810 mm	Tirante DX (03437) Tirante IX (03438)

TERCEROS PUNTOS MECÁNICOS

SERIE STOPSRING


DOS RÓTULAS
CON PINZA DE BLOQUEO
VÁLIDO PARA JOHN DEERE



Código	Cat.	Rosca	Ø Rótulas d	Largo cerrado	Largo abierto
09353	1ª/2ª	27x3	20,1 / 25,4 mm	545 mm	790 mm
88005	2ª	27x3	25,4 / 25,4 mm		

TERCER PUNTO

DOS RÓTULAS
AJUSTABLE PARA APLICACIÓN DELANTERA





Código	Cat.	Rosca	Ø Rótulas	Largo cerrado	Largo abierto
09326	2ª	27x3	25,4 / 25,4 mm	300 mm	430 mm

TIRANTES Y CRICS

TIRANTES CON RÓTULAS ROSCADAS

TIRANTE UNI C40
RÓTULA UNI C20
ESTAMPADO Y ROSCADO EN CALIENTE



Código	Cat.	A	B	C	D	F	H	L	Ø Diámetros esfera	Sentido rosca
03411	1ª	52 mm	45 mm	125 mm	19 mm	22 x 2,5 mm	44 mm	170 mm	38 mm	Derecha
03412		52 mm	45 mm	125 mm	19 mm	22 x 2,5 mm	44 mm	170 mm	38 mm	Izquierda
03419		62 mm	50 mm	155 mm	19 mm	27 x 3,0 mm	44 mm	205 mm	38 mm	Derecha
03420		62 mm	50 mm	155 mm	19 mm	27 x 3,0 mm	44 mm	205 mm	38 mm	Izquierda
03423	2ª	75 mm	55 mm	170 mm	25,4 mm	27 x 3,0 mm	51 mm	225 mm	50 mm	Derecha
03424		75 mm	55 mm	170 mm	25,4 mm	27 x 3,0 mm	51 mm	225 mm	50 mm	Izquierda
03427		75 mm	55 mm	170 mm	25,4 mm	30 X 3 mm	51 mm	220 mm	50 mm	Derecha
03428		75 mm	55 mm	170 mm	25,4 mm	30 X 3 mm	51 mm	220 mm	50 mm	Izquierda
03437	3ª	80 mm	55 mm	165 mm	25,4 mm	36 X 3 mm	51 mm	220 mm	54 mm	Derecha
03438		80 mm	55 mm	165 mm	25,4 mm	36 X 3 mm	51 mm	220 mm	54 mm	Izquierda
02698		96 mm	70 mm	200 mm	32 mm	36 X 3 mm	51 mm	270 mm	62 mm	Derecha
02699		96 mm	70 mm	200 mm	32 mm	36 X 3 mm	51 mm	270 mm	62 mm	Izquierda
09324	3ª	96 mm	70 mm	200 mm	32 mm	40 X 3 mm	51 mm	270 mm	62 mm	Derecha
09325		96 mm	70 mm	200 mm	32 mm	40 X 3 mm	51 mm	270 mm	62 mm	Izquierda

CRIC PARA TERCEROS PUNTOS MECÁNICOS


LA LONGITUD DE LA PALANCA SE PUEDE PERSONALIZAR



Código	Ø tubo mm
88095	42 mm




Código	Palanca	Ø tubo mm
88008	300 mm.	42 mm



BRAZOS LATERALES


TERCEROS PUNTOS MECÁNICO DE LEVANTAMIENTO LATERAL



Código	A	B	C	D	E	Largo cerrado	Largo abierto
01680	30 mm	60 mm	24 mm	72 mm	18 mm	380 mm	530 mm
01682	40 mm	70 mm	24 mm	72 mm	18 mm	450 mm	600 mm
01683	40 mm	70 mm	24 mm	72 mm	18 mm	500 mm	650 mm

ENGANCHES PARA BARRAS

GANCHO RÁPIDO INFERIOR



Código	Cat.	A	B	C	Ø Rótula	Tipo
95001	1 / 2ª	111 mm	85 mm	105 mm	56 mm	Exterior
95002	2ª	135 mm	110 mm	120 mm	56 mm	Exterior
95003	3ª	135 mm	110 mm	142 mm	64 mm	Exterior

RÓTULAS PARA BRAZO SUPERIOR



Código	Cat.	Ø Int.	Ø Ext.	Anchura
01504	2ª	25,4 mm	50 mm	51 mm
05118	2 / 3ª	25,4 mm	60 mm	51 mm
05130	3ª	32,1 mm	60 mm	51 mm
76416	3 / 4ª	32,1 mm	78 mm	64 mm
76417	4ª	45,2 mm	78 mm	64 mm



Código	Categoría	Ø Int.	Ø Ext.	Anchura
01500	1ª	22 mm	56 mm	45 mm
01501	2ª	28 mm	56 mm	45 mm
01502	4ª	28,4 mm	64 mm	45 mm
01503	4ª	38,2 mm	64 mm	45 mm



Código	Categoría	Ø Int.	Ø Ext.	Anchura
01450	2ª	28,4 mm	56 mm	69 mm
01451	2 / 3ª	28,4 mm	64 mm	72 mm
01452	3ª	37 mm	64 mm	72 mm



Código	Categoría	Ø Int.	Ø Ext.	Anchura
91449	1ª	22,1	44	56
96302	2ª	28,4	56	69
91452	3ª	37	64	72



RÓTULAS INTERMEDIAS





Código	Ø Int.	Ø Ext.	Anchura
ESRO644532	32 mm	64 mm.	45

Código	Ø Int.	Ø Ext.	Anchura
ESRO564530	30,5 mm	56 mm.	45

RÓTULAS PARA BRAZOS INFERIORES



Código	A	B	C	D	E	F	G
04545	35 mm	19,30 mm	14 mm	65 mm	43 mm	73 mm	50 mm
03797	35 mm	22,10 mm	14 mm	65 mm	43 mm	73 mm	50 mm
03798	35 mm	22,10 mm	18 mm	76 mm	50 mm	88 mm	70 mm
00196	35 mm	28,40 mm	18 mm	76 mm	50 mm	88 mm	50 mm
03799	35 mm	22,10 mm	18 mm	83 mm	55 mm	97 mm	97 mm
08024	35 mm	25,40 mm	18 mm	83 mm	55 mm	97 mm	97 mm
12480	45 mm	30,20 mm	22 mm	80 mm	65 mm	105 mm	105 mm
00982	45 mm	28,40 mm	22 mm	96 mm	65 mm	113 mm	113 mm



Código	A	B	C	D	E	F	G
00190	35 mm	22,1 a 12	18 mm	67 mm	50 mm	84 mm	56 mm
03805	35 mm	22,1 a 12	18 mm	67 mm	75 mm	109 mm	58 mm
04547	35 mm	28,1 a 12	18 mm	85 mm	80 mm	120 mm	70 mm



CASQUILLOS DE REDUCCIÓN




Código	Cat.	Aplicación	A	B	C
00042	1 / 2ª	3er pto superior	19,4 mm	25,4 mm	51 mm
03887	2 / 3ª	3er pto Superior	25,4 mm	31,8 mm	51 mm
00038	1 / 2ª	Brazo Inferior	22,4 mm	28,4 mm	44 mm
03989	2 / 3ª	Brazo Inferior	28,4 mm	37,8 mm	44 mm

BARRAS DE TIRO

KIT COMPLETO





Código	Adaptable
33097	Kubota
33098	Iseki







BARRAS DE TIRO

PIEZA ÚNICA SIN SOLDADURAS.




Código	Cat.	A	F	Agujeros
00030	1ª	810 mm	22	7
09089	2ª	830 mm	22	9
00031	2ª	920 mm	28	7



Código	Foto	Canenas	Largo	A	B	C	F	Nota	Marca	Aplica.	Ref.Orig
05752	4	1+1	430	22	14	14-14	16x2	TOP	FIAT		5130634
05753	4	2+1(2+2)	520	22	13	14-14	16x2	TOP	FIAT		5116366
01065	1	2+2	420	18	12	12	16x2	BASIC	FIAT		5002501
01097	1	3+3	500	18	12	12	16x2	BASIC	FIAT		5002499
01098	1	4+4	580	18	12	12	16x2	BASIC	FIAT		5002545
35647	2	2+2	570	20	12	14	20x2,5	TOP	SAME		
01115	2	4+3	670	20	18	16	20x2,5	TOP	FIAT	805	4988795
35651	1	1+1	460	20	12	14	20x2,5	TOP	LANDINI SAME		1824418M92
01068	2	3+1	480	18	10	14	16x2	BASIC	SAME		
35650	2	3+2	580	20	12	14	20x2,5	TOP	SAME		
										LANDINI	
										7500	1424008M91
										7550	
										7830	
										8500	
										8550	
										8830	
01806	3	3+2	600	20	12	14	20x2,5	BASIC	SAME LAMBORGHINI HURLIMANN		
01798	3	2+2	570	20	12	14	20x2,5	BASIC	LANDINI		1424000M91
01117	2	2+2	515	20	12	14	16x2	TOP	LANDINI	6500	

BULONES Y PERNOS


PERNO CON MANGO, PASADOR Y CADENA



Código	Cat.	A	B	F
09080	1ª	19 mm	130 mm	12 mm
09081		19 mm	175 mm	12 mm
09082	1ª Inf.	22 mm	130 mm	12 mm
09083		22 mm	175 mm	12 mm
09084	2ª	25 mm	130 mm	12 mm
09085		25 mm	175 mm	12 mm
09086	2ª Inf.	28 mm	130 mm	12 mm
09087		28 mm	175 mm	12 mm
09088	3ª	32 mm	175 mm	12 mm



PERNO CON MANGO




Código	A	A	B	F	F	L
12424	19 mm	3 / 4"	123 mm	12 mm	1 / 2"	115 mm
12426	22 mm	7 / 8"	123 mm	12 mm	1 / 2"	115 mm
12425	25 mm	1"	123 mm	12 mm	1 / 2"	115 mm
12427	28 mm	1" 1 / 8	123 mm	12 mm	1 / 2"	115 mm

PERNO PARA ENGANCHE DE APEROS




Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
00040	22 mm	74 mm	38 mm	22 mm	54 mm	12 mm	50 mm	22 x 1,5 mm	14 mm	140 mm	40 mm
00036	22 mm	74 mm	38 mm	28 mm	54 mm	12 mm	50 mm	22 x 1,5 mm	14 mm	140 mm	40 mm
00041	28 mm	79 mm	44 mm	22 mm	59 mm	12 mm	60 mm	22 x 1,5 mm	14 mm	150 mm	45 mm
09315	28 mm	79 mm	42 mm	28 mm	59 mm	12 mm	55 mm	27 x 1,5 mm	14 mm	150 mm	45 mm

PERNO DE ENGANCHE




Código	A	A	B	B	C	D	E	F	F	L	L
04370	25 mm	1"	19 mm	3 / 4"	15 mm	105 mm	120 mm	11,5 mm	29 / 64"	80 mm	3" 5 / 32
01447	28 mm	1" 1 / 8	22 mm	7 / 8"	15 mm	80 mm	95 mm	11,5 mm	29 / 64"	60 mm	2" 3 / 8
04371	32 mm	1" 1 / 4	25 mm	1"	15 mm	110 mm	125 mm	11,5 mm	29 / 64"	85 mm	3" 11 / 32

PERNO UNIVERSAL



Código	A	B	C	D	E	F	G	L
01628	25 mm	19 mm	90 mm	90 mm	57 mm	5 mm	18 mm	180 mm
01627	28 mm	22 mm	90 mm	90 mm	57 mm	5 mm	18 mm	180 mm

PERNO INTERCAMBIABLE PARA ENGANCHE DE APEROS




Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
01611	19 mm	40 mm	70 mm	100 mm	20 mm	12 mm	19 mm	25 mm	80 mm	210 mm
01620	22 mm	40 mm	70 mm	100 mm	20 mm	12 mm	22 mm	28 mm	80 mm	210 mm

BULONES Y PERNOS

PERNO PARA TERCER PUNTO CON CABEZA



CON PERNO Y ESIPIGA



Código	Cat.	A	A	C	C	D	D	F	F	L	L
12419	1ª	19 mm	3 / 4"	95 mm	3" 47 / 64	76 mm	3"			113 mm	4" 7 / 16
03806		19 mm	3 / 4"	110 mm	4" 21 / 64	95 mm	3" 47 / 64			125 mm	4" 59 / 64
09072	2ª	19 mm	3 / 4"	120 mm	4" 23 / 32	103 mm	4" 3 / 64			138 mm	5" 27 / 16
09073	1ª	22 mm	55 / 64"	202 mm	7" 61 / 64	184 mm	7" 9 / 32			221 mm	8" 45 / 64
03807	2ª	25,4 mm	1"	120 mm	4" 23 / 32	95 mm	3" 47 / 64	12 mm	15 / 32	135 mm	5" 5 / 16
12422		25,4 mm	1"	128 mm	5" 1 / 32	104 mm	4" 21 / 64			148 mm	5" 53 / 64
12421		25,4 mm	1"	161 mm	6" 21 / 64	142 mm	5" 19 / 32			180 mm	7" 3 / 32
09074		28 mm	1" 7 / 64	145 mm	5" 45 / 64	130 mm	5" 7 / 64			165 mm	6" 1 / 2
09075	3ª	31 mm	1" 1 / 4	145 mm	5" 45 / 64	125 mm	4" 59 / 64			165 mm	6" 1 / 2


PERNO PARA TERCER PUNTO COMPLETO

CON CADENA Y PASADOR
CON ANILLO ABATIBLE



Código	A	B	C	L
00178	19 mm	8 mm	100 mm	120 mm
00179	25 mm	11 mm	100 mm	120 mm

PERNO CON PASADOR




Código	A	B	C	D	E	F	G	L
00001	19 mm	33 mm	68 mm	9 mm	145 mm	8 mm	110 mm	125 mm
00002	19 mm	33 mm	68 mm	9 mm	205 mm	8 mm	165 mm	185 mm
00003	22 mm	33 mm	68 mm	9 mm	205 mm	10 mm	165 mm	185 mm
00004	25 mm	33 mm	68 mm	9 mm	205 mm	10 mm	165 mm	140 mm
00093	28 mm	33 mm	68 mm	9 mm	160 mm	10 mm	120 mm	185 mm
00009	28 mm	33 mm	68 mm	9 mm	205 mm	10 mm	165 mm	180 mm
00005	32 mm	33 mm	68 mm	9 mm	200 mm	10 mm	165 mm	180 mm

CÁNCAMOS


HORQUILLAS GALVANIZADAS

CON PERNO Y ESIPIGA




Código	A	B	D	D
00771	40 mm	18 mm	12 mm	1 / 2"
00132	40 mm	18 mm	14 mm	9 / 16"
00133	56 mm	20 mm	16 mm	5 / 8"

CON DOBLE AGUJERO




Código	A	B	C	D	D
00137	72 mm	17 mm	50 mm	14 mm	9 / 16"

PASADOR CON ANILLO Y CADENA CINCADA




Código	A	B	C	E	F	G	Diámetro del eje
00247	67 mm	12 mm	47 mm	18 mm	14 mm	4 mm	De 30 a 35 mm
00248	70 mm	13 mm	57 mm	20 mm	16 mm	4 mm	De 30 a 35 mm

PASADOR DE ANILLA




Código	A	B	C	D	E	Diámetro del eje
10524	45 mm	9 mm	29 mm	4,5 mm	2,5 mm	De 10 a 15 mm
10518	48 mm	8,5 mm	35 mm	5 mm	2,5 mm	De 14 a 18 mm
10519	55 mm	8,5 mm	36,5 mm	6 mm	3 mm	De 18 a 22 mm
10520	54 mm	9 mm	36,5 mm	8 mm	3 mm	De 24 a 30 mm
10521	55 mm	11 mm	36,5 mm	9 mm	3,5 mm	De 26 a 32 mm
10522	56 mm	12 mm	40 mm	10 mm	3,5 mm	De 28 a 36 mm
10523	56 mm	12 mm	40 mm	11 mm	3,5 mm	De 30 a 38 mm

PASADOR DE SEGURIDAD CON ANILLO



Código	A	B	C	D	E	F	G	Diámetro del eje
09354	56 mm	6 mm	50 mm	45 mm	16 mm	7 mm	2,5 mm	De 40 a 56 mm
02913	52 mm	7 mm	45 mm	38 mm	14 mm	8 mm		De 25 a 34 mm
02914	52 mm	7 mm	45 mm	38 mm	15 mm	10 mm		De 25 a 34 mm
01370	80 mm	10 mm	70 mm	60 mm	19 mm	10 mm		De 40 a 56 mm
01369	80 mm	7 mm	73 mm	60 mm	15 mm	8 mm		De 40 a 56 mm

PASADOR "R"



Código	A	B	C	D
00110	2 mm	50 mm	12 mm	De 10 a 12 mm
00111	2,5 mm	58 mm	14 mm	De 11 a 13 mm
00112	3 mm	61 mm	18 mm	De 12 a 16 mm
00113	3,5 mm	80 mm	18 mm	De 15 a 21 mm
00114	4 mm	76 mm	18 mm	De 16 a 30 mm
00116	5 mm	100 mm	24 mm	De 20 a 35 mm
00118	6 mm	114 mm	24 mm	De 28 a 45 mm
00143	8 mm	162 mm	42 mm	De 45 a 60 mm

BOLSAS DE PASADORES

BOLSA DE PASADORES DE ANILLA

5 PASADORES / BOLSA



Código	Medida	Cod. pasador
05900	4,5 mm	10524
05901	5	10518
05902	6	10519
05903	8	10520
05904	9	10521
05905	10	10522
05906	11	10523

BOLSA DE PASADORES "R"

5 PASADORES / BOLSA



Código	Medida	Cod. pasador
05914	Ø 1,8	00679
05915	Ø 2	00110
05916	Ø 2,5	00111
05917	Ø 3	00112
05918	Ø 3,5	00113
05919	Ø 4	00114
05920	Ø 5	00116
05921	Ø 6	00118
05922	Ø 8	00143

BOLSA DE PASADORES DE SEGURIDAD

5 PASADORES / BOLSA



Código	Medida	Cod. pasador
05909	7	09354
05910	8	02913
05911	8	01369
05912	10	02914
05913	10	01370

CAJAS DE PASADORES

SET PASADORES "R"



Código	Piezas
83855	150

50 PASADORES Ø 2 MM
40 PASADORES Ø 2,5 MM
30 PASADORES Ø 3 MM
20 PASADORES Ø 4 MM
10 PASADORES Ø 5 MM
5 PASADORES Ø 6 MM



SET PASADORES ALETA



Código	Piezas
83854	500

125 PASADORES Ø 2 MM
100 PASADORES Ø 2,5 MM
100 PASADORES Ø 3 MM
100 PASADORES Ø 4 MM
50 PASADORES Ø 5 MM
25 PASADORES Ø 6 MM



Código	Piezas
04553	330

70 PASADORES Ø 2 MM
40 PASADORES Ø 2,5 MM
60 PASADORES Ø 3 MM
30 PASADORES Ø 3,5 MM
60 PASADORES Ø 4 MM
30 PASADORES Ø 5 MM
40 PASADORES Ø 5 X 2,5 MM



Código	Piezas
88046	555

150 PASADORES 1,6 X 25 MM
150 PASADORES 2,4 X 25 MM
100 PASADORES 2,4 X 38 MM
75 PASADORES 3,2 X 31 MM
50 PASADORES 3,2 X 50 MM
30 PASADORES 4 X 64 MM



SET PASADORES CON ANILLO



Código	Piezas
88047	50

16 PASADORES 4,5 X 36 MM
18 PASADORES 6 X 45 MM
6 PASADORES 8 X 45 MM
10 PASADORES 11 X 45 MM



SET PASADORES ELÁSTICOS

120 PASADORES ELÁSTICOS



Código	Piezas
88048	120

12 PASADORES ELÁSTICOS Ø 1,5 MM
12 PASADORES ELÁSTICOS Ø 2 MM
12 PASADORES ELÁSTICOS Ø 2,5 MM
15 PASADORES ELÁSTICOS Ø 3 MM
12 PASADORES ELÁSTICOS Ø 4 MM
12 PASADORES ELÁSTICOS Ø 6 MM
15 PASADORES ELÁSTICOS Ø 5 MM
12 PASADORES ELÁSTICOS Ø 5,5 MM
12 PASADORES ELÁSTICOS Ø 8 MM
6 PASADORES ELÁSTICOS Ø 10 MM

SET PASADORES ALETA y "R"








Código	Piezas
88045	260

50 PASADORES 1,6 X 25 MM
50 PASADORES 2,4 X 25 MM
50 PASADORES 2,4 X 38 MM
30 PASADORES 3,2 X 31 MM
20 PASADORES 3,2 X 50 MM
20 PASADORES 4 X 64 MM
20 PASADORES 2 X 40 MM
20 PASADORES 2,8 X 42 MM



2026





CAT.	CV.		mm.	TUBO	Referencias		
	540 rpm	1000 rpm			800 mm.	1000 mm.	1200 mm.
1	16	25			C1800	C11000	-
					-	-	-
2	21	31			C2800	-	-
					-	-	-
4	35	55			C4800	C41000	C41200
					-	-	-
5	47	74			-	C51000	-
					-	-	-
6	64	100			C6800	C61000	C61200
					-	-	-
8	95	150			-	C81000	C81200
					-	-	-

TRANSMISIONES CON FUSIBLE

TRANSMISIONES CON FUSIBLE TORNILLO 10MM



CAT.	CV.		mm.	TUBO	Referencias	
	540 rpm	1000 rpm			1000 mm.	1200 mm.
4	35	55			C41000F10	-
					-	-
6	64	100			-	C61200F10
					-	-

TRANSMISIONES CON RUEDA LIBRE

TUBO TRIANGULAR CON PIN







CAT.	CV. 540 rpm	CV. 1000 rpm	mm. 	TUBO	Referencias
6	64	100			C61000RL

TRANSMISIONES CON EMBRAGUE

TUBO TRIANGULAR CON PIN






CAT.	CV. 540 rpm	CV. 1000 rpm	mm. 	TUBO	Referencias
4	35	55			C41200E
6	64	100			C611200E
8	95	150			C81200XE20
10	148	226			C101200XE43/4 1"3/4Z6

TRANSMISIONES HOMOCINÉTICAS

TIPO SIMPLE



CAT.	CV. 540 rpm	CV. 1000 rpm	mm. 	TUBO	Referencias
4	35	55			C41200H
6	64	100			C61200H
8	95	150			C81200XH

PROTECCIONES PARA CARDANES

PROTECCIONES DE SEGURIDAD AMA CARDAN

MARCAS BY-PY, EUROCARDAN Y BINACCHI



Código	Categoría	Longitud
81077	1	800 mm
59908		1000 mm
59913		1200 mm
81078	2	800 mm
59909		1000 mm
59914		1200 mm
81079	4	800 mm
59910		1000 mm
59915		1200 mm

Código	Categoría	Longitud
81080	5	800 mm
59911		1000 mm
59916		1200 mm
81081	6	800 mm
59912		1000 mm
59917		1200 mm
79150	8	1000 mm
79151		1200 mm

PROTECCIONES HOMOCINÉTICAS



Código	Cat.	Ø Diámetro
75761	4	133 mm
75762	6	153 mm



Código	Tipo	Categoría	Longitud
75707	Simple	4	1000 mm
75708			1200 mm
75716		6	1000 mm
75717			1200 mm

NUDOS PARA CARDANES

NUDO INTERNO

MARCA BY-PY
JUNTAS A CARDÁN INTERIORES



Código	Cat.	A	S	Cruceta	Ref. original
85044	1	26.5	3.5	Ø 22x54	1.02, 1G1050007
85045	2	29.0	4.0	Ø 23,8x61,3	1G2050007, 2.02
85046	3	36.0	3.2	Ø 27x70	1G3050007, 3.02
85047	4	36.0	4.5	Ø 27x74,6	1G4050007, 4.02
85048	5	45.0	4.0	Ø 30,2x80	1G5050007, 5.02
85049	6	45.0	4.0	Ø 30,2x92	6.02
85050	7	45.0	5.5	Ø 35 x 94	1G7050007
85051	8	54.0	4.0	Ø 35 x 106,5	

NUDO EXTERNO

MARCA BY-PY
JUNTAS A CARDÁN EXTERIORES




Código	Cat.	A	S	Cruceta	Ref. original
85035	1	32.5	2.6	Ø 22x54	1.01, 1G1049007
85036	2	36.0	3.2	Ø 23,8x61,3	1G2049007, 2.01
85037	3	43.5	3.4	Ø 27x70	1G3049007, 3.01
85038	4	43.5	3.4	Ø 27x74,6	1G4049007, 4.01
85039	5	51.6	3.0	Ø 30,2x80	1G5049007, 5.01
85040	6	54.0	4.0	Ø 30,2x92	6.01
85041	7	54.0	4.0	Ø 35x94	1G7049007
85042	8	63.0	4.0	Ø 35x106,5	



Código	Cat.	Nudo	A	S	Cruceta
NICAT1	1	Int	26.5	3.5	Ø 22x54
NECAT1		Ext	32.5	2.6	
NICAT2	2	Int	29.0	4.0	Ø 23,8x61,3
NECAT2		Ext	36.0	3.2	
NICAT4	4	Int	36.0	4.5	Ø 27x74,6
NECAT4		Ext	43.5	3.4	
NICAT6	6	Int	45.0	4.0	Ø 30,2x92
NECAT6		Ext	54.0	4.0	

NUDOS HOMOCINÉTICOS




Código	Tipo	CAT.	Tipo	L	A	Descripción
38217	1	4	Externo	308.7 mm	43.85 mm	1" 3/8 Z6 (ataque rápido)
38218	2	4	Interno	308.7 mm	36.78 mm	1" 3/8 Z6 (ataque rápido)
38219	1	6	Externo	332.5 mm	53.6 mm	1" 3/8 Z6 (ataque rápido)
38220	2	6	Interno	332.5 mm	45.2 mm	1" 3/8 Z6 (ataque rápido)

CRUCETAS

CRUCETAS AMA

CRUCETAS A CARDÁN



Código	Categoría	A	B	Marca	Ref. original
00861	1	22.0mm	54.0mm	BY-PY	EX 1.41, NUOVO 41201
00863	2	23.8mm	61.2mm	FIAT, WALTERSCHEID, BY-PY	EX 2.41, NUOVO 41202, 9955033, 9961775, W2200/20.00.00
00865	3	27.0mm	70.0mm	WALTERSCHEID, BY-PY	EX 3.41, NUOVO 41203, WI/11.03.00
00867	4	27.0mm	74.6mm	FIAT, WALTERSCHEID, BY-PY	EX 4.41, NUOVO 41204, 7533624, 9956514, W2300/21.00.00
00868	5	30.2mm	80.0mm	BY-PY	EX 5.41, NUOVO 41205
00870	6	30.2mm	92.0mm	FIAT, NEW HOLLAND, BY-PY	EX 6.41, NUOVO 41206, 9923543, 9956526, 9959701, 84355321
03959	7	35.0mm	94.0mm	BY-PY	EX 7.81, NUOVO 41207
00873	8	35.0mm	106.5mm	WALTERSCHEID, BY-PY	EX 8.41, NUOVO 41208, W240/24.01.00

CRUCETA PARA CARDAN HOMOCINÉTICO




Código	Cat.	A	B	C	D
37725	4	91 mm	74,6 mm	26,98 mm	23,82 mm
37726	6	94 mm	76 mm	31,97 mm	26,98 mm

TUBOS

TUBOS TRIANGULARES INTERNOS AMA

MARCA BY-PY
PERFIL DESLIZANTE



Código	Cat.	Largo	A	Grosor S	Ref. original
00762	1	3000	26.5	3.5	1.04, 12502 3000
00848	2	3000	29.0	4.0	12504 3000, 2.04
00849	3	3000	36.0	3.2	12505 3000, 2.03
00853	4	3000	36.0	4.5	12507 3000, 4.04
00854	5 - 6	3000	45.0	4.0	12509 3000, 5.04
00856	7	3000	45.0	5.5	12511 3000, 7.04
01312	8	3000	54.0	4.0	12512 3000, 6.03
27284	1	1000	26.5	3.5	1.04, 12502 3000
27286	2	1000	29.0	4.0	12504 3000, 2.04
27287	3	1000	36.0	3.2	12505 3000, 2.03
27289	4	1000	36.0	4.5	12507 3000, 4.04
27290	5 - 6	1000	45.0	4.0	12509 3000, 5.04
27292	7	1000	45.0	5.5	12511 3000, 7.04
27293	8	1000	54.0	4.0	12512 3000, 6.03


TUBOS TRIANGULARES EXTERNO AMA



Código	Cat.	Largo	A	Grosor S	Ref. original
00763	1	3000	32.5	2.6	1.03, 12503 3000
00849	2	3000	36.0	3.2	12505 3000, 2.03
00852	3 - 4	3000	43.5	3.4	12508 3000, 3.03
00855	5	3000	51.6	3.0	12510 3000, 5.03
01312	6-7	3000	54.0	4.0	12512 3000, 6.03
05232	8 - 9	3000	63.0	4.0	12522 3000
27285	1	1000	32.5	2.6	1.03, 12503 3000
27287	2	1000	36.0	3.2	12505 3000, 2.03
27288	3 - 4	1000	43.5	3.4	12508 3000, 3.03
27291	5	1000	51.6	3.0	12510 3000, 5.03
27293	6-7	1000	54.0	4.0	12512 3000, 6.03
27294	8 - 9	1000	63.0	4.0	12522 3000


TUBO INTERNO HOMOCINÉTICO

Precio por barra de 3 m.



Código	Cat.	Longitud	A	Grosor
72800	4	3000 mm	43,5 mm	3,2 mm
72802	6	3000 mm	53,6 mm	3,8 mm

TUBO EXTERNO HOMOCINÉTICO



Código	Cat.	Longitud	A	Grosor
72801	4	3000 mm	36,4 mm	4,7 mm
72803	6	3000 mm	45,4 mm	4,2 mm

ACCESORIOS

ALARGADERAS DE EMBRAGUE COMPLETAS



Código	Torsión	Ø Diámetro	Número de discos
19962	90 Nm	180 - 140 mm	2
19963	120 Nm	200 - 160 mm	
19964	150 Nm	180 - 140 mm	4
19965	200 Nm	200 - 160 mm	

ALARGADERA 1”3/8 Z6

CON BOTÓN MACHO-HEMBRA COMPLETA DE RUEDA LIBRE



Código	Torsión máx.	Marca	Ref. Orig.
01181	160 da Nm	BY-PY	18.51.11, 603100
17502	240 da Nm	BY-PY	28.51.11, 603200


CAPERUZAS DE PROTECCION TOMA DE FUERZA



CON VISOR DE ENGANCHE


Código	Figura	Diámetros - Longitud mm.
C0201	1	150x2200-110
C0201C4	2	150x200-150
C0201L4	3	150x225-190
C0301	4	150x200-150
C0301C4	5	150x210-190
C0401	6	150x240-160
C0401C4	7	150x270-210
C0401L4	8	150x270-260
ES71650	9	180(290)x200-210

FERODOS




Código	Tipo	Ø Exterior (D)	Ø Interior (d)	Grosor (s)
01867	FR1,FDS1, FR3, FDS3	140 mm	85,5 mm	3,5 mm
19987		148 mm	85,5 mm	3,5 mm
01869	EG	152,2 mm	91,5 mm	3,2 mm
01868	FR2, FDS2, FR4, FDS4	160 mm	97,5 mm	3,5 mm
19988		164 mm	97,5 mm	3,5 mm
ES70671		160 mm	80 mm	3,5 mm
ES70672		140 mm	85 mm	3,5 mm

PULSADORES TIPO BY-PY



Código	Pos	L mm.	Diámetro	Perfil	Nota	Ref. Orig.
01080	1	75	14	1”3/8 z6	Ø 14	401000001 1.08.25/401
01081	1	95	16	1”3/4 z6	Ø 16	401000026, 9.08.11.
01209	1	47	14	1”3/8 z6	Ø 14	403000001
27250	2	58	16	1”3/4 z6	Ø 16	403000008



ADAPTADORES A TOMA DE FUERZA

PARA UNIR el equipo agrícola con la toma de fuerza del tractor CON CUALQUIER TIPO DE EJES DE PERFIL, POTENCIAS Y REVOLUCIONES / MINUTO.




Construcción de inversores con relaciones 1: 1, estándar o personalizadas. Ideal para estandarizar las revoluciones, la dirección de rotación o la desalineación. Posibilidad de montaje directo en la TDF / PDP del tractor o en equipos agrícolas, gracias a la disponibilidad de entradas hembra de montaje. Informes estándar: 1000/750, 1000/540, 750/540. Potencias compatibles: de 40 CV a 120 CV (a 540 rpm). Todos los inversores / variadores están contruidos con la carcasa en carpintería, para permitir la soldadura de placas de fijación personalizadas. Los ejes y los engranajes internos están hechos de acero 18NiCrMo5, certificado, con cementación prof. 0.6-0.8 HRC 58/62

REDUCCIONES A TOMA DE FUERZA CON INTERIOR CILÍNDRICO



PERFIL PTO PARA 540RPM

Código	Perfil exterior	Ø Perfil interior	Longitud
00141	1" 3/8	20 mm sin ranuras	120 mm
00131		25 mm sin ranuras	
00134		30 mm sin ranuras	
00126		25 mm con agujero 8 x 3,3	145 mm
27310		30 mm con agujero 8 x 3,3	



REDUCCIONES UNIDAS DE TOMA DE FUERZA

1



2



Código	Perfil interior	Perfil exterior	Longitud	Aplicación
1				
12398	19 x 22 x 3,5 mm Z10	1" 3/8 Z6	120 mm	Pascuali 1"
00155	REFORZADO 1" 3/8 Z6		150 mm	Alargador - Adaptador 1" 3/8
00239	17 x 20 mm DIN 5482 Z12		120 mm	Ferrari - Bertolini
00164	16 x 20 x 4 mm 16 UNI 221 Z6		120 mm	VMC8 - VMC160 - SEP2000 - 5000 - Grillino 8 - 1 HP - BCS715
2				
00157	21 x 25 x 5 mm 21 UNI 221 Z6	1" 3/8 Z6	140 mm	Pasquali ultimo tipo - VMC14 - 4RM180 - SEP140 - Goldoni - Nibbi G519
00169	26 x 30 x 6 mm 26 UNI 220 Z6		140 mm	Goldoni - Ferrari
27311	1" 1/8		150 mm	Ferguson T20 - Goldoni IDEA
27312	28 x 32 x 7 mm Z6		145 mm	Same 18/25 1ª Serie

REDUCCIONES CON TUERCA



Código	Reforzado	Perfil interior	Perfil exterior	Longitud
11326	SÍ	1" 3/8 Z6	1" 3/8 Z6	150 mm
00073	-	1" 3/8 Z6		150 mm
05930	SÍ	1" 3/4 Z6	1" 3/8 Z6	165 mm
00075	-	1" 3/8 Z21		150 mm
37885	SÍ	1" 3/4 Z20	1" 3/4 Z6	165 mm
05937	SÍ	1" 3/8 Z6		160 mm

REDUCCIÓN CON PULSADOR



Código	Reforzado	Perfil interior	Perfil exterior	Longitud
11777	-	1" 1/8 Z6	1" 3/8 Z6	135 mm
00070	-	1" 3/8 Z6		150 mm
05935	SÍ	1" 3/4 Z20	1" 3/8 Z6	165 mm
05933	-	1" 3/8 Z21		150 mm
00060	SÍ	1" 3/8 Z6	1" 3/4 Z6	150 mm
11876	SÍ	1" 3/4 Z20		165 mm
01293	SÍ	1" 3/4 Z6	1" 3/8 Z21	165 mm
10768	SÍ	1" 3/8 Z6		150 mm
00049	-	1" 3/8 Z6	1" 3/4 Z6	160 mm
05936	SÍ	1" 3/4 Z20		165 mm

ADAPTADORES A TOMA DE FUERZA MANGUITO RANURADO HEMBRA



Código	Perfil interior	Ø	Long.	Ranuras
00238	1" 3/8 Z6	48	80	-
00168	1" 3/8 Z6	48	100	-
05701	1" 3/8 Z6	48	130	-
27316	1" 3/8 Z6	48	150	-
00147	1" 3/4 Z6	60	70	-
10582	1" 3/4 Z6	60	100	-
05710	19 x 22 x 3,5 mm	32	40	10
05708	23 x 28 x 6 mm 23 UNI 221	38	60	6
00144	26 x 30 x 6 mm 26 UNI 221	42	60	6
00162	16 x 20 x 4 mm 16 UNI 221	28	50	6
05709	13 x 16 x 3,5 mm 13 UNI 221	28	40	6
00148	21 x 25 x 5 mm 21 UNI 221	38	60	6
10039	25 x 22 mm DIN 5482	35	45	14
27318	22 x 19 mm DIN 5482	32	45	13
27319	18 x 15 mm DIN 5482	30	40	10
00138	20 x 17 mm DIN 5482	28	40	12
56768	1" 3/8 UNI 221 21 ranuras	48	70	21
56769	1" 3/4 UNI 221 20 ranuras	60	80	20

MANGUITO DE REDUCCIÓN



Código	Perfil interior	Perfil exterior	Longitud	Aplicación
00130	1" 3/8 Z6	1" 1/8 Z6	76 mm	Ferguson T20

EJE DE TOMA DE FUERZA CON BASE PARA SOLDAR



DIÁMETRO BASE 120MM

Código	Longitud	Perfil
00135	125 mm	1" 3 / 8

ADAPTADOR HEMBRA RANURADO CON BASE PARA ATORNILLAR



FIJACIÓN A TOMA DE FUERZA CON BULÓN
DIÁMETRO BASE 68MM

Código	Longitud	Perfil
00470	80 mm	1" 3 / 8 Z6

MANGUITO HEMBRA RANURADO CON TUERCA



Código	Perfil interior	Longitud total
00142	1" 3/8 Z6	80 mm
27306	1" 3/8 Z21	
27305	1" 3/4 Z6	100 mm
27307	1" 3/8 Z6	130 mm

MANGUITO RANURADO HEMBRA CON PULSADOR



Código	Perfil interior	Longitud total	Longitud agarre
12705	1" 3/8 Z6	80 mm	80 mm
27303	1" 3/8 Z21	80 mm	80 mm
05700	1" 3/4 Z6	100 mm	100 mm
27304	1" 3/8 Z6	130 mm	130 mm

EJE TOMA DE FUERZA CON BASE PARA ATORNILLAR



ADAPTABLE A BOMBAS DE FUMIGACIÓN
DIÁMETRO BASE 70MM


Código	Longitud	Perfil ext.
00499	90 mm	1" 3 / 8 Z6

ADAPTADOR HEMBRA CON BASE PARA SOLDAR




FIJACIÓN A TOMA DE FUERZA CON BULÓN
DIÁMETRO BASE 120MM
COMPUESTO




Código	Longitud	Perfil
00140	80 mm	1" 3 / 8 Z6




GRUPO 1:3



GRUPO 1:1,6

**GRUPO T 1:1****GRUPO T 1:1**


GRUPO 1:1,92



CAJAS DE ENGRANAJES

GRUPO TOPRAM

PARA TRITURADORAS TOPRAM



Código	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output
ESTOPRAM18Z-301	1:2,83	540	80	367	1528

GRUPO DESB1

PARA TRITURADORAS:
MONEGROS 11147-1800



Código	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output
ESDESBI-180-144	1:3	540	50	217	1620

GRUPO ROTOVATOR GRANDES

PARA MODELOS ESROT180MZ ESROT200Z
ESROT220Z Y ESROT230Z



Código	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output
ESROTA-999A	1:3	540	80		1620

GRUPO ROTOVATOR PEQUEÑO

PARA ROTOVATORS DESDE EL MODELO
105 HASTA EL 180Z INCLUSIVE



Código	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output
ESROT-999	1:3	540	50		1620

GRUPO TRNZ

PARA TRITURADORAS KALAHARI



Código	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output
ESTRZN-144	1:2,9	540	25	112	1566

GRUPO TRNZ

PARA TRITURADORAS:
ARIZONA, GRAND CANYON



Código	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output
ESTRDESPGV-202	1:2,83	540	80	367	1528

GRUPO TRGCNZ

PARA TRITURADORAS:
ATACAMA, SAHARA, MOJAVE,
MONEGROS 105-1250



Código	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output
ESTRGCNZ-209	1:3	540	50	217	1620

GRUPO ROTOVATOR LIGERO

PARA ROTOVATORS LIGEROS ESROT095ZV
HASTA EL 135 ZV




Código	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output
ESROTZVCL-104	1:3	540	22		1620

Código	Ancho/ Desarrollo externo	Modelos Zeppelin	Códigos modelos Zeppelin
36607	13X930	 KALAHARI	Kalahari: ESTR---Z (2 UNIDADES POR MÁQUINA)
94870	17X 990	 LIGERA MONEGROS  ATACAMA  sahara	Monegros ligera: ESDESB1050 y ESDESB1250 (3 UNID. POR MÁQ.) Atacama: ESTRGC-MZ / ESTRGC-MZA Sahara: ESTRDESP-MZ
94880	17X1270	 MOJAVE  REFORZADAS MONEGROS	Mojave Ref.: ESTRDESP___REF Monegros CR: ESDESB1400CR / ESDESB1600CR / ESDESB1800CR Monegros Ref.: ESDESB2000 / ESDESB2000AP / ESDESB2200AP Monegros R: ESDESB1400R / ESDESB1600R / ESDESB1800R
94882	17X1320	 ARIZONA TECH  ARIZONA SUPER REFORZADA	ARIZONA TECH y ARIZONA SUPER REFORZADA
94879	17X1250	 ARIZONA REVERSIBLE	ARIZONA REVERSIBLE 160 - 240
ESTRGC26REZ-164	17X1500	 ARIZONA REVERSIBLE  ARIZONA FIJA REVERSIBLE	ARIZONA REVERSIBLE 265-300 y ARIZONA FIJA REVERSIBLE 300
94881	17X1300	 GRUPO DESPL.	Great Canyon Grupo despla.: ESDESPDGVD220AP Great Canyon Grupo despla. con disco: ESDESPGVDD220AP
ESTR5CDHN-0216	SC-66	 EVENTAIL	EVENTAIL 460
ESTOV-002	17X1549	 TOP VÑA	TOP VIÑA
ESTOPRAM18Z-172	17X1650	 TOP RAM	TOP RAM
ESTRSF-0911	XPB-1470	 LOARRE	LOARRE
94876	17X1168	 SPIDER	CABEZAL SPIDER
ESDESB20SUP-229	CORREA CORTA 3X MÁQUINA	 MONEGROS XTREME	MONEGROS XTREM
ESDESB20SUP-218	CORREA LARGA 8X MÁQUINA	 MONEGROS XTREME	MONEGROS XTREM
ESTRHT280C-228	CORREA	 1LINE	1LINE HT
ESTR24REHT-2016	SC-66	 ARIZONA HT R	ARIZONA HT-R
ESTRAR1824-213	CORREA	 TOP RAM	TOP RAM HT

CORREAS

SERIE A

CORREA TRAPEZOIDAL 13-11 mm.
GOMA TELADA



Código	Ref.	Diámetro interno
36595	A20	510 (20")
36596	A21	535 (21")
36744	A22	560 (22")
36745	A23	587 (23")
36597	A24	610 (24")
36598	A25	637 (25")
36599	A26	660 (26")
36600	A27	686 (27")
36601	A28	710 (28")
36602	A29	737 (29")
36746	A30	767 (30")
36603	A31	787 (31")
36604	A32	813 (32")
36605	A33	838 (33")
36606	A34	867 (34")
36747	A35	900 (35")
36607	A36	914 (36")
36608	A37	942 (37")
36609	A38	965 (38")
36610	A39	992 (39")


Código	Ref.	Diámetro interno
36611	A40	1016 (40")
36612	A41	1041 (41")
36613	A42	1067 (42")
36748	A43	1100 (43")
36614	A44	1120 (44")
36615	A45	1143 (45")
36616	A46	1168 (46")
36749	A47	1200 (47")
36617	A48	1220 (48")
36750	A49	1250 (49")
36618	A50	1270 (50")
36751	A51	1300 (51")
36619	A55	1320 (52")
36620	A53	1346 (53")
36621	A54	1372 (54")
36752	A55	1400 (55")
36622	A56	1422 (56")
36753	A57	1450 (57")
36754	A58	1475 (57")
36755	A59	1500 (58")

Código	Ref.	Diámetro interno
36623	A60	1525 (60")
36624	A61	1550 (61")
36625	A62	1575 (62")
36626	A63	1600 (63")
36627	A64	1625 (64")
36628	A65	1650 (65")
36644	A66	1676 (66")
36645	A67	1700 (67")
36646	A68	1725 (68")
36647	A69	1750 (69")
36648	A70	1775 (70")
36649	A71	1800 (71")
16890	A72	1825 (72")
36651	A73	1854 (73")
36652	A74	1880 (74")
36653	A75	1900 (75")
36654	A76	1930 (76")
36655	A77	1956 (77")
36656	A78	1980 (78")
36657	A79	2000 (79")

Código	Ref.	Diámetro interno
36658	A80	2032 (80")
36659	A81	2060 (81")
36660	A82	2083 (82")
36772	A83	2100 (83")
36661	A84	2134 (84")
36662	A85	2160 (85")
36663	A86	2187 (86")
36664	A87	2212 (87")
36756	A88	2240 (88")
36757	A89	2267 (89")
36665	A90	2286 (90")
36666	A91	2311 (91")
36667	A92	2337 (92")
36668	A93	2360 (93")
36669	A94	2388 (94")
36670	A95	2413 (95")
36671	A96	2438 (96")
36673	A97	2464 (97")
36774	A98	2500 (98")
36672	A100	2540(100")

SERIE B

CORREA TRAPEZOIDAL 17-14 mm.
GOMA TELADA



Código	Ref.	Diámetro interno
36711	B25	6377 (25")
36712	B27	686 (27")
36713	B28	710 (28")
36714	B29	737 (29")
36715	B30	762 (30")
36716	B31	787 (31")
36779	B32	800 (32")
36717	B33	838 (33")
36780	B34	867 (34")
36718	B35	889 (35")
36719	B36	917 (36")
36781	B37	942 (37")
40648	B38	965 (38")
36721	B39	990 (39")
36722	B40	1016 (40")
36723	B41	1040 (41")
36724	B42	1067 (42")

Código	Ref.	Diámetro interno
36825	B43	1090 (43")
36726	B44	1120 (44")
36727	B45	1142 (45")
39871	B46	1168 (46")
36783	B47	1200 (47")
36784	B48	1225 (48")
36785	B49	1250 (49")
36786	B50	1275 (50")
36787	B51	1300 (51")
36728	B52	1320 (52")
36788	B53	1350 (53")
36729	B54	1372 (54")
36789	B55	1400 (55")
36730	B56	1422 (56")
36790	B57	1450 (57")
36731	B58	1473 (58")
36732	B59	1500 (59")
36733	B60	1525 (60")

Código	Ref.	Diámetro interno
36734	B61	1550 (61")
36735	B62	1575 (62")
36736	B63	1600 (63")
36737	B64	1625 (64")
36738	B65	1650 (65")
36739	B66	1676 (66")
36740	B67	1700 (67")
36741	B68	1725 (68")
36742	B69	1750 (69")
36743	B70	1775 (70")
36680	B71	1800 (71")
36681	B72	1829 (72")
36793	B73	1850 (73")
36682	B74	1880 (74")
36683	B75	1900 (75")
36684	B76	1930 (76")
36794	B77	1950 (77")
36685	B78	1981 (78")

Código	Ref.	Diámetro interno
36686	B79	2000 (79")
36687	B80	2032 (80")
36688	B81	2060 (81")
36689	B82	2083 (82")
36690	B83	2108 (83")
02737	B84	2134 (84")
36692	B85	2160 (85")
36693	B86	2187 (86")
36795	B87	2215 (87")
36796	B88	2240 (88")
36694	B89	2261 (89")
36695	B90	2286 (90")
36696	B91	2312 (91")
36697	B92	2337 (92")
02738	B93	2360 (93")
36699	B94	2388 (94")
36700	B95	2413 (95")
36701	B96	2438 (96")
36702	B97	2465 (97")
36797	B98	2500 (98")
36703	B99	2515 (99")
36704	B100	2540 100")

SERIE C



Código	Tipo	Desarrollo interno	Desarrollo primitivo
34256	C48	1220.0	1282.0
34259	C55	1400.0	1462.0
34260	C56	1425.0	1487.0
34261	C60	1524.0	1586.0
34263	C68	1727.0	1789.0
34265	C71	1798.0	1860.0
34267	C78	1978.0	2040.0
34270	C84	2134.0	2196.0
34271	C85	2159.0	2221.0
34272	C90	2286.0	2348.0
34273	C96	2438.0	2500.0
34275	C99	2525.0	2587.0
34276	C100	2540.0	2602.0
34277	C105	2667.0	2729.0
34279	C116	2950.0	3012.0
34280	C120	3048.0	3110.0

SERIE AVX 10



Código	Tipo	Desarrollo externo
34338	AVX10-775	775.0
29794	AVX10-820	820.0
29804	AVX10-835	835.0
15468	AVX10-850	850.0
15469	AVX10-950	950.0
34339	AVX10-975	975.0
34340	AVX10-1075	1075.0
29784	AVX10-1110	1110.0
34341	AVX10-1125	1125.0
34342	AVX10-1140	1140.0
34343	AVX10-1150	1150.0
34344	AVX10-1175	1175.0
29829	AVX10-1184	1184.0
34346	AVX10-1215	1215.0
15429	AVX10-1219	1219.0
34347	AVX10-1225	1225.0
34349	AVX10-1250	1250.0
34350	AVX10-1275	1275.0
34351	AVX10-1300	1300.0
34352	AVX10-1325	1325.0
29796	AVX10-1335	1335.0
34353	AVX10-1350	1350.0
34354	AVX10-1375	1375.0
29776	AVX10-1390	1390.0
34355	AVX10-1400	1400.0
29779	AVX10-1420	1420.0
29785	AVX10-1435	1435.0
29780	AVX10-1455	1455.0
34358	AVX10-1475	1475.0
34359	AVX10-1500	1500.0
34360	AVX10-1525	1525.0
34361	AVX10-1550	1550.0
34363	AVX10-1600	1600.0

SERIE SPA




Código	Tipo	Desarrollo interno	Desarrollo primitivo
63601	SPA950	950.0	968.0
34299	SPA1000	1000.0	1018.0
63602	SPA1060	1060.0	1078.0
34300	SPA1082	1082.0	1100.0
34302	SPA1180	1180.0	1198.0
34304	SPA1250	1250.0	1268.0
63604	SPA1320	1320.0	1338.0
34305	SPA1332	1332.0	1350.0
63605	SPA1432	1432.0	1450.0
34308	SPA1450	1450.0	1468.0
34310	SPA1500	1500.0	1518.0
34311	SPA1600	1600.0	1618.0
63606	SPA1632	1632.0	1650.0
63607	SPA1700	1700.0	1718.0
63608	SPA1757	1757.0	1775.0
63609	SPA1800	1800.0	1818.0
63610	SPA1900	1900.0	1918.0
63611	SPA2000	2000.0	2018.0
63612	SPA2120	2120.0	2138.0
63613	SPA2360	2360.0	2378.0
63614	SPA2800	2800.0	2818.0
34317	SPA2882	2882.0	2900.0
34318	SPA2932	2932.0	2950.0
34319	SPA2982	2982.0	3000.0
39100	SPA3330	3330.0	3348.0
34322	SPA3350	3350.0	3368.0

SERIE AVX 13




Código	Tipo	Desarrollo externo
34369	AVX13-900	900.0
34370	AVX13-925	925.0
34372	AVX13-975	975.0
34373	AVX13-1000	1000.0
34374	AVX13-1025	1025.0
34375	AVX13-1050	1050.0
34376	AVX13-1100	1100.0
34377	AVX13-1125	1125.0
34378	AVX13-1150	1150.0
34379	AVX13-1175	1175.0
34380	AVX13-1200	1200.0
34381	AVX13-1225	1225.0
34382	AVX13-1250	1250.0
34383	AVX13-1275	1275.0
34385	AVX13-1300	1300.0
34386	AVX13-1325	1325.0
34387	AVX13-1350	1350.0
29827	AVX13-1380	1380.0
34389	AVX13-1400	1400.0



FAROS ROTATIVOS

2026



FAROS DE TRABAJO LED

1 LED - 10 W

LENTE PMMA
PROTECCIÓN IP67
10-30V



Código	Intensidad	Duración	Luminosidad	Dimensiones
ESFL1X900Z	Alta	Extra	900 LM	55 x 55 mm

2 LED - 8W AZUL PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

HOMOLOGADO
700 LÚMENES



CARCASA DE ALUMINIO
FUNDIDO A PRESIÓN




Código	Intensidad	Duración	Protección	Lentes	Tensión
ESFL2X4BLUEZ2	Alta	Larga	IP 67	PMMA	10 - 80 V
Potencia		Consumo de corriente			
2 x 4 W (CREE)		0.6A@12V, 0.3A@24V			

9 LED 30 W

1750 LÚMENES

LUZ BLANCA.
DURACIÓN EXTRA LARGA.



Código	Voltaje	Potencia	Luminosidad	IP	Temperatura
ESF01092Z-2	10-30 V	21-30W	1750 LM	IP67	-40° / 60°C
Vida útil		Consumo			
30000 H		1.7A / 12V, 0.9A / 24V			

16 LED 48W

POLARIDAD INVERSA:
PROTEGIDA

3200 LÚMENES



Código	Voltaje	Potencia	Luminosidad	Temperatura de color
ESFL16X3840Z	10-30 V	48W	3840 LM	IP68

2 LED - 10 W

TENSIÓN: 10-30V
110X60X56MM.



Código	Intensidad	Duración	LUMINOSIDAD
ESFL2X1800Z	ALTA	EXTRA LARGA	1800 LM

9 LED - 27 W

1800 LÚMENES

DIMENSIONES: 116 X 116 MM




Código	Intensidad	Duración	LUMINOSIDAD
ESFL9X1800Z	ALTA	EXTRA	1800 LM

9 LED - 27 W

2160 LÚMENES

LUZ BLANCA.
DURACIÓN EXTRA LARGA.



Código	Voltaje	Potencia	Luminosidad	IP
ESFL9X2160Z	10-30 V	27W	2160 LM	IP68
Vida útil		Consumo		
30000 H		1.7A / 12V, 0.9A / 24V		

14 LED - 42W

VIDA

EXTRALARGA



Código	Voltaje	Potencia	Luminosidad
ESFL14X3Z	10-30 V	14 X 3 W	2500 LM
IP	Vida útil	Temperatura de color	Lentes
IP67	30000 H	6000 K	PMMA

16 LED 48W

POLARIDAD INVERSA:
PROTEGIDA

3200 LÚMENES



Código	Voltaje	Potencia	Luminosidad	IP	Temperatura
ESFL16X3200Z2	10-30 V	48W	3200 LM	IP67	-40° / 60°C
Vida útil		Consumo			
30000 H		3.8A a 12V / 1.9A a 24V			

LUCES DE EMERGENCIA

112 LED 112W 10 FLASH

FUNCIÓN CORTE DE CORRIENTE.
ANCHO 60 CM.
APROBADO E9
CARAS: 10 FLASH
DC 12-24V 112 LED DE 1W
ENCHUFE TIPO MECHERO.
ANCLAJE MAGNÉTICO ADAPTABLE A
DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE.



Código	Color	Voltaje	Potencia
ESFLGIR3300Z	Blanca	12-24 V	112 W
ESFLGIR3300AZ	Ambar	12-24 V	112 W

LUZ BLANCA DE EMERGENCIA 360° 12 LED

NORMATIVA V16 DGT

12 LED
BASE MAGNÉTICA
DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
- FLASH DE EMERGENCIA AMBAR.
- LUZ BLANCA 360°
MODELO USB+BATERÍA O MODELO PILA 9V



Código	Voltaje	Conexión
ESLED12Z	9 V	Pila 9V
ESLED12Z-USB		USB + BATERÍA

FAROL

FAROL 16 LED CON BATERÍA LITIO

PASTILLA LED: 16 DE 0.5W
DURACIÓN EXTRALARGA.
ROBUSTA CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
MODOS SUPER FOCO, LUZ ESTROBOSCOPICA OSCURA Y DE SOS.
BASE MAGNÉTICA
CARGADOR DE BATERÍA CON ENCHUFE DC12V O AC 110-220V
DIMENSIONES (sin asa): 110x200x95 mm.

BASE MAGNÉTICA


Código	Luminosidad
ESFLBAT400Z	400LM



BARRAS DE LUZ

6 LED (CREE) - 18W

TEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C A 85°C



6 LED - 18W PILOTO ESTROBOSCOPICO

ECE R65 SINGLE FLASH, ECE R10
SAE J595 CLASS1 DOBLE FLASH IP 67
FIVE CABLES, 19 FLASH PATTERNS
FUNCIÓN DE MEMORIA
DC 12V-24V





Código	Voltaje	Potencia	Luminosidad	IP
ESFL18X1170	9-32 V	16-20 W	1800 LM	IP67

Código
ESTROB19FZ


BARRAS DE LUZ

12 LED (EPISTAR) - 36W

CUERPO EN ALUMINIO LENTE EN PC
RESISTENCIA A LOS GOLPES 20G
PRECABLEADO 40CM.



18 LED (EPISTAR) - 54W



CUERPO EN ALUMINIO LENTE EN PC
RESISTENCIA A LOS GOLPES 20G
PRECABLEADO 40CM.
FUNCIONAMIENTO -40°C A +50°C
CERTIFICACIÓN: CE, ROHS

Código	Voltaje	Potencia	Luminosidad	IP
84027	12-28 V	36 W	2700 LM	IP67

Consumo

1,95A a 12V ; 1,05 a 24V

Código	Voltaje	Potencia	Luminosidad	IP
84377	12-28 V	18 W	1350 LM	IP67

Consumo

2,6A a 12V; 1,35A a 24V

36 LED -108 W

DIMENSIONES 435 X 80 MM
INTENSIDAD ALTA
VIDA EXTRA LARGA



Código	Luminosidad
ESFL36X7600Z	7600 LM

FAROS ROTATIVOS PASTILLA LED- PERFIL BAJO

HOMOLOGACIONES ECE R65.ECE R10

36 LED FLEXIBLE LARGO ANCLAJE A TUBO

SUPER BRILLO SMD
120 FLASES POR MINUTO.
HOMOLOGADO ECE R65, ECE R10 IP56
DC 12-24V
RANGO DE TEMPERATURA DE -30°C A +50°C



ALTO 182 mm. Ø125 mm.

Código	Anclaje
ESRL006	Flexible largo a tubo

36 LED SOPORTE MAGNÉTICO

SUPER BRILLO SMD
120 FLASES POR MINUTO.
HOMOLOGADO ECE R65, ECE R10 IP56
DC 12-24V
RANGO DE TEMPERATURA DE -30°C A +50°C



ALTO 118 mm. Ø125 mm.

Código	Anclaje
ESRL007	Magnético

FAROS ROTATIVOS PASTILLA 39 LED

HOMOLOGACIONES ECE R65.ECE R10

SUPER BRILLO 39 PCS LED DC 12/24 SMD5050
INTERRUPTOR 3 INTENSIDADES DE LUZ
HOMOLOGADO ECE R65, ECE R10
*(MOD. ESRP006: ECE R10 EMC)
DC 12-24V
RANGO DE TEMPERATURA DE -30°C A +50°C



39 LED MAGNETICO

39 LED FLEXIBLE LARGO

39 LED FLEXIBLE LARGO

39 LED FLEXIBLE CORTO



ENCHUFE MECHERO

ALTO 141 mm. Ø129 mm.

Código	Anclaje
ESRP004	Base magnética

ALTO 208 mm.

Ø128 mm. Ø Pincho 22mm.

Código	Anclaje
ESRP005	Flexible largo a tubo

ALTO 230 mm. Ø129 mm.

Código	Anclaje
ESRP006	Flexible largo atornillado

ALTO 152 mm.

Ø129 mm. Ø Pincho 22mm.


Código	Anclaje
ESRP007	Flexible corto a tubo

FAROS ROTATIVOS PASTILLA LED

HOMOLOGACIONES ECE R10 EMC

ROTATIVOS LED DE PASTILLA 12 / 24 V

60 LED SLIM X SUPER BRILLO SMD, 360° FLASH GIRATORIO / FLASH INTERMITENTE.
INTERRUPTOR 3 INTENSIDADES DE LUZ
HOMOLOGADO: ECE R10 EMC
DC 12-24V
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: -30°C TO + 50°C



BOTÓN MODO FLASH



80 LED MÁGNETICO 40W

60 LED FLEXIBLE LARGO 30W

60 LED FLEXIBLE CORTO 30W

ENCHUFE MECHERO



ALTO 174 mm. Ø129 mm.

Código	Anclaje
ESRP009S	Magnético



ALTO 208 mm.

Ø129 mm. Ø Pincho 22mm.

Código	Anclaje
ESRP003S	Flexible largo a tubo



ALTO 152 mm.

Ø129 mm. Ø Pincho 22mm.

Código	Anclaje
ESRP008S	Flexible corto a tubo

80 XENON 1J FLASH BASE PLANA

SAE J845, CLASE 1
HOMOLOGACIÓN E9
FLASH DE 8 CARAS: 32 LEDS
ENCHUFE TIPO MECHERO
TEMPERATURA DE TRABAJO: -30°C TO + 50°C
DIMENSIONES: 130 MM. Ø95 MM



Código	Voltaje
ESDES1224ZM	12-24 V

COMPLEMENTOS FAROS

SOPORTES



1



2



3



4



5

Código	Imagen	Notas
03134	1	Soldable
03138	2	Atornillable
03159	3	En forma de T

Código	Imagen	Notas
03174	4	En forma de L
76499	5	Inclinable lateral

ACCESORIOS Y CABLEADO ELÉCTRICO

INTERRUPTOR DE CORTE PARA BATERÍA

Código	Voltaje	Intensidad soportada	Corriente alterna	Corriente continua
09181	12 / 24 V	250 A	250 A / 5 seg	250 A




BATERÍA



Código	Voltaje
19016	9V 90Ah
19017	9V 55Ah
19384	120 Ah

SEÑALIZACIÓN

CATADIÓPTICOS REDONDOS



Código	Diámetro	Color	Fijación
00407	60 mm	Blanco	Tornillo M6 y tuerca
00408		Rojo	
01367		Naranja	
00476	80 mm	Blanco	Autoadhesivo
00410		Rojo	
00477		Naranja	
01649	60 mm	Blanco	Con agujero
01651		Rojo	
01650		Naranja	
10371		Blanco	
10373		Rojo	
10372		Naranja	

CATADIÓPTICO TRIANGULAR



Código	Color
00426	Con prisionero M6
10370	Con agujero

AVISADOR ACÚSTICO



FRECUENCIA:

2,800±0,2HZ - 85DB
2.8± 0.4KHZ - 112DB

Código	Voltaje	Decibelios
19732	10 / 100 V	85 dB
09865	12 V	112 dB
09866	24 V	

CLAXON

DECIBELIOS: 109DB(A)
AGUDO
ALIMENTACIÓN UNIPOLAR/
BIPOLAR
FRECUENCIA 500 +/- 5%

CORRIENTE DE SALIDA 4A
CEE70/388-R.28ECE/ONU -
CEE93/30,
CONFORME NORMATIVA
ROHS




Código
01354

CATADIÓPTICOS CUADRADOS



Código	Medidas	Color	Fijación
03917	57 x 39	Blanco	Autoadhesivo
03919		Rojo	
03918		Naranja	
03920	105 x 48	Blanco	Ø 4 agujeros, distancia 90 mm
03922		Rojo	
03921		Naranja	
19735		Rojo	
19736		Naranja	

PANEL REFLECTANTE



HOMOLOGADO
CE
ALUMINIO

Código	Ø Diámetro	Medidas
04034	Parada	500x500 mm

DISCO REFLECTANTE DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD




Código	Ø Diámetro
ES70160	20 km / h
ES70057	25 km / h
ES70058	30 km / h
ES70154	35 km / h
ES70107	40 km / h

TRASVASE

ZEPPELIN
EL PODER DE LA TIERRA

2026 10



TRASVASE DIÉSEL 220V

BOMBA PANTHER 56 220 V



PIUSI
think genius

Código	Caudal	Entrada / Salida
ESF00730000	56 l / min	1"

BOMBA PANTHER 90 220V



Código	Caudal	Entrada	Salida
ES70366	100l / min	1"	1"

BOMBA ZEPELIN 60 220 V

Código	Caudal	Entrada / Salida
ES70326	60 l / min	1"



KIT ZEPELIN 220 V



CON PISTOLA MANUAL

Código	Caudal	Pistola
ES70327	60 l / min	Manual

KIT ZEPELIN 220 V BASIC



CON PISTOLA AUTOMÁTICA

Código	Caudal	Cuentalitros
ES70528	60 l / min	Analógico

KIT ZEPELIN 220 V PRO



CON PISTOLA AUTOMÁTICA
CON CUENTALITROS

Código	Caudal	Cuentalitros
ES70527	60 l / min	Analógico



BOMBAS 220V ZBRO

Código	Caudal	Entrada Salida
ES91026	58 l / min	1"
ES91027	70 l / min	1"



KIT PHANTER 56 220 V

MODELOS P50 y P60 con cuentalitros.

PISTOLA AUTOMÁTICA A60
CON TUBO DE 4 m.
56L/m



Código	Caudal	Manguera	Pistola	Cuentalitros
ESF00229P3A	56 l/min	4 mts.	Manual	-
ES00229P40	56 l/min	4 mts.	Automática	-

EQUIPOS DIESEL KITS 220 V

EQUIPO DE TRASVASE ZEPELIN



PISTOLA AUTOMÁTICA
CON TUBO DE 4 m
CUENTALITROS
ANALÓGICO DE
ALUMINIO

Código	Caudal	Bomba
ES70364	60 l/min	Zeppelin

EQUIPO DE TRASVASE ZEPELIN



Código	Caudal	Bomba
ES70328	60 l/min	Zeppelin

PISTOLA AUTOMÁTICA TUBO DE 4 m.
CUENTALITROS ANALÓGICO DE ALUMINIO.

EQUIPOS DIESEL KITS 220 V

KITS DE TRASVASE DIESEL ANALÓGICOS



MOTOR Zeppelin
PISTOLA Automática
Succión Max.: 3 m.
Tubo salida: 4m / Tubo succión: 2m

Código	Caudal l/min.	Pistola	Hz / W	Salida Max.
ES91023	60	3/4"	50/550	18 m.



MOTOR Zeppelin
PISTOLA Automática
Succión Max.: 3 m.
Tubo salida: 4m / Tubo succión: 2m

Código	Caudal l/min.	Pistola	Hz / W	Salida Max.
ES91024	100	1"	50/900	20 m.

KIT TRASVASE DIESEL

PISTOLA MANUAL DE ALUMINIO CON TUBO DE 4 m.
CUENTALITROS ANALÓGICO



Código	Caudal	Bomba
ES70313	60 l/min	Zeppelin

TRASVASE DIÉSEL 12V - 24V

BOMBA ZEPPELIN 12 V



Código	Caudal	Entrada	Salida
ES70322	40 l / min	3 / 4"	3 / 4"

BOMBA ZEPPELIN DOBLE 12 V



Código	Caudal	Entrada / Salida
ES70337	80 l / min	1"

BOMBA ZEPPELIN 12 V CUBIERTA ZERO



Código	Caudal	Entrada	Salida
ES91017	40 l / min	3 / 4"	3 / 4"

Cable 2 m.
PINZAS
VOLTAJE 12V

BOMBAS ZEPPELIN 12V 24V ZERO



15A
3400 RPM
Cable 2 m.

Código	Voltaje	Caudal	Entrada Salida
ES91019	12V	70 l / min	1"
ES91025	24V	58 l / min	1"

BOMBA CARRY 3000 12 V



PIUSI
think genius

RPM 2900
Entrada y Salida 3/4"
PRESIÓN MÁX. 1,5 BAR

Código	Caudal
ESF00342000	50 l / min

KITS TRASVASE DIÉSEL 12V

EQUIPO DE TRASVASE DIESEL 12V



ENROLLADOR CON 12 MTS MANGUERA INCLUIDO
TOPE AJUSTABLE EN FIN DE CARRERA
MANGUERA 3/4"
ON/OFF
RACOR GIRATORIO
PISTOLA AUTOMÁTICA
SOPORTE REFORZADO METÁLICO
CABLEADO CON PINZAS



Código	Voltaje	Caudal
ES70592	12 V	80 L / min

KIT TRASVASE DIESEL Y AGUA



INCLUYE TUBO Y PISTOLA MANUAL
FILTROS, TUBOS, RACORES Y BRIDAS

Código	Voltaje	Caudal
ES70873	12 V	50 L / min

BOMBA ELECTRICA 12V-115V O 230V

MOTOR 30W
PISTOLA MANUAL + MANGUERA 1 M.
FLUJO DE 19 LITROS POR MINUTO.
PARA BIDONES DE 205 LITROS



Código	Caudal
ES91016	19 l / min

KIT TRASVASE DIESEL



INCLUYE TUBO Y PISTOLA MANUAL
FILTROS, TUBOS, RACORES Y BRIDAS

Código	Voltaje	Caudal
ES70872	12 V	45 L / min

KITS TRASVASE DIÉSEL 12V Y 24V

KIT TRASVASE DIESEL 12 V

PISTOLA MANUAL DE ALUMINIO CON
TUBO DE 4 m.
CON SOPORTE A LA PARED
CUENTALITROS INCLUIDO.



Código	Caudal
ES70312	50 l/min

KIT TRASVASE ZEPELIN 12 V

PISTOLA MANUAL DE ALUMINIO CON
TUBO DE 4 m.



Código	Caudal
ES70323	40 l/min

BATTERY KIT 3000 EN LINEA

PISTOLA MANUAL CON TUBO DE 4 m



Código	Caudal
ESF00225410	50 l/min

KIT TRASVASE CON CUENTALITROS

PISTOLA MANUAL CON TUBO DE 4 M.
CONEXIÓN DIRECTA AL BIDÓN
CUENTALITROS ANALÓGICO



Código	Caudal
ES70325	57 l/min

DIESEL CUENTALITROS

CUENTALITROS DIGITAL K24

CAPACIDAD MEDICIÓN CAUDAL: DE 0 A 999 L
DISPLAY GIRATORIO.



Código	Entrada	Salida
ESF00408100	1"	1"

CUENTALITROS ANALÓGICO ZEPELIN



Código	Medición	Entrada / salida
ES03857Z	De 0 a 999 L	1"

CUENTALITROS DIESEL DIGITAL ZBR0

DISPLAY LCD
FLUJO DE 10 A 90 L/MIN.
RESETEABLE.
BSP/NPT HEMBRA 1"
DISPLAY ORIENTABLE.

Código
ES91013



CUENTALITROS DIESEL ANALÓGICO ZBR0

FLUJO DE TRABAJO DE 20 A 120 L/MIN.
PRESIÓN MÁXIMA: 3.5 BAR.

Código	Caudal
ES91011	20-120 l/min



CUENTALITROS ANALÓGICO K33

FLUJO DE 20 A 120 L/MIN.
ENTRADA Y SALIDA HEMBRA 1"
DE 0 A 999 L.

Código	Dirección del líquido
ES000550000	Versión A



DIESEL PISTOLAS

AUTOMÁTICA A60 / A120

Código	Caudal	Rosca
ESF00603060	60 L/min	1"
ESF00610020	120 L/min	1"



CON RACOR GIRATORIO
PARADA AUTOMÁTICA



AUTOMÁTICA CON CONTADOR DIGITAL ZBR0

CON RACOR GIRATORIO

Código	Caudal	Rosca
ES91007	60 L/min	3/4"



RACOR GIRATORIO



Código	Macho	Hembra
ES70338	3/4"	1"


AUTOMÁTICA



Código	Caudal	Rosca
ES00081Z	60 L/min	1"

CON RACOR 3/4-3/4P. PERMITE TRANSFERIR LÍQUIDOS EN APLICACIONES AGRÍCOLAS FACILITANDO EL LLENADO DE TANQUES DE PULVERIZACIÓN, RECARGA DE EQUIPOS DE RIEGO O LA TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS ENTRE CONTENEDORES.

MANUAL ZEPELIN55



Código	Caudal	Rosca
ES00055Z	120 L/min	1"

ESTRUCTURA METÁLICA
CON RACOR

TUBOS

LATIGUILLOS GASOIL



Código	Denominación	Metros	Notas	Imagen
ES70336	Tubo de succión	2 m	Con racores y filtro de fondo	A
ES70334	Tubo	4 m	Con racores plásticos	B
ES70335		4 m	Con racores metálicos	C
BG60000005		2 m		
BG60000003	Tubo racorado	4 m		
BG60000004		6 m	Rosca 3/4"	D
BG60000007		8 m		
BG60000006		10 m		

FILTROS DIESEL

TRASVASE GASOLINA BOMBA ATEX 50

CUERPO DE FUNDICIÓN.
FILTRO ANTIPARASITARIO
(compatibilidad electromagnética EMC)
VÁLVULA DE BY-PASS INCORPORADA.
PROTECCIÓN TÉRMICA.
2700 RPM.
BOMBA 12V DC ATEX / 230V AC ATEX



PIUSI
think genius



Código	Caudal	Entrada Salida	Voltaje
ESF00371000	75 L / MIN	1"	12V

FILTRO CLEAR CAPTOR

ABSORCIÓN DE AGUA CON UN
CARTUCHO DE RECAMBIO INCLUIDO
KIT: 1 CABEZA + 2 CARTUCHO



Código	Caudal	Notas
ESF00611B10	70 L/min	Elimina impurezas de más de 30 µm
ESF00611B00	100 L/min	Elimina impurezas de más de 5 µm

CARTUCHO CLEAR CAPTOR

EL FILTRO CLEAR CAPTOR 70 l / min ABSORBE EL AGUA A LA VEZ QUE LIMPIA DE IMPUREZAS EL GASOIL



Código	Caudal	Notas
ESF00611040.1	70 L/min	Elimina impurezas de más de 30 µm
ESF00611030.1	100 L/min	Elimina impurezas de más de 5 µm

FILTRO WATER CAPTOR

SEPARACIÓN DE AGUA Y CARBURANTE

2 cartuchos 1 cabezal



Código	Caudal	Notas
ESF00611A00	70 L/min	Elimina impurezas de más de 30 µm
ESF00611A10	150 L/min	

CARTUCHO Y CABEZAL REPUESTO WATER CAPTOR



Código	Caudal	Notas
ESF00611010.1	70 L/min	Elimina impurezas de más de 30 µm
ESF14640000	70 L/min	Entrada/Salida 1"
ESF15743000	70 L/min	1"

FILTROS DIESEL

CARTUCHO DE IMPUREZAS

FILTRO GASOIL
ELIMINA IMPUREZAS DE HASTA DE 30 µm

Código	Caudal
ES70330	70 L/min
ES70331	70 L/min



CABEZAL PARA FILTRO ZEPPELIN

Código	Caudal	Entrada / salida
ES70376	70 L/min	1"

PARA FILTRO ES70331



BOMBA ROTATIVA ECO

Código	Caudal
11329	40 L/min



FILTRO DE FONDO

Código	Diámetro BSP
C03143	3/4"
C03144	1"



FILTRO IMPUREZAS

Código	Caudal
ES70332	70 L/min



CABEZAL PARA FILTRO IMPUREZAS ZEPPELIN

PARA FILTRO ES70330

Código	Caudal	Entrada / salida
ES70333	70 L / min	1"



RACOR PORTAGOMA

Código	Rosca	Manguera
ES70373	3/4"	19 mm
ES70374	1"	19 mm



DEPÓSITOS GASOIL

CERTIFICADOS
CE

POLIURETANO, CON EQUIPO DE TRASVASE COMPLETO A 12V.

APILABLES

Transporte de gasoil cumpliendo exención por la normativa ADR 1-1-3-1-C
EXENTO DE HOMOLOGACIÓN ADR. **APTO PARA TRANSPORTE.**

DEPOSITO DE GASOIL CARRYTANK 220L



Código	Capacidad	Medidas mm.	Tapa
76440	220 L	600 x 900 x 760	-
ES76440T	220 L	600 x 900 x 760	Con cerrojos.

DEPOSITO DE GASOIL CARRYTANK 440L



Código	Capacidad	Medidas mm.
ES70440	440 L	800 x 1200 x 760

DEPOSITO DE 400L GASOIL + 50L DE UREA



MOTOR PIUSI 12V
PIUSI
think genius



Código	Capacidad	Medidas
ES70914	400 L	1200 x 800 x 785 mm

DEPOSITO DE GASOIL CARRYTANK 330



*CUENTALITROS K24 (OPCIONAL)
ESF00408100

Código	Capacidad	Medidas mm.
ES70913	330 L	1200 x 800 x 650

DEPÓSITOS GASOIL

DEPOSITO DE GASOIL CARRYTANK ESPECIAL PICK UP

- ESPESOR MEDIO DEL TANQUE: 6,5 MM.
- TAPÓN DE CARGA DE ALUMINIO DE 2" CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INCORPORADA.
- INDICADOR DE NIVEL. (SOLO GASÓLEO)
- FILTRO EN LA LÍNEA DE ASPIRACIÓN. (SOLO GASÓLEO)

DIMENSIONES BASE 1010 X 770 MM



MOTOR PIUSI 12V
PIUSI
think genius



330-440L



220L

Código	Capacidad	Medidas mm.
ES70913-PU	330 L	1200 x 800 x 700h
ES70440-PU	440 L	1200 x 800 x 830h
ES70914-PU	400+50 L*	1200 x 800 x 830h
ES76440-PU	220 L	-

* DEPÓSITO ADBLUE

DEPOSITO DE GASOIL CARRYTANK 210L ZBRO

210 L **CE**

DEPÓSITOS POLIPROPILENO
40 LITROS POR MINUTO
BOMBA DE DIAFRAGMA AUTOCEBANTE 12V
PISTOLA AUTOMÁTICA ALTA CALIDAD.
Tapa con cierre de bloqueo.
4 metros de tubo flexible.
4 metros de cable eléctrico.
Apilable.



DEPOSITO DE GASOIL CARRYTANK 400L ZBRO

400 L

CE



Código	Capacidad	Medidas mm.
ES91001	210 L	1100 x 800 x 460

Código	Capacidad	Medidas mm.
ES91002	400 L	1130 x 800 x 710

BOMBAS TRASVASE ADBLUE

UREA BOMBAS 220V

SUZZARA BLUE AC PUMP 220 V 35

CABLE 2 m



Código	Caudal	Entrada	Salida
ESF00203090	30 - 35 L/min	1"	1"

BOMBA ELÉCTRICA ZBRO 230V 40

CABLE 2 m

Código	Caudal	Entrada	Salida
ES91021	40 L/min	1"	1"



BOMBA ELECTRICA ZBRO 12V 26

CABLE 2 m

Código	Caudal	Entrada	Salida
ES91020	26 L/min	1"	1"



UREA KITS COMPLETOS

SUZZARA BLUE BASIC 220 V

MANGUERA DE SUCCIÓN DE 1,5 m
MANGUERA DE SUMINISTRO DE 6 m
RACOR DE CONEXIÓN A TAPÓN DE DEPÓSITO
PLACA DE SOPORTE A DEPÓSITO.
PISTOLA MANUAL.



Código	Caudal
ESF00101450	32 L/min

KIT BOMBA ELECTRICA 230V PISTOLA MANUAL ZBRO

PISTOLA MANUAL.
TUBO SALIDA 4M 3/4".
TUBO SUCCIÓN 2M 3/4".
FILTRO.



Código	Caudal
ES91022	26 L/min

ZEPELIN UREA A 220 V

TUBO DE SUMINISTRO DE 4 m.
PISTOLA AUTOMÁTICA

Código	Caudal
ES70370	35 L/min



KIT ZEPELIN UREA A 12 V

TUBO DE SUMINISTRO DE 4 m.
PISTOLA AUTOMÁTICA.

Código	Caudal
ES70371	35 L/min

UREA BOMBAS 12V - 115V O 230V ZBRO

MOTOR 30W
PISTOLA manual + MANGUERA 1 m.
Flujo de 19 litros por minuto.
Para bidones de 205 litros

Código	Flujo
ES91015	19 l/min.



ZEPELIN UREA M 220 V


TUBO DE SUMINISTRO DE 4 m.
PISTOLA MANUAL

Código	Caudal
ES70368	35 L/min

KIT ZEPELIN UREA M 12 V

TUBO DE SUMINISTRO DE 4 m.
PISTOLA MANUAL.

Código	Caudal
ES70369	35 L/min



UREA BOMBAS MANUALES

BOMBA MANUAL ADBLUE ZBRO

0-5 LITROS POR MINUTO.
TUBO 2"
BIDONES DE 50-205 LITROS.
MANGUERA DE DESCARGA 2 M. 3/4"

Código	Flujo
ES91014	0-5 l/min.



ENROLLADOR ADBLUE

RESORTE RESISTENTE.
PROTECTOR DE MANOS.
AUTOMÁTICO.



Código	Tubo	Entrada / Salida
ESF0075007C	8m	3/4"



UREA CUNTALETRAS

CUNTALETRAS SUZZARA BLUE K24

DISPLAY LCD.
BSP M/F HEMBRA 1"
DISPLAY ORIENTABLE.



Código	Caudal
ESF0040710A	6 a 100 L/min.

CUNTALETRAS BLUE ZBR0

DISPLAY LCD.
RESETEABLE.
BSP/NPT HEMBRA 1". DISPLAY ORIENTABLE.



Código	Caudal
ES91012	10 a 90 L/min

UREA PISTOLAS

PISTOLA AUTOMÁTICA UREA ZEPPELIN

CAUDAL 60 L/MIN.

Código	Entrada
ES70372	3/4"



PISTOLA AUTOMÁTICA BLUE ZBR0

CAUDAL 0-50 L/MIN.
SALIDA 19 mm. ENTRADA CON RACOR GIRATORIO

Código	Entrada
ES91009	3/4"



PISTOLA MANUAL BLUE ZBR0

CAUDAL 50 L/MIN.
Presión máx. 3.5 bar

Código	Entrada
ES91010	3/4"



PISTOLA MANUAL UREA ZBR0

CAUDAL 0-50 L/MIN.
SALIDA 19 mm. ENTRADA CON RACOR GIRATORIO.

Código	Entrada
ES70525	3/4"



UREA DEPÓSITOS



POLIURETANO, CON
EQUIPO DE TRASVASE
COMPLETO A 12V.

APILABLES

Transporte de gasoil cumpliendo exención por la normativa ADR 1-1-3-1-C
EXENTO DE HOMOLOGACIÓN ADR. APTO PARA TRANSPORTE.

DEPOSITO DE UREA ADBLUE CARRYTANK 220



220 L



4 M DE TUBO FLEXIBLE
PISTOLA AUTOMÁTICA.
BOMBA DE BATERÍA DE 12-24V (30L/M)
916x601x622 mm.
OPCIÓN: CONTADOR K24
ESF0040710A

Código
ES76440.U

DEPOSITO DE UREA ADBLUE CARRYTANK 440



440 L

4 M DE TUBO FLEXIBLE
PISTOLA AUTOMÁTICA
BOMBA DE BATERÍA DE 12-24V (30L/M)
1200x800x785 mm



*FOTO OPCIÓN CONTADOR K24
ESF0040710A

Código
ES70440.U

DEPOSITO DE UREA ADBLUE CARRYTANK 210L ZBR0

DEPÓSITO POLIPROPILENO
40 LITROS POR MINUTO
BOMBA DE DIAFRAGMA AUTOCEBANTE
12V
PISTOLA MANUAL ALTA CALIDAD.
4 metros de tubo flexible.
4 metros de cable eléctrico.
Peso 35 Kg. 1100x800x460 mm
Tapa con cierre de bloqueo.
Apilable.

Código
ES91005



210 L

DEPOSITO DE UREA ADBLUE CARRYTANK 400L ZBR0

DEPÓSITO POLIPROPILENO
40 LITROS POR MINUTO
BOMBA DE DIAFRAGMA AUTOCEBANTE 12V
PISTOLA MANUAL ALTA CALIDAD.
4 metros de tubo flexible.
4 metros de cable eléctrico.
Peso 53 Kg. 1130x800x710 mm.
Tapa con cierre de bloqueo.
Apilable.

Código
ES91006



400 L

DEPOSITO DE UREA ADBLUE CARRYTANK 100L ZBR0

17 LITROS POR MINUTO.
BOMBA AUTOASPIRANTE 12V
PISTOLA MANUAL
ALTA CALIDAD
4 m. de tubo 3/4" flexible.
4 Metros de cable eléctrico.
Peso 13 Kg. 1100x800x460 mm

Código
ES91004

100 L



EQUIPOS MECÁNICOS DE GRASA

PISTOLA NEUMÁTICA DE GRASA

FLUJO CONTINUO DE ENGRASE ASEGURADO



Código	Capacidad grasa
ES70320	450 CC

ENGRASADORA DE MANO CON MALETÍN

RACOR RÍGIDO
LATIGUILLO FLEXIBLE
ENGRASADORES DE RECAMBIO
DOBLE PISTÓN



Código	Capacidad grasa
ESGR002	600 gr

ENGRASADORA PEDAL

CON RUEDAS Y MANILLAR DE TRANSPORTE
PRESIÓN 200-250 BAR.
IMPULSO 5 GR.
CAPACIDAD 12 KG.

Código
ES70712



CARTUCHO GRASA LPX 400

LÍTICA 400 GR.
CONSISTENCIA NLG1.2

Grasa de litio con aditivos de extrema presión (EP) para rodamientos y elementos mecánicos. Excelente frente a cargas y elevadas temperaturas. Buena resistencia al agua, buena capacidad sellante, anticorrosiva y protectora.

Código
ESGR100




ENGRASADORA DE MANO



RACOR RÍGIDO

Código	Capacidad grasa
ESGR001	600 gr



DOBLE PISTÓN

PISTOLA AUTOMÁTICA CON LATIGUILLO 400CC

Adecuado para cartucho 400g
500 ml de capacidad
310 bar Presión de trabajo
Presión máxima 550bar

Código	Capacidad
ES70850	500ml



ENGRASADORA MANUAL

PALANCA MANUAL
SOPORTE DE PIE
PRESIÓN 200-250 BAR.
IMPULSO 5 GR.
CAPACIDAD 12 KG.

Código	Capacidad
ES70711	12 Kg.



ENROLLADORES

ENROLLADORES ACEITE CON MANGUERA 1/2"

ENTRADA Y SALIDA 1/2"



Código	Tubo
ESHA60151200	15 m

BOMBAS ACEITE

BOMBA VISCOMAT 220 V

ENTRADA Y SALIDA 1"

Electrobombas de paletas para la transferencia de fluidos con viscosidad de hasta 500 cSt.

Funcionamiento continuo con succión alta y presión de hasta 6 bar. Nivel de ruido inferior a 70 dB.

Motor asíncrono de corriente alterna autoventilado y cerrado, disponible en varios voltajes y frecuencias.

Gracias al bypass incluido en la bomba, el sistema queda protegido al momento de parar la transferencia del combustible.

Rotación de sello del eje accesible desde la bomba.



BOMBA MANUAL DE PISTÓN

CAUDAL 16 L/MIN.

PISTÓN Y BOMBA 25 L/MIN.

BOMBA ALTERNATIVA DE PISTÓN CON TUBO DE ASPIRACIÓN Y CONEXIÓN PARA BIDÓN. PROVISTA DE CONEXIÓN PARA TUBO DE GOMA.

ENTRADA MANGUERA 20Ø

LONGITUD DE TUBO DE SUCCIÓN 880MM



Código
ESF0034900A

BOMBA ROTATIVA AC 1" 25 L/MIN.

CAUDAL 25L/MIN.

RPM 1450.

PRESIÓN 6 BAR.

ENTRADA Y SALIDA 1"

TECNOLOGÍA VISCOMAT

230V - 750W

Ruido inferior a 70dB

BYPASS AJUSTABLE



Código
ES70367

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE LUBRICACIÓN DE RECOGIDA

TANQUE DE VACIADO DE ACEITE 58L.



DEPÓSITO 58 LITROS.

Código
ESTG040

TAMAÑO: 640X570X525 MM







AP C/C



AP C/F Ø 32mm



RECAMBIOS ATOMIZADORES ZEPELIN



BOMBAS Z130-150 Z150M3



BOMBA DE MEMBRANAS
VELOCIDAD: 550 RPM.
POTENCIA 12 HP.
CILINDROS: 3

Código	Caudal	Presión máx.
ESBME130Z	130 L/min	40 bar
ESBME150Z	150 L/min	40 bar



BOMBAS Z81M3

9.5 HP
3 MEMBRANAS



Código	Caudal	Presión máx.
ESBME813Z	81 L/min	40 bar

MANDO DE PRESIÓN BZM50

MANÓMETRO INCLUIDO

Código	Presión Máx.	Caudal Máx.
ESCM50Z	50 bar	200 L



CONTROLES ELECTRÓNICOS



ELECTROVÁLVULA + MANDO CONTROL MANUAL

Referencia
ES71690

NOVEDAD

Conexiones directas a las electroválvulas de la cuba y toma de corriente de 3 polos.
Incluye 2 electroválvulas de sección de 12V.
Modo de trabajo Manual (Interruptores para válvulas de secciones (2)
INCLUYE SOPORTE

ELECTROVÁLVULA + MANDO CONTROL MANUAL

Referencia
ES71690-C

NOVEDAD

Conexiones directas a las electroválvulas de la cuba y toma de corriente de 3 polos.
INCLUYE 2 ELECTRO-VÁLVULAS DE SECCIÓN DE 12V.
Modo de trabajo Manual (Interruptores para válvulas de secciones (2)
Protección contra inversión de polaridad, cableados con aislante total del chasis.
INCLUYE SOPORTE

ELECTROVÁLVULA + SONAR + MANDO ELÉCTRICO

NOVEDAD

2 SENSORES ULTRASONIDOS 200 MA MAX.

Incluye 2 electro-válvulas de sección de 12V.
Protección contra inversión de polaridad, cableados con aislante total del chasis.
Alarma de alimentación defectuosa.
Alarma de Electroválvulas (sobreconsumo).

Referencia
ESSONARATOM01



TURBINA 920 - 2 VELOCIDADES

PARA ATOMIZADORES 2000 LITROS
12 BOQUILLAS
DEFLECTOR DE AIRE REGULABLE

Código	Diámetro
ES71651	920 mm.



TURBINA DIÁMETRO 800

PARA ATOMIZADORES 1000 LITROS.
CARCASA, HELICE Y REJILLA

Código	Diámetro
ES70633L-999	800 mm.

	Código
CARCASA	ES70632-008
HÉLICE	ES70632-009
REJILLA	ES70632-010



BOQUILLAS ANTIGOTEO TURBINA 920

PARA ATOMIZADORES 1000 LITROS.
CARCASA, HELICE Y REJILLA

Código
ESREG02Z



DEFLECTOR

Código
ES70632-134




TAPAS

Código
ES70632-093



GRUPO DE ENGRANAJES

Código
ES70632-020



RECAMBIOS ATOMIZADORES ZEPPELIN



RECAMBIOS CARRETILLA ZEPPELIN 200L 5.5HP



RECAMBIO PARA:
CARRETILLA 5.5
ESCARRPULV200Z



3 HP
2 MEMBRANAS
252X303X319 MM.
11KG.

BOMBA Z35M2


Código	Caudal	Presión máxima
ESBME30Z	35 L/min	40 bar

REDUCTOR BOMBA ESBME20Z

Código	Ø Entrada
ESREDBME30Z	19,5 mm.

MANDO DE BAJA PRESIÓN Z140

Código	Presión Máx.	Caudal Máx.	Grifos
ESCMGI40	40 bar	80 L	3



BOMBA Z20M2

2 MEMBRANAS
2 CILINDROS 1HP
CON REDUCTOR Y MANDO



Código	Caudal	Presión máxima
ESBME20Z	20 L/min	20 bar



RECAMBIO PARA:
CARRETILLA 2.5
ESCARRPULV100Z

RECAMBIOS EQUIPO FUMIGACIÓN



EQUIPO DE FUMIGACIÓN 5.5
ESGRUPCOR01Z



EQUIPO DE FUMIGACIÓN 6.5
ESGRUPCOR02Z

BOMBA PISTONES INOX Z80L POLEA Y KIT

3 Pistones
Diámetro 34 mm.
Carrera 34 mm.
R.P.M 800-1200 r/min
Succión 70-88L/min
PRESIÓN 2.0-4.5Mpa
POTENCIA NECESARIA 5.5-7.0kW
PESO 23kg



Código
ESBOP80LZ

MOTOR 4T EJE CILÍNDRICO



Motores tipo GX con válvula
en cabeza.
Más modelos en la sección
motores.

Código	HP	Ø Eje mm.
ESMOT5.5ZS14HZ	5.5 BASIC	20
ESMOT6.5ZS14HZ	6.5 BASIC	19

BANCADA FUMIGACIÓN 6.5 HP

BOMBA MEMBRANAS.
VELOCIDAD: 540 RPM.
CAUDAL: 35 L / MIN.
PRESIÓN MÁX.: 40 BAR.
DIMENSIONES:
252 X 303 X 319 MM.
PESO: 11KG.



Código
ESGRUPMB01Z

BANCADA DE FUMIGACIÓN 6.5 HP

MOTOR 6.5HP
BOMBA DE PISTONES 26L
RPM 800-R/M
PRESIÓN 2.0-3.5Mpa



25 m.

Código
ESGRUPCOR02Z

BANCADA DE FUMIGACIÓN 5.5 HP

MOTOR 5.5HP
BOMBA DE PISTONES 30L
Diámetro 34 mm
Carrera 34 mm
RPM 800-1200 r/m
Presión 2.0-4.5Mpa
Potencia necesaria 5.5-7kW
Peso 23Kg



Código
ESGRUPCOR01Z

BANCADAS DE FUMIGACIÓN 6.5 HP



Código
ES71924

25 m.

Código
ES71913

Presión de trabajo 15-35bar
Motor 196cc-6.5hp
Incluye enrollador

25 m.



BOMBA Z50M3

POTENCIA 6HP
2 MEMBRANAS
CON REDUCTOR
CILINDROS: 3



Código	Caudal	Presión máxima
ESBME503Z	55 L /min	40 bar

BOMBA Z35M2 + REDUCTOR + COMANDO Z140

BOMBA ESBME30Z 3HP Y 2 MEMBRANAS
MANDO DE PRESIÓN Z140 40BAR



Código	Caudal	Presión máxima
ESKITBME30Z	35 L/min	40 bar



BOMBA P215M6

10 HP
6 MEMBRANAS
410X388X474 MM.
PESO: 38KG.



Código	Caudal	Presión máxima
ESBME215ZBP	215 L / min	20 bar



Código	Descripción
11144	Boquilla M65 antigoteo. Versión standard, provista de argollas para boquilla Ø 18 mm. (art. 11174), membrana antigoteo, en Viton, acoplamiento rosca 1/4" macho. Material: latón, acero inox.

FILTRO



Código	Presión Máx.	Caudal Máx.
11252	50 bar	3 bar : 80 L / min

Racor 1 / 2" hembra
Racor 1 / 2" macho



Código	Presión Máx.
ESBR144.504.7	50 bar

Cartucho inox.
Tapón G1 / 4M

PULVERIZADOR



Código	Rosca	Tipo
ESBR62.627.11	15 mm	M62

Doble regulable para atomizador.

AGITADOR HIDRÁULICO CON FILTRO

Altas prestaciones, doble aspiración.
Latón - Acero - Inox - aluminio



Código	Presión Máx.	Peso
ESBR163.1.2	30 bar	250 gr

PORTABOQUILLAS ANTIGOTA 265 SEG.



Código	Presión trabajo	Placas cerámica	Rosca
ESREG01Z	40-50 bar	1.2mm / 1.5 mm	1 / 4"

PORTABOQUILLAS ANTIGOTA 340 SEG.



Código	Presión trabajo	Placas cerámica	Rosca
ESREG02Z	40 - 50 bar	1.2 mm / 1.5 mm	1 / 4"

PORTABOQUILLAS



Código	Descripción
91652	Boquilla JET M65 G1/4M completo: primera plaqueta en cerámica Ø 18 mm. y agujero 1,2, segunda plaqueta en cerámica Ø 18 mm. y agujero 1,5. Filtro y transportador Ø 17 mm. Acoplamiento 1/4"



Código	Descripción
57911	Boquilla M65 G1/4M completo: 1º boquilla de cerámica Ø 18 mm, foro 1,2 mm; 2º boquilla Ø 0,6 mm. Filtro y transportador Ø 17 mm. Acoplamiento 1/4"



Código	Descripción
01622	Abrazadera niquelada completa con tornillos de acero inox. y juntas. Ø 22 mm.

Pedido mínimo: 5 unid.



360°

Código	Descripción
91655	Control de autocompensación en latón M170 C, caudal 125 lt/min. Presión min 3 bar, max 30 bar



Código	Descripción
91654	Módulo antigoteo M83 con perilla de cierre, hilo G1/4F y membrana FPM

ACCESORIOS MANÓMETROS

MANÓMETRO D. 63



PRESIÓN HASTA 60 bar
Diámetro 63 mm.
Ataque trasero.
Acero Inox.
Clase 1.6

Código	Presión	Ø	Rosca
ESMAN01Z	Hasta 80 bar	67 mm	1 / 2"

Código
ESBR176.1005.18

ACCESORIOS PISTOLAS

PISTOLA ZEPELIN 01Z


Regulador de gatillo.



Código	Presión máx.	Salida	Peso
ESTURB01Z	50 bar	1,8 mm. Max.: 2,8 mm	685 gr

PISTOLA ZEPELIN 03Z

Regulador gatillo / salida.
Rosca exterior 21 mm, interior 12,5 mm.
Longitud 300 mm.



Código	Presión máx.	Salida	Peso
ESTURB03Z	50 bar.	1,8 mm. Max.: 2,8 mm.	720 gr.

PISTOLA ZEPELIN 12Z

Gancho de bloqueo.
Regulador de turbo.
Boquilla supletoria.



TURBO AJUSTABLE

Código	Presión máx.	Salida	Peso
ESPTURB12Z	50 bar	1,5 / 2,0 mm. Max. 2,3	620 gr

LANZA ZEPELIN 14Z


Gancho de bloqueo.
Mango de lanza regulable.
Longitud 600 mm.



Código	Presión máx.	Salida	Peso
ESPTURB14Z	50 bar	1.5/1.8/ 2.0/2.5/ 2.8 mm	1475 gr

LANZA METÁLICA BAJA PRESIÓN 750

Tratamiento en frutos, troncos y ornamentales.



Gancho de bloqueo de gatillo.

PISTOLA ZEPELIN 02Z

Con protección
Gancho de bloqueo
Mando regulador de salida.
Rosca exterior 21 mm., interior 12,5 mm.
Longitud 400 mm.



TURBO AJUSTABLE



Código	Presión máx.	Salida	Peso
ESTURB02Z	50	1,5 mm. Max. 2,3 mm.	840 gr.

PISTOLA TURBO 400

Materiales: Plástico alta resistencia, acero inoxidable, latón, FKM.
Longitud 400 mm.
Con protección.
Gancho de bloqueo.
Regulador de turbo.
Rosca 1/2"
Agujero máx. en boquilla 2,3 mm.



TURBO AJUSTABLE



Boquilla cono M15x1
Máximo Ø2.3

Código	Presión máx.	Salida Ø	Peso
11112	50 bar	1.5 mm.	620 gr

LANZAS LARGO ALCANCE 600 y 700

Gancho de bloqueo de gatillo.
Mango de lanza regulable.
Tratamiento de cultivos y árboles de mediana y gran altura.
Materiales: latón, acero inoxidable y plástico alta resistencia.



Código	Presión trabajo	Largo	Peso
ESBR7.901.103	60 bar	600 mm	1500 gr
ESBR13.901.151	60 bar	700 mm	1615 gr

ACCESORIOS COMPLEMENTOS PISTOLAS

RACOR GIRATORIO TURBO 400

Racor 1 / 2" hembra
Racor 1 / 2" macho



Código	Capacidad máxima	Presión máxima
11121	3 bar : 80 L / min	50 bar

MANDO DE PRESIÓN M411

Código	Caudal máx.
ESBR411.1510.4	180 l/min.



PASTILLA CERÁMICA



Código	Medida
11131	1,2
11132	1,5
11133	1,8



BOMBAS DE PISTONES

BOMBA PISTONES INOX Z28L KIT

3 PISTONES

Dímetro 20 mm.

Carrera 25 mm.


R.P.M 1000-1200 r/min

Succión 18-28L/min

PRESIÓN 2.0-4.5MPa

POTENCIA NECESARIA 1.5-2.2kW

PESO 11kg



Código

ESBOP28LHZ

BOMBA PISTONES INOX Z45L POLEA

3 PISTONES

Dímetro 20 mm.

Carrera 30 mm.

R.P.M 800-1000 r/min

Succión 30-45L/min

PRESIÓN 2.0-4.5Mpa

POTENCIA NECESARIA 3.0kW

PESO 15kg



Código

ESBOP45LHPZ

BOMBA PISTONES INOX Z28L POLEA

3 PISTONES

Dímetro 20 mm.

Carrera 25 mm.R.P.M 1000-1200r/min

Succión 18-28L/min

PRESIÓN 2.0-4.5Mpa

POTENCIA NECESARIA 1.5-2.2kW

PESO 10kg



Código

ESBOP28LHPZ

BOMBA PISTONES INOX Z80L POLEA Y KIT

3 PISTONES

Dímetro 34 mm.

Carrera 34 mm.

R.P.M 800-1200 r/min

Succión 70-88L/min

PRESIÓN 2.0-4.5Mpa

POTENCIA NECESARIA 5.5-7.0kW

PESO 23kg



Código

ESBOP80LZ

ACCESORIOS, MANGUERAS Y COMPLEMENTOS

MANGUERA RACORADA, 50 Y 100 METROS




Dímetro interior 8 mm.
Conexión hembra 3/8"

Código	Longitud
ESTUB10M050Z	50 m.
ESTUB10M100Z	100 m.

ENROLLADORES DE MANGUERA

Código	Capacidad
ESEN100MZ	100 m.



Código	Capacidad
ESEN100MZT	100 m.

ENGANCHE PORTAGOMA Y RACORES

G 1/2" F



Código	Dímetro mm.
01301	8.0
01301C	8.0
01302	10.0
01294	13.0

ACCESORIOS MANDOS DE PRESIÓN

MANDO REGULADOR CUERPO ALUMINIO

En caja inoxidable.



Código	Presión máx.	Caudal máx.	Peso
12401	50 bar	150 L / min	3 Kg



MANDO DE BAJA PRESIÓN Z40

Código	Presión Máx.	Caudal Máx.	Grifos
ESCRE40Z	40 bar	80 L	2 (+1)



MANDO DE PRESIÓN BZM50

Manómetro incluido

Código	Presión Máx.	Caudal Máx.
ESCM50Z	50 bar	200 L



ACCESORIOS DISTRIBUIDORES BAJA PRESIÓN

Código	Palancas	Presión Máx.	Caudal Máx.	Peso	Salida
ESCOM04Z	4	20 bar	180 L / min	1,63 Kg	13 mm
ESCOM05Z	5	20 bar	180 L / min	1,73 Kg	13 mm
ESCOM06Z	6	20 bar	180 L / min	1,83 Kg	13 mm



ALMACENAMIENTO FITOSANITARIO

ARMARIO FITOSANITARIO 4 COMPARTIMENTOS

Armario sobre zócalo de acero, una puerta batiente equipada con bisagras de 180°. Monobloque construido en chapa de acero. Equipado con 1 lavabo y 3 estantes móviles en rack completos con soportes para estantes de acero galvanizado. Perforaciones para ventilación en puerta y techo. Señal de peligro en italiano colocada en la puerta de entrada.

DIMENSIONES:
ALTO: 2000 mm
ANCHO: 500
FONDO: 450 mm.

DIMENSIONES:
ALTO: 2000 mm.
ANCHO: 1000 mm.
FONDO: 500 mm.

Código
89107

Código
89105



ARMARIO FITOSANITARIO 2 PUERTAS

Armario monobloque de 2 puertas batiente con apertura de 180° construido en chapa de acero. Equipado con dos bandejas. Perforaciones para ventilación. Señal de peligro.

DIMENSIONES:
ALTO: 800 mm.
ANCHO: 1000 mm.
FONDO: 450 mm.


Código
89106



PALET DE DERRAME IBC

Material de acero al carbono, rejilla galvanizada. Dimensiones: 700 x 1250 mm.

Código
91138



MOCHILAS FUMIGACIÓN

MOCHILA MANUAL FUMIGACIÓN 12 L

BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO DE 12V
DISEÑO COMPACTO Y LIGERO.
PISTOLA EXTENSIBLE.
HASTA 6 TANQUES DE PULVERIZACIÓN POR CARGA.

Código

ESPULV12LEL



MOCHILA MANUAL FUMIGACIÓN 16 L

PROFESIONAL

Código

ESPULV16LEL

BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO DE 12V
2 BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN
5-9 HORAS POR CARGA
JUNTAS VITON DE LARGA DURACIÓN
LANZA TELESCÓPICA DE ALUMINIO



MOCHILA MANUAL FUMIGACIÓN 16 L

BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO DE 12V
PULVERIZADOR DE VARILLA
BOQUILLAS SEPARADAS PARA CHORRO O SPRAY
CÓMODA CORREA PARA EL HOMBRO
KIT DE LAVADO
HOJA DE INSTRUCCIONES

Código

ESPULV16L



MOCHILA PULVERIZADORA MOTOR GASOLINA HONDA

MOTOR
HONDA

MOTOR HONDA GX35
38CC 4 TIEMPOS
DEPÓSITO 5 L.
CON LANZA DE RECAMBIO.
ALCANCE: 9-9.5 METROS.
ALTURA: 5.5-6 METROS

Código

ES70953



MOTORES

2026





4TIEMPOS

OHV

EJE CILÍNDRICO



2.5 HP
(ESMOT2.5ZS07)



2.5 HP BASIC
(ESMOT2.5ZS07Z)



6.5 HP
(ESMOT6.5ZS14)



5.5 HP BASIC
(ESMOT5.5ZS14H2Z)



6.5 HP
(ESMOT6.5ZS14Z20)



6.5 HP BASIC
(ESMOT6.5ZS14HZ)



Código	HP	Cilindrada	Depósito	Ø Eje mm.
ESMOT2.5ZS07	2.5	96 cc.	1.4 l.	15
ESMOT2.5ZS07Z	2.5 BASIC	96 cc.	2.3 l.	15
ESMOT5.5ZS14	5.5	163 cc.	2.5 l.	19
ESMOT5.5ZS14HZ	5.5 BASIC	163 cc.	2.5 l.	19
ESMOT5.5ZS14H2Z	5.5 BASIC	163 cc.	2.5 l.	20
ESMOT6.5ZS14	6.5	208 cc.	2.5 l.	19
ESMOT6.5ZS14HZ	6.5 BASIC	196 cc.	2.5 l.	19
ESMOT6.5ZS14H2Z	6.5 BASIC	196 cc.	2.5 l.	20
ESMOT6.5ZS14Z20	6.5	196 cc.	2.5 l.	20
ESMOT9.0ZS03	9.0	270 cc.	4.5 l.	25,4
ESMOT13.0ZS03	13.0	420 cc.	5.5 l.	25,4
ESMOT15.0ZS03	15.0	420 cc.	5.5 l.	25,4

MOTORES GASOLINA

TIPO GX VÁLVULA EN CABEZA

EJE CILÍNDRICO ARRANQUE ELÉCTRICO



POTENCIA: 7.8 kW/3600rpm
CAPACIDAD DEPÓSITO: 5L
DESPLAZAMIENTO 420ml.



Código	HP	Cilindrada	Depósito	ø Eje mm.
ESMOT15.OZS03EL	15.0	420 cc.	5.5 l.	25,4

TIPO GX VÁLVULA EN CABEZA

EJE CÓNICO

4TIEMPOS
OHV
EJE CÓNICO

5.5 HP
(ESMOT5.5ZS03 5.5HP)



Código	HP	Cilindrada	Depósito	ø Eje mm.
ESMOT5.5ZS03	5.5	163 cc.	2.5 l.	19,2
ESMOT13.0ZS04	13.0	420 cc.	5.5 l.	22,16

TIPO ROBIN VÁLVULA EN CABEZA

EJE CILÍNDRICO

DESPLAZAMIENTO: 183cc
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO COMBUSTIBLE DE 3.8L
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE DE 0.6L



Código	HP	Cilindrada	Depósito	ø Eje mm.
ESMOT5.0ZS14HZ	5.0	183 cc.	3.8 l.	20

RECAMBIOS MOTORES GX
ESCAPE COMPLETO


Código	Modelo
ESHO1101	GX120



Código	Modelo
ESHO1301	GX270/GX340/GX390

ARRANQUE COMPLETO


Código	Modelo
ESHO3001	GX160/GX200
ESHO3002	GX240/GX270
ESHO3003	GX340/GX390

MANETAS ARRANCADOR



Código	Modelo
ESHO4004	GX120/GX160




Código	Modelo
ESHO4001	GX160/GX200

GUÍA CABEZA DE VÁLVULA



Código	Modelo
ESHO2001	GX120

JUNTAS CABEZAL


Código	Modelo
ESHO1001	GX120
ESHO1002	GX160
ESHO1003	GX200
ESHO1004	GX390

KIT DE JUNTAS


Código	Modelo
ESHO2101	GX120
ESHO2102	GX160
ESHO2103	GX200



Código	Modelo
ESHO2104	GX120/ GX160
ESHO2105	GX340/ GX390

CARBURADOR



Código	Modelo
ESHO5001	GX120
ESHO5003	GX200
ESHO5004	GX240
ESHO5005	GX270
ESHO5006	GX340

FILTRO COMBUSTIBLE

Código	Modelo
ESHO1701	GX120/GX160/GX200/GX240/ GX270/GX340/GX390


DEPÓSITO GASOLINA

Código	Modelo
ESHO1401	GX120/GX160/ GX200
ESHO1402	GX240/GX270
ESHO1403	GX270
ESHO1404	GX390


TAPONES DEPÓSITOS


Código	Modelo
ESHO1501	GX160/GX200/ GX240/GX270 GX340/GX390

BOBINA ARRANQUE


Código	Modelo
ESHO1801	GX160/GX200
ESHO1802	GX240/GX270
ESHO1803	GX340/GX390

FILTROS DE AIRE


Código	Modelo
ESHO6002	GX240/GX270



Código	Modelo
ESHO7001	GX160/GX200/ GX240/GX270 GX340/GX390



Código	Modelo
ESHO9001	GX160



Código	Modelo
ESHO8001	GX120/GX160/GX200

TALLER

2026



PRENSAS TALLER
PRENSA HIDRAULICA PROFESIONAL



Código	Rango de trabajo	Carrera	Peso Kg.	Dimens.	Ancho prensa int.	Ancho prensa ext.
ESTG475	0-900mm	240mm	450	1360x840 x2100mm	800mm	1020mm

PRENSA HIDRÁULICA PROFESIONAL


Código	Rango de trabajo	Carrera	Peso Kg.	Dimens.	Ancho prensa int.	Ancho prensa ext.
ESTG450	0-890mm	175mm	243	930x390 x1860mm	690mm	890mm

PRENSAS HIDRÁULICAS 5 A 20 TN


Código	Carrera	Ancho prensa	Euros
ESTG510	175mm	500mm	420,00



Código	Carrera	Ancho prensa
ESTG081	175mm	440mm

Código	Carrera	Ancho prensa
ESTG080	127mm	380mm

EQUIPOS PARA CAMBIO Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS

LAMPARA INFRARROJOS

Altura ajustable: 250 - 1200 mm.
 Tiempo de precalentamiento: 1 - 5 min.
 Tiempo de secado: 1 - 15 min.
 Distancia de cura: 600 - 800 mm.
 Temperatura de cura: 60 - 70 °C
 Área de cura: 800 - 1000 mm.
 Corriente de trabajo: 5 - 10 A

Código	Voltaje de entrada	Frecuencia
ESTG506	220 V	50/60 HZ



EQUILIBRADOR DE NEUMÁTICOS

Fuente de alimentación 220/110V
 Precisión equilibrado +/-1g
 Diámetro de la llanta 10" - 24"
 Ancho de la llanta 1.5"-20"



Código	Motor	Peso Máx. rueda	Velocidad equilibrado
ESTG409	0.2/0.37kw	65 kg	200 rpm

CAMBIADOR DE NEUMÁTICO

MOTOR 0.75/1.1KW

AIRE 8BAR.

Capacidad de reborde de apriete interno: 12"-20"
 Capacidad de reborde de apriete externo 10"-8"
 Diámetro máximo de rueda: 38" (960 mm)
 Anchura máxima de rueda: 13" (330 mm)
 Alimentación: 400V
 Monofásico
 Peso 180 Kg.



Código

ESTG406

CAMBIADOR DE NEUMÁTICO RUEDA INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

MOTOR 2,2 KW 220V/380V

ALIMENTACIÓN 200V/400V 50/60HZ

TENSIÓN 24V

Diámetro de la llanta de 14 "-42"
 Peso máx. de la rueda 1.600 kgs.
 Max. anchura de la rueda 1050mm(41")
 Max. diámetro del neumático 1800mm(70")
 Fuerza de destalonado 3.300 KGS

Código

ESTG408



ELEVADOR DOBLE DE TIJERA 3 TONELADAS

MOTOR: 2,2 KW

CONTROL: DC 24V

220 / 380

Distancia entre ejes: 855 mm

Dimensión superficie: 1580 x 505 mm

3 TN

Código	Capacidad	Altura máx. elevación	Tiempo de elevación	Tiempo ascenso
ESTG211	3 toneladas	1660mm	60s.	15s.




EQUIPOS PARA CAMBIO Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS
ELEVADOR DOBLE 4 TONELADAS

**CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 4 TONELADAS.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 2870 MM.**

Tiempo de elevación: 50 s.
Accionado por cilindros hidráulicos.
Bloqueo electrónico 2 puntos de cierre por columna.
Bloqueo automático del brazo de seguridad.
Almohadillas y adaptadores ajustables.
Panel de control de eléctrico-automático.

Código	Fase
ESTG095	Trifásico
ESTG095-M	Monofásico

ELEVADOR DE TALLER PORTÁTIL

**DISEÑO DE PLATAFORMA EXTENSIBLE
DE PERFIL BAJO, PARA UNA AMPLIA
GAMA DE SERVICIOS**
SISTEMA DE BLOQUEO NEUMÁTICO
**CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 3 TONELADAS.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 1000 MM.**

Distancia mínima al suelo: 110 mm.
Tiempo de subida: 30s.
Tiempo de bajada: 25s.
Potencia del motor: 2,2 kw.
Potencia de alimentación: 380/220V
Longitud de la plataforma: 1420mm.
Ancho de la plataforma: 460 mm.



Código	Capacidad	Distancia máx. al suelo	Tiempo de subida	Tiempo de bajada
ESTG522	3 toneladas	1000mm	30s.	25s.

GATOS Y TRÍPODE

GATOS HIDRÁULICOS BAJO PERFIL



Código	Capacidad	Alt. Elev.	Alt. Mín.	Alt. Ajust.
ESTG003-BP	8 TN	115mm	190mm	60mm
ESTG004-BP	12 TN	120mm	200mm	60mm
ESTG005-BP	20 TN	130mm	217mm	60mm
ESTG006	50 TN	180mm	300mm	-



Código	Cap.	Alt. Elev.	Alt. Mín.	Alt. Ajust.
ESTG001-BP	2 TN	80mm	148mm	48mm
ESTG002-BP	5 TN	110mm	185mm	60mm

TRÍPODE PROFESIONAL



Código	Cap.	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG009	2 TN			
ESTG010	3 TN	4Kg	285mm	400mm

Código
ESTG020

TRÍPODE PROFESIONAL



HUSILLO ATORNILLADO Y TELESCÓPICO

Código	Cap.	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG012	12 TN	25Kg	710mm	1065mm
ESTG013	12 TN	12Kg	456mm	710mm

GATOS MANUAL 2 Y 1.5

GATO CON CAPACIDAD 2 TONELADAS



Código	Altura Mínima	Altura Máxima
ESTG402	120mm	395mm

COMBO SET: GATO + 2 TRÍPODES + CUÑAS

2 TRÍPODES DE 2 TONELADAS.
1 GATO CARRETILLA DE 2 TONELADAS.
2 CUÑAS.



COMBO SET: GATO + CAMILLA + TRÍPODES

2 Trípodes de 2 toneladas.
1 Gato carretilla de 2 toneladas.
2 cuñas.
1 camilla.

Código
ESTG021



GATO CON CAPACIDAD 1.5 TONELADAS



Código	Altura Mínima	Altura Máxima
ESTG403	95mm	390mm



GATOS CARRETILLA

GATO CARRETILLA PROFESIONAL 5 TON

Código	Capacidad	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG008	5 TN	95Kg	150mm	560mm



SOPORTE RUEDAS GIRATORIO

CAPACIDAD 700KG.
RUEDA 7"

Código	Ancho
EST70928	305mm



PERMITE DESPLAZAR VEHÍCULOS
EN ESPACIOS REDUCIDOS



GATO CARRETILLA PROFESIONAL

Código	Cap.	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG007	3 TN	50Kg	140mm	525mm



GATO CARRETILLA PROFESIONAL

Código	Cap.	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG016	2.5	33,5Kg	85mm	455mm




GATO CARRETILLA

Código	Cap.	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG015	2 TN	9Kg	130mm	345mm



GATO HIDRO - NEUMÁTICO PROFESIONAL

Código	Elevación Máx.	Peso	Alt. Mín.	Presión aire
ESTG087	100mm / 40TN 195mm / 20TN	61Kg	210mm	0.6 - 1.0 mpa



GATO PROFESIONAL NEUMÁTICO


CAPACIDAD 30-15TON
DESBLOQUEO
SEGURO

PRESIÓN 0.9 - 1.2 MPA
ALTURA MÍNIMA 151 MM
ELEVACIÓN EN ALTURA: 30T: 73 MM / 15T: 66 MM
EXTENSIÓN EN ALTURA:
75 + 45 MM
PESO:
33.1 / 34.3 KG
DIMENSIONES:
700 X 290 X 270 MM



Código

ESTG521



SOPORTE CARRO CON BOLA DE ENGANCHE

CAPACIDAD 275 KG.
ESTRUCTURA DE ACERO
BOLA DE ENGANCHE 1-7/8" (48 MM.)
TAMAÑO RUEDA 10"
PRESIÓN RUEDAS 25PSI
DIMENSIONES 1300 X 719 X 508 MM.
PESO 8,3KG.

Código	Bola
EST70936	48 mm



GATO CARRETILLA PROFESIONAL BAJO PERFIL 3TN/2TN

Código	Cap.	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG007BP	3 TN	50Kg	80mm	500mm

DOBLES RUEDAS DELANTERA
MANGO ERGONÓMICO



GATO EXTRA LIGERO PROFESIONAL

Código	Capacidad	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG019	2.5 TN	26Kg	100mm	460mm



ALUMINIO

GATO EXTRA LIGERO

Código	Capacidad	Peso	Alt. Mín.	Alt. Máx.
ESTG018	2 TN	22Kg	87mm	440mm



ALUMINIO



3 EXTENSIONES



GRÚAS ELEVADORAS

GRÚA DESPLEGABLE PERFIL BAJO

MANGO
GIRATORIO

Código	Capacidad	Altura Min.	Altura Máx.
ESTG083RH	1 TN	310mm	2040mm

PERFIL BAJO

GRÚA DESPLEGABLE

Longitud de carga hasta 1670mm. Mod.2

Código	Capacidad	Longitud carga mm.	Altura Min-Máx.
ESTG086	2 TN	1250-1670	310-2000 mm.



GRÚA GIRATORIA ELEVADORA



HIDRÁULICA

MONTAJE
SOBRE PICKUPS
O CAMIONETAS

Código	Capacidad
ES70937	0,9 TN

EQUIPO SOPORTE RUEDA TRACTOR



Código	Cap.	Peso	Dimensiones	Margen elevación
ESTG017	1.2 TN	118Kg	1.270x990x1.340mm	0-760mm.

GATO DE FOSO

PARA TRANSMISIÓN



Código	Capacidad	Altura máxima	Altura mínima
ESTG088	0.3 TN	1950mm.	1135mm.
ESTG089	0.5 TN	1950mm.	1135mm.
ESTG404	0.8 TN	1880mm.	890mm.
ESTG405	1.5 TN	1985mm.	1195mm.

SOPORTE PARA MOTOR

Código
ESTG511Dimensiones:
890 x 780 x 850 mm

360°

CAPACIDAD
340KG

GRÚA PLEGABLE

CAPACIDAD 1 TONELADA
ELEVACIÓN MINIMA 25 mm
ELEVACIÓN MÁXIMA 1900 mm
DIMENSIONES 1440 x 380 x 180 mm
PESO 56 Kg
PLEGABLECódigo
ESTG520

SOPORTES MOTOCICLETAS Y BICICLETAS

RAMPA - ELEVADOR HIDRÁULICO DE MOTOS

CAPACIDAD HASTA 360 KG.
ELEVACIÓN MECÁNICO A HIDRÁULICO
MANIVELA DE ANCLAJE DE RUEDA DELANTERA.

Código

ESTG502



POSICIÓN BAJA

MESA ELEVADORA

CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 500KG.

Peso 61 Kg.

Dimensiones 950x550 mm.

MEDIDAS DE LA PLATAFORMA 81X50CM

Código

ESEL500X08

290 A 775 MM. DE ELEVACIÓN



COLGADOR BICICLETAS

PESO MÁXIMO 20 KG. POR GANCHO

Código

ESTG503

SOPORTE PARA MOTOS



Código
ESTG508

Capacidad
150 Kg.



CAMILLAS, ASIENTOS Y BANCO

Comodidad en el taller

CAMILLA PLEGABLE

Código	Dimensiones
ESTG062	930x440x105mm



CAMILLA EN PLÁSTICO CON LUZ DE TRABAJO

Código	Dimensiones
ESTG063	1010x475x130mm

LUZ AMARILLA



CAMILLA CON RESPALDO REGULABLE

Código	Dimensiones
ESTG061	1030x440x105mm



CAMILLA ERGONÓMICA

Código	Dimensiones
ESTG060	1030x440x105mm



ASIENTO DE MECANICO

Código	Dimensiones
ESTG051	368x360x365mm

CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS



ASIENTO CON CAJONES RUEDAS

Peso 61 Kg.
Dimensiones 950x550 mm.



Código
ESTG513



ASIENTO CON CAJÓN

Código
ESTG053

CAJÓN BAJO EL ASIENTO

BANDEJA COMPARTIMENTADA



MESA DE TRABAJO



CON 3 CAJONES Y BANDEJA INFERIOR
AMPLIA BALDA INFERIOR

Código	Dimensiones
ESTG071	2000x640x865mm

ASIENTOS NEUMÁTICO

Código	Elevación
ESTG052	HASTA 1,2M



MESAS
MESA DE TRABAJO CON RUEDAS


DESAGÜE PARA DECANTACIÓN DE ACEITE USADO
CON BANDEJA PARA RECOGIDA DE ACEITE
DOS RUEDAS CON FRENOS

Código	Dimensiones
ESTG070	1220x810x550mm

MESA DE TRABAJO CON RUEDAS

CAPACIDAD DEL
CAJÓN: 35 KG.

NO INCLUYE
HERRAMIENTAS



5X2 RUEDAS
ASA LATERAL DE ALTA RESISTENCIA
TAPA DE MADERA PARA EXTENDERLA FÁCILMENTE AL BANCO DE TRABAJO
CAJONES CON GUÍAS DE BOLAS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES
8 GANCHOS INCLUIDOS

Código	Peso	Dimensiones con ruedas
ESTG519	162Kg	1141x730x888mm

CARRO DE HERRAMIENTAS 3 BANDEJAS
3 BANDEJAS

BANDEJA SUPERIOR CON PROTECCIÓN DE GOMA
RUEDAS CON FRENO



Código	Peso	Dimensiones
ESTG072	23,2Kg	935x395x956mm

MESA DE LAVADO CON ELECTROBOMBA 150 LITROS


Código	Dimensiones
ESTG090	1140x550x350mm

COD. ESTG090-030 BOMBA DE RECAMBIO

MESA VERTICAL DE LAVADO CHORRO DE ARENA

CUBIERTA CON VISOR Y PROTECTOR.
LA DE CHORREO CON BOQUILLA DE CERÁMICA.

GUANTES DE LÁTEX
CONECTADOS A CARCASA

PISTOLA DE ARENA



Código
ES70926


MESA DE LAVADO CON ELECTROBOMBA 75 LITROS


Código	Dimensiones
ESTG090	790x550x320mm

ARMARIO TALLER

CONJUNTO ARMARIO DE TALLER



Código

ESTG512

DOS ARMARIOS DE GRAN CAPACIDAD
 3 ESTANTES PARA CADA ARMARIO CON LA CAPACIDAD DE CARGA 68 KG.
 ARMARIO DE 4 CAJONES CON RUEDAS PARA FACILITAR EL TRASLADO.

CARROS PARA HERRAMIENTAS

CARRO DE HERRAMIENTAS CON BANDEJA



LIGEREZA Y GRAN CAPACIDAD
 NO INCLUYE HERRAMIENTAS
 4 RUEDAS CON GRAN CAPACIDAD DE CARGA

Código


Peso

Dimensiones

ESTG131

23Kg

660x375x730mm

CARROS PARA HERRAMIENTAS
CARRO DE HERRAMIENTAS


**CAPACIDAD DEL CAJÓN 35 KG.
NO INCLUYE HERRAMIENTAS**

Código	Peso	Dimensiones
ESTG515	54Kg	935x467x480mm

CARRO DE HERRAMIENTAS


**CAPACIDAD DEL CAJÓN 35 KG.
NO INCLUYE HERRAMIENTAS
4 RUEDAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 380 KG.**

Código	Peso	Dimensiones
ESTG516	80Kg	935x467x976mm

CARRO DE HERRAMIENTAS


**CAPACIDAD DEL CAJÓN 35 KG.
NO INCLUYE HERRAMIENTAS**

Código	Peso	Dimensiones
ESTG517	60Kg	1088x467x480mm

CARRO DE HERRAMIENTAS


**CAPACIDAD DEL CAJÓN 35 KG.
NO INCLUYE HERRAMIENTAS
4 RUEDAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 380 KG.**

Código	Peso	Dimensiones
ESTG518	90Kg	1088x467x976mm

CAJAS PARA HERRAMIENTAS

CAJA DE HERRAMIENTAS

PESO 1,5 KG.
360X150X115MM

Código

ESTG100



CAJAS FABRICADAS EN ACERO CON MANILLAR
Y CIERRES O PARA CANDADO



CAJA DE HERRAMIENTAS STANDARD 1

PESO 4 KG.
525X200X195MM

Código

ESTG101



CAJA DE HERRAMIENTAS STANDARD 2

PESO 3,3 KG.
450X218X250MM

Código

ESTG102



CAJA PORTÁTIL EN PLÁSTICO Y ACERO

PROTECCIÓN EXTERIOR
FABRICADO EN ACERO Y PP
BANDEJA INTERIOR CON ASA
PESO 1,9 KG.
395X180X170MM

Código

ESTG025



CAJA DE HERRAMIENTAS PRO1

PESO 5,5 KG.
495X200X290MM

Código

ESTG103



CAJA DE HERRAMIENTAS PRO2

2 BANDEJAS
CIERRE TAPA SUPERIOR
FABRICADO EN ACERO
PESO 6 KG.
510X218X250MM

Código

ESTG104



MALETÍN SET 191 HERRAMIENTAS

NUEVO

NIVEL, DESTORNILLADORES, LLAVE DE CARRACA Y
VASOS, CUTTER, LLAVES ALLEN,
SIERRA MANUAL, LLAVES FIJAS, DESTORNILLADORES
DE PRECISIÓN, ALICATES
TENAZAS, CORTALAMBRES, MARTILLO, METRO,
PINZAS.

Código

ES74013





**SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO
GUÍAS CON RODAMIENTOS DE BOLAS**


Código	Peso	Dimensiones
ES71919	55Kg	890x430x760mm

Ruedas de 125 mm de diámetro.
2 ruedas fijas y 2 giratorias (2 con freno)
Tamaño de los cajones:

Cajón pequeño: 533x391x58 mm
Cajón central: 533x391x128 mm
Cajón ancho inferior: 533x391x195 mm

Peso total: 55 Kg.
Dimensiones totales: 890x430x760 mm

INCLUYE


MALETINES CON HERRAMIENTAS MANUAL

MALETINES JUEGOS DE LLAVE DE VASO HEXAGONAL

MALETÍN 219 PIEZAS 3 CARRACAS



LLAVES 1/4, 3/8 Y 1/2

219 piezas

3 CARRACAS



Código	Nº piezas
ESHE40001	219

MALETÍN 171 PIEZAS 3 CARRACAS



171 piezas

3 CARRACAS

CARRACAS 1/2", 1/4", 3/8"

Código	Nº piezas
ESHE40002	171

MALETINES MULTIUSOS 56 HERRAMIENTAS



Código

ES74006

Llaves HEX: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm.
 Destornilladores: SL6*100MM
 PH2*100MM
 Manija T y adaptador con juego 3/8".
 1 Alicates con corte diagonal 6".
 1 Alicante con punta larga 6".
 Llaves de vaso: 8-9-10-11-12-13-14-15-
 16-17-18-19-21-22mm.
 Puntas: SL: 3-4-5-6 PH: 0-1-2-3 PZ: 0-1-
 2-3 T: 15-20-25-30

14 llaves
de vaso

1 CARRACAS

MALETINES MULTIUSOS 13 HERRAMIENTAS



Código

ES74005

Llaves HEX: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6
 Destornillador de precisión:
 PH0 & SL 2.0
 Tijeras de 5.5"
 Llave inglesa: 8"
 Martillo 300G
 Cutter 18mm.
 Metro 5m.
 Alicates combinados: 6"
 Destornillador:
 SL5*75MM SL6*100MM
 PH1*75MM PH2*100MM

CAJA DE 38 LLAVES CON ALARGADORES

38 LLAVES ALLEN Y MULTIDIENTE



2 ADAPTADORES DE 1/2" Y 3/8"
 19 UNID. 75mm. HEX4-12 M5-12 T20-55
 19 UNID. 30mm. HEX4-12 M5-12 T20-55

Código

ES74007



CAJA DE 18 LLAVES ALLEN



18 LLAVES ALLEN
 H 3-4-5-6-7-8
 1/4" 37mm.

Código

ES74009



CAJA DE 13 LLAVES DE VASO Y MULTIDIENTE



13 LLAVES
 6 UNID. 1/2" M8-16
 7 UNID. 1/2 M5-16 MULTIDIENTE

Código

ES74008



MALETINES LLAVES FIJAS Y DE CARRACA

MALETIN ALUMINIO 17 LLAVES DE CARRACA



17 LLAVES:
8. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 18.
19. 21. 22. 24. 25. 27 mm

Código
ESHE00004



MALETIN 12 LLAVES DE CARRACA

12 LLAVES:
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19 mm



ARTICULADAS 0° A 180°

Código
ESHE00002



MALETIN 12 LLAVES DE CARRACA



12 LLAVES:
8. 10. 12. 13. 14. 16.
17. 18. 19 mm

Código	Nº llaves
ESHE00001	12

13 LLAVES CARRACA - FIJAS ABIERTAS



13 LLAVES:
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21,
22, 24, 27, 30, 32 mm.

NOVEDAD

Código
ESHE00007

KITS CON HERRAMIENTAS MANUAL

LLAVES FIJAS+CARRACA



12 LLAVES
8. 10. 12. 13. 14.
16. 17. 18. 19. 21.
22. 24 mm



Código
ESHE00003

KITS DE 3 LLAVES CARRACA CON PALANCA

LLAVE DE CARRACA CON PALANCA DE INVERSIÓN DE GIRO
Tamaño: 8-11 mm, 12-15 mm, 16-19 mm. (4 MEDIDAS POR LLAVE).



Código
ESHE00006



CADA LLAVE DISPONE DE 4 MEDIDAS

26 LLAVES FIJAS

HEXÁGONO:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27, 25x28, 30x32

Código
64604



KITS CON HERRAMIENTAS MANUAL

12 LLAVES FIJAS

HEXÁGONO:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22

Código

64603



12 LLAVES FIJAS COMBINADAS

12 LLAVES HEXÁGONO:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 19, 22

Código

64605



KIT DE 26 LLAVES FIJAS COMBINADAS

26 LLAVES HEXÁGONO:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32

Código

64606



KIT DE 12 LLAVES POLIGONALES DOBLES



12 LLAVES HEXÁGONO:

6X7, 8X9, 10X11,
12X13, 14X15, 16X17,
18X19, 20X22, 21X23,
24X27, 25X28, 30X32

Código

64608

LLAVE DE CARRACA COMBINADA

Carraca fija

LLAVE DE CARRACA FLEXIBLE

Carraca flexible

Código	Medida
ESHE10001	5.5mm
ESHE10002	6mm
ESHE10003	7mm
ESHE10004	8mm
ESHE10005	9mm
ESHE10006	10mm
ESHE10007	11mm
ESHE10008	12mm
ESHE10009	13mm
ESHE10010	14mm
ESHE10011	15mm
ESHE10012	16mm
ESHE10013	17mm
ESHE10014	18mm
ESHE10015	19mm



Código	Medida
ESHE10016	20mm
ESHE10017	21mm
ESHE10018	22mm
ESHE10019	23mm
ESHE10020	24mm
ESHE10021	25mm
ESHE10022	26mm
ESHE10023	27mm
ESHE10024	28mm
ESHE10025	29mm

Código	Medida
ESHE20001	8mm
ESHE20002	9mm
ESHE20003	10mm
ESHE20004	11mm
ESHE20005	12mm
ESHE20006	13mm
ESHE20007	14mm
ESHE20008	15mm



Código	Medida
ESHE20009	16mm
ESHE20010	17mm
ESHE20011	18mm
ESHE20012	19mm
ESHE20013	21mm
ESHE20014	22mm
ESHE20015	24mm

KITS CON HERRAMIENTAS MANUAL

LLAVES ABIERTAS DOBLES

Fijas



Código	Longitud	Hexágono
64638	123mm	6x7
64639	137mm	8x9
64640	153mm	10x11
64641	173mm	12x13
64642	187mm	14x15
64643	202mm	16x17
64644	221mm	18x19
64645	236mm	20x22
64646	246mm	21x23
64647	265mm	24x26
64648	275mm	25x28
64649	300mm	30x32

LLAVES POLIGONALES DOBLES

Acodadas



Código	Longitud.	Hexágono
64676	180mm	6x7
64677	195mm	8x9
64678	205mm	10x11
64679	225mm	12x13
64680	235mm	14x15
64681	255mm	16x17
64682	315mm	18x19
64683	300mm	20x22
64684	315mm	21x23
64685	335mm	24x26
64686	335mm	25x28
64687	365mm	30x32

LLAVES COMBINADAS

Combinadas



Código	Longitud	Hexágono
64650	100mm	6
64651	110mm	7
64652	120mm	8
64653	130mm	9
64654	140mm	10
64655	150mm	11
64656	160mm	12
64657	170mm	13
64658	180mm	14
64659	190mm	15
64660	200mm	16
64661	210mm	17
64662	220mm	18

Combinadas

Código	Longitud	Hexágono
64663	230mm	19
64664	240mm	20
64665	250mm	21
64666	260mm	22
64667	270mm	23
64668	280mm	24
64669	290mm	25
64670	300mm	26
64671	310mm	27
64672	320mm	28
64674	340mm	30
64675	360mm	32

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

ESMERILADORA



Batería (V-) 18VDO
Velocidad de rotación 8500 rpm
Tuerca de ajuste M10
Ø Diámetro del disco 115 mm
Máximo 20V



Código
ES74011

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

ATORNILLADOR ELÉCTRICO 3.6V

BATERÍA Li-ION

Código

ES74001

3.6V 1x1300mAh
200rpm 3Nm
1/4"
Indicador de batería



TALADRO ELÉCTRICO 18V

2 VELOCIDADES

18V, 1x1300mAh Li-ion battery
0-750rpm 20Nm
Portabrocas: 10mm.
Indicador de batería
Puntero luz.

Código

ES74003



BATERÍA Li-ION

MALETÍN TALADRO ELÉCTRICO 18V + BROCAS

TALADRO (ES74003)
+ 2 BATERÍAS LÍTIO ION

Brocas madera 12, 16, 19, 22mm.
Adaptador 35mm. llaves de vaso 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
Punta 1/4 50 mm. y 25mm.
Cabezal 60mm.
Puntas de taladro HSS recubiertas de titanio 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
Taladros pared 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.

Código

ES74004



MALETÍN ATORNILLADOR ELÉCTRICO 3.6V + LLAVES

Cabezal extensión flexible 150mm.
Taladro HSS con cubierta de titanio 3, 4, 5 mm.
Punta 1/4 50 mm. y 25mm.
Cabezal 60mm.
Atornillador 5-13mm. 1/4.
Adaptador hex. 1/4 25mm.
Adaptador cua. 1/4 25mm.
Atornillador ES74001

Código

ES74002



MALETÍN PROFESIONAL TALADRO ELÉCTRICO 18V + 71 PIEZAS

NUEVO

TALADRO (ES74003)
+ 2 BATERÍAS LÍTIO ION

4 puntas pala madera 150 mm.
6 puntas madera
12 puntas HSS
6 puntas mampostería
8 puntas atornillador 38 mm.
4 puntas 1/4" 75 mm.
8 puntas 1/4" 50 mm.
20 puntas 1/4" 25 mm.
1 porta puntas



Código

ES74012

MALETÍN PISTOLA IMPACTO + VASOS

+2 BATERÍAS DE LITIO
+CARGADOR DE BATERÍA
+JUEGO DE VASOS HEX.

VOLTAJE: 18V.

CAPACIDAD DE BATERÍA: 1500-2000 MAH.

Velocidad sin trabajo: 0-2600 rpm.
Frecuencia de impacto: 0-3000 min.
Máximo torque: 330 N.m.
Porta puntas 1/2" (12.7 mm.)
Indicador de batería.
Puntero de luz.

Llaves de vaso hexagonales:
CR-v 17 mm.
CR-v 19 mm.
CR-v 21 mm.
CR-v 22 mm.



BATERÍA Li-ION



Código

ES71617

ZEPPPELIN NEUMÁTICA

KIT COMPLETO DE ACCESORIOS


1

PISTOLA DE LAVADO
PISTOLA AERÓGRAFO
PISTOLA DE SOPLADO
PISTOLA CON MANÓMETRO
TUBO ESPIRAL



Código	Figura	Descripción
ESAIC007	1	Kit completo

PISTOLA DE PINTADO PROFESIONAL



Código
ES70362

TALADRO NEUMÁTICO 3/8"

RPM 1800
 CONSUMO 34 m³/h
 PESO 0.85 Kg.
 LONGITUD 198 mm.
 ÁNGULO 90°

Código

ES70709



TALADRO NEUMÁTICO 1/2"

RPM 700
 CONSUMO 6.8 m³/h
 PESO 1.78 Kg.
 LONGITUD 212 mm.
 ÁNGULO 90°

Código

ES70710



KIT PISTOLA NEUMÁTICA

Pistola aire 1/20" + 10 vasos
 Barra extensible de 11/2" 125 mm
 Llave hexagonal / aceite / adaptador / maletín.
 Dimensiones 36 x 28.5 x 35.5

Código

ESMANEU16PZ



LIJADORAS NEUMÁTICAS

PALMAR



Código	Disco
ES70318	5"

PALMAR



Código	Disco
ES70319	6"

CON EMPUÑADURA



Código

ES70361

Disco

5"

LIMPIEZA

GEL LAVAMANOS

LIMPIA DE SUCIEDAD
PROTEGE LA PIEL

Código	Capacidad
39830	5 L



KIT REPARACIÓN POLIÉSTER

RESINA DE POLIÉSTER INSATURADO QUE PUEDE
APLICARSE JUNTO CON LA FIBRA DE VIDRIO.

Código
37345



SOPORTE DE PAPEL CON RUEDAS



Código
ESTG085

PASTA LAVAMANOS

LIMPIA ACEITES Y GRASAS
CON DOSIFICADOR



Código	Capacidad
26433	3 L

PAPEL 100% CELULOSA PACK 2 ROLLOS.

2 ROLLOS 100% CELULOSA
Medida pack: 26x176 cm.
Peso 500g.



Código
02234

POLIPASTOS Y CABESTRANTES

POLIPASTO DE CADENA 2 TONELADAS

Código	Altura elevación
ESTG034	2,5 mts

Cabezal (gancho a gancho) 430 mm.
Dimensiones 290x200x150 mm.
Peso: 16 Kg.



POLIPASTO DE CADENA 5 TONELADAS

Código	Altura elevación
ESTG038	3 mts

Cabezal (gancho a gancho) 588 mm.
Dimensiones 480x245x185 mm.
Peso: 38 Kg.




POLIPASTO DE CADENA 10 TONELADAS

Código	Altura elevación
ESTG039	2,5 mts

Cabezal (gancho a gancho) 700 mm.
Dimensiones 610x480x260 mm.
Peso: 67 Kg.




POLIPASTO MANUAL



Código	Capacidad	Cable	Ø Cable
ESTG032	2 ton.	1,5 mts	5,5 mm
ESTG033	4 ton.	2,8 mts	5,5 mm

CABESTRANTE MANUAL

SIRGA 9,5 metros.



Código	Tracción	Sirga	Peso
ESTG030	500 Kg	9,5 mts	9,5 Kg.
ESTG031	1000 Kg	9,5 mts	9,5 Kg.

CABESTRANTE ELÉCTRICO

CABESTRANTE DE ARRASTRE
MOTOR 12 V
TRACCIÓN 1100 KG.

Código
ESTG037



CABESTRANTE ELÉCTRICO



SIRGA DE ACERO
MOTOR 12 V
CARCASA DE PROTECCIÓN

Código	Tracción
ESTG035	1000 Kg

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

Código
ESTG041

230 V
1000 W

Peso 36 Kg
1 gancho
Capacidad 300 Kg con 1 gancho (12 m altura)
Capacidad 600 Kg con 2 ganchos (6 m)



EQUIPOS ELÉCTRICOS
SOLDADORA 230 V


POTENCIA: 110V/60HZ, 220V/50HZ.
Frecuencia 50 Hz.
Tensión 48V
Corriente IP 60/200A
Peso 22,5 Kg.

CAPACIDAD NOMINAL 11,2 KW.
ELECTRODO: 2/4 MM.

Salida calor: 23 kW / 19776 kcal/h.
Aislamiento H
Protección (IP) 21S
Protección termostática.

Código

ES70450

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DC 12 V

10 BARES



Código Peso Dimensiones

ESTG160 15 Kg 150x70x138 mm

SOLDADORES INVERTER


TENSIÓN NOMINAL 230
DIMENSIONES 390X140X400 MM.
FRECUENCIA 50/60HZ

Código	Capacidad nominal entrada	Corriente soldadura	Diámetro electrodo
ES70795	5,6 Kw	140 A	1.6 min / 3.2 máx
ES70796	6,6 Kw	180 A	1.6 min / 4.0 máx

GENERADOR - SOLDADOR MOTOR HONDA

MOTOR
HONDA

MOTOR HONDA GX390 4T OHV REFRIGERADO POR AIRE. MONOCILÍNDRICO 389cc. 13hp.

Arranque eléctrico.

Capacidad depósito de aceite 1,1 L

Motor HONDA 13HP

Salida Máx. 6,30 kVA

Salida Continua 6,25 kVA

Voltaje 220V

Depósito 25L

Frecuencia 60HZ

78 kg.

Carro de transporte.

Dimensiones: 695 x 525 x 580 mm

Rango de regulación de la corriente de soldadura 50-200A

Tasa de persistencia de carga de la corriente max. de soldadura 60%

Diámetro del electrodo aplicable 2.0-5.0MM



Código Peso Dimensiones

ES71926 15 Kg 150x70x138 mm

CARGADORES DE BATERÍA

CARGADORES DE BATERÍA DECA

VOLTAJE 230V-50Hz

KW: 130W

VOLTAJE NOMINAL 12/24V

Potencia de carga efectiva 9.

Potencia medio 6

Capacidad nominal: 15/140

Posición de carga 2

Dimensiones 270x200x190 mm.

Peso: 4 Kg.

AGM
WET
Start&Stop



Código

19192

VOLTAJE 230V-50Hz

KW: 600W

VOLTAJE NOMINAL 12/24V

Potencia de carga efectiva 30.

Potencia medio 20

Capacidad nominal: 20/300

Posición de carga 2

Dimensiones 270x200x190 mm.

Peso 7,5 Kg.

AGM
WET



Código

19195

VOLTAJE 230V-50Hz

KW: 500W/3000W

VOLTAJE NOMINAL 12/24V

Potencia de carga efectiva 20.

Potencia medio 13

Capacidad nominal: 20/300

Posición de carga 2

Dimensiones 160x340x300 mm.

Peso 11 Kg.

WET

Código

19193

CARGADOR DE BATERÍA 230 V

FRECUENCIA 50 HZ.

TENSION 12/24V

Amperaje arranque 50a

Corriente nominal 40/45a

Corriente arranque 500a

Fusible alimentación 2x50

Dimensiones 680x350x290 mm.

Peso 28 kg.



Código

ES70454



VOLTAJE 230V-50Hz

KW: 700W/3500W

VOLTAJE NOMINAL 12/24V

Potencia de carga efectiva 14.

Potencia medio 20

Capacidad nominal: 25/350

Posición de carga 2

Dimensiones 400x300x640 mm.

Peso 13,5 Kg.

WET

Código

19194

HIDROLIMPIADORA

HIDROLIMPIADORA



LITROS/H 480

HP 6.5

MOTOR: 196CC - 6.5 HP

PRESIÓN NOMINAL: 130 BAR.

PRESIÓN MÁX: 150 BAR.

FLUJO: 480 LITROS/H.

Código

ES71914

COMPRESORES MOTOR ELÉCTRICO
COMPRESORES 2 HP
2HP


Código	Motor	Depósito	Presión trabajo
ESCM2HP23	2 hp 220V-50Hz	23 L	8 bar
ESCM2HP25	2 hp 220V-50Hz	25 L	8 bar
ESCM2HP50	2 hp 220V-50Hz	50 L	8 bar

COMPRESOR 4 HP
4HP



Código	Motor	Depósito	Presión trabajo
ESCM4HP100	4 hp 220V-50Hz	100 L	8 bar
ESCM4HP150	4 hp 220V-50Hz	150 L	8 bar

COMPRESORES 5.5 HP
5.5HP


Código	Motor	Depósito	Presión trabajo
ESCM5.5HP200	380V	200 L	8 bar

COMPRESORES 15 HP TRIFÁSICO
15HP
TRIFÁSICO


Código	Motor	Depósito	Presión trabajo
ESCM15HP500	15 hp 380V 50Hz	500 L	8 bar

COMPRESORES MOTOR GASOLINA
5.5HP
COMPRESOR 5.5 HP GASOLINA


**MOTOR GASOLINA
4 TIEMPOS 5.5HP
5 SALIDAS DE 8 BAR
REGULADOR DE PRESIÓN**



Código	Motor	Depósito	Caudal	Presión trabajo
ESCM5.5HP50G4T	5.5HP	50 L	450 L/min	8 bar
ESCM5.5HP100G4T	5.5HP	100 L	450 L/min	8 bar

CALEFACTORES

CALEFACTOR ELÉCTRICO 2KW

CE **POTENCIA:** 230 V 50 HZ.
SALIDA DE CALOR:
650/1300/2000 W.
AC Área de calentamiento: 30 m².
Peso: 3.7 kg.
Flujo de aire: 120 m³/h.
Protección: ipx4



Código

ES71579

CALEFACTOR QUEROSENO DIESEL 20KW

POTENCIA: 110V/60HZ, 220V/50HZ.
SALIDA CALOR: 23 KW / 19776
KCAL/H.
Combustible: queroseno, diesel.
Depósito: 19 l.
Consumo: 2.3 l/hr.

Área de calentamiento: 160 m².
Tamaño: 770*290*395 mm.
Peso: 12.7 kg.
Encendido tipo: chispa continua.
Control: con termostato incluido.



19 Litros.

CALENTADOR QUEROSENO-DIESEL 40KW

CE **POTENCIA:** 220-240V / 50 HZ
SALIDA DE CALOR: 40KW
AC Combustible: queroseno-diésel
Depósito: 38L
Consumo: 4.6l/h.
Área de calentamiento: 800 m³
Peso: 22.5 kg.
Tamaño: 920x430x535 mm
Control: termostato doble pantalla
Encendido: por chispa continua



Código

ES71577



Código

ES71576

CALENTADOR QUEROSENO-DIESEL 50KW

CE **POTENCIA:** 220-240V / 50 HZ
SALIDA DE CALOR: 50KW
AC Combustible: queroseno-diésel
Depósito: 50L
Consumo: 4.6l/h.

Área de calentamiento: 800 m³
Peso: 38.2 kg.
Tamaño: 1230 x 600 x 710 mm
Control: termostato doble pantalla
Encendido: por chispa continua



Código

ES71945

CALENTADOR QUEROSENO-DIESEL 65KW

CE **POTENCIA:** 220-240V / 50 HZ
SALIDA DE CALOR: 65KW
AC Combustible: queroseno-diésel
Depósito: 50L
Consumo: 6.5l/h.
Área de calentamiento: 1300 m³
Peso: 26.8 kg.
Tamaño: 1080x445x495 mm
Control: termostato doble pantalla
Encendido: por chispa continua



Código

ES71578



MODELO DE DOS PANELES

POTENCIA: 1040W / 1500W

COBERTURA: 20-30 m²

PESO: 8 Kg

DIMENSIONES: 795 x 325 x 545 mm

CONTROL DE TEMPERATURA

MANDO Y RUEDAS INCLUIDOS

Código

ESHOT1040W2

MODELO DE CUATRO PANELES

POTENCIA: 2080W / 3000W

COBERTURA: 40-70 m²

PESO: 14 Kg

DIMENSIONES: 795 x 325 x 885 mm

CONTROL DE TEMPERATURA

MANDO Y RUEDAS INCLUIDOS

Código

ESHOT2080W4



MODELO DE SEIS PANELES

POTENCIA: 3120W / 4500W

COBERTURA: 70-110 m²

PESO: 22 Kg

DIMENSIONES: 795 x 325 x 1235 mm

CONTROL DE TEMPERATURA

MANDO Y RUEDAS INCLUIDOS

Código

ESHOT3120W6



VENTILADORES DE PIE TRANSPORTABLES
CALEFACTOR TRANSPORTABLE

MODELO TRANSPORTABLE METAL
POTENCIA: 600 W

VOLTAGE: 220V

FLUJO DE AIRE: 56000m³/h

DIÁMETRO: 1050 mm

NÚMERO DE ASPAS: 6

RUIDO: ≤78

Código
ESVENT1050Z
POTENCIA: 600 W

VOLTAGE: 220V

FLUJO DE AIRE: 68000m³/h

DIÁMETRO: 1545 mm

NÚMERO DE ASPAS: 6

RUIDO: ≤78

Código
ESVENT1545Z

POTENCIA: 750 W

VOLTAGE: 220V

FLUJO DE AIRE: 74000m³/h

DIÁMETRO: 1840 mm

NÚMERO DE ASPAS: 6

RUIDO: ≤78

Código
ESVENT1840Z
MODELO TRANSPORTABLE PLÁSTICO con depósito de agua
POTENCIA: 600 W

VOLTAGE: 220V

FLUJO DE AIRE: 68000m³/h

DIÁMETRO: 1050 mm

NÚMERO DE ASPAS: 6

RUIDO: ≤78

Código
ESVENT1050QZ




MODELO TRANSPORTABLE



POTENCIA: 160W
VOLTAGE 220V/50Hz
FLUJO DE AIRE 6000m³/h
AREA DE REFRIGERACIÓN 20-50m²
VENTILADOR TIPO AXIAL
CONTROL MANUAL
TANQUE DE AGUA DE 50L
PESO 13 Kg
DIMENSIONES 1050 X 530 X 380 mm



Código
ESENEV160WZ



POTENCIA: 230W
VOLTAGE 220V/50Hz
FLUJO DE AIRE 9000m³/h
AREA DE REFRIGERACIÓN 50-80m²
VENTILADOR TIPO AXIAL
CONTROL MANUAL
TANQUE DE AGUA DE 60L
PESO 18.5 Kg
DIMENSIONES 1250 X 620 X 420 mm

Código
ESENEV230WZ



POTENCIA: 480W
VOLTAGE 220V/50Hz
FLUJO DE AIRE 23000m³/h
AREA DE REFRIGERACIÓN 100-200m²
VENTILADOR TIPO AXIAL
CONTROL MANUAL
TANQUE DE AGUA DE 120L
PESO 27 Kg
DIMENSIONES 1530 X 780 X 530 mm

Código
ESENEV480WZ

ZEPPELIN[®]
ACCESORIO Y RECAMBIO

ZBOX[®]
MECHANIC TOOLS



ZEPPELIN[®]

EL PODER DE LA TIERRA

OFICINAS - SEDE CENTRAL
Plataforma Logística PLAZA
c/Tarento, 12 - 50197 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 876 269 494 - Fax: +34 876 269 495

CENTRO LOGÍSTICO ZARAGOZA
Polígono Industrial MALPICA
c/E, 7 - CP50016 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 662 147 567

CENTRO LOGÍSTICO LUGO
Avda. Benigno Rivera, Nave 62
CP27003 LUGO (Spain)
Tel.: + 34 639 955 747

SERVICIO TÉCNICO ZONA ESTE
Polígono Industrial Malpica
c/E, Parcela 32 Nº26 - CP50016 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 610 228 152

SERVICIO TÉCNICO ZONA OESTE
Avda. Benigno Rivera, Nave 62
CP27003 LUGO (Spain)
Tel.: + 34 639 955 747